

CATALOGUE GÉNÉRAL





Ce certificat est attribué à

HAUTE PERFORMANCE CHIMIE

ZAC des Epalits – 42610 SAINT ROMAIN LE PUY

BCS certifie que le Système de Management de la Qualité et de l'Environnement de l'Organisme mentionné ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux exigences des normes

NF EN ISO 9001 (2015) – NF EN ISO 14001 (2015)

Pour le périmètre de certification suivant :

Commerce de gros, produits pour station de lavage, produits pour véhicules, produits pour industries, produits pour bâtiments, voirie, produits d'entretien, gamme nautique, hygiène des mains, aérosols, colles adhésifs raccords électriques, microfibres essuyage absorbant, produits saisonniers, accessoires et matériels, produits phytopharmaceutiques et phytosanitaires.

Date de certification : 13 septembre 2018

Sous réserve d'un fonctionnement continu et satisfaisant du système qualité et environnement de l'organisme, ce certificat est valable jusqu'au : 12 septembre 2021

Numéro du Certificat : 180723-C1924

Date d'émission : 23 juillet 2018

Frédéric SPECIALE
Dirigeant de BCS



Ce certificat est attribué à

HAUTE PERFORMANCE CHIMIE

ZAC des Epalits – 42610 SAINT ROMAIN LE PUY

BCS certifie que le Système de Management de la Sécurité de l'Organisme mentionné ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme

BS OHSAS 18001 : 2007

Pour le périmètre de certification suivant :

Commerce de gros, produits pour station de lavage, produits pour véhicules, produits pour industries, produits pour bâtiments, voirie, produits d'entretien, gamme nautique, hygiène des mains, aérosols, colles adhésifs raccords électriques, microfibras essuyage absorbant, produits saisonniers, accessoires et matériels, produits phytopharmaceutiques et phytosanitaires.

Date de certification : 13 septembre 2018

Sous réserve d'un fonctionnement continu et satisfaisant du système sécurité de l'organisme, ce certificat est valable jusqu'au : 12 septembre 2021

Numéro de Certificat : 180723-C1925

Date d'émission : 23 juillet 2018

Frédéric SPECIALE
Dirigeant de BCS

Toute demande concernant cette certification peut être obtenue auprès de l'organisme certifié ou auprès de
BCS Certification - Le Chêne - 47, avenue Christiane Fautrier - 42710 Saint-Germain-Laval
www.bcs-certification.com - contact@bcs-certification.com - Tél. 04 72 30 42 28

HP Chimie est en cours de validation de la NORME INTERNATIONALE ISO 45001: 2018(F) (Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences et lignes directrices pour leur utilisation) lors de la mise en place et de l'impression de ce catalogue. Il concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Contexte

Tout organisme est responsable de la santé et de la sécurité au travail de ses travailleurs et des autres personnes qui peuvent être affectées par ses activités. Cette responsabilité inclut de favoriser et de préserver leur santé physique et mentale.

L'adoption d'un système de management de la S&ST vise à permettre à un organisme de procurer des lieux de travail sûrs et sains, d'éviter les traumatismes et pathologies liés au travail et d'améliorer en continu sa performance en S&ST.

Objectif d'un système de management de la S&ST

La finalité d'un système de management de la S&ST est de fournir un cadre pour le management des risques et opportunités pour la S&ST. L'objectif et les résultats escomptés du système de management de la S&ST sont d'empêcher l'apparition de traumatismes et pathologies liés au travail chez les travailleurs et de mettre à disposition des lieux de travail sûrs et sains. C'est pourquoi il est absolument essentiel que l'organisme supprime les dangers et minimise les risques pour la S&ST en prenant des mesures de prévention et de protection efficaces.

Lorsque ces mesures sont appliquées par l'organisme dans le cadre de son système de management de la S&ST, elles permettent d'améliorer sa performance en S&ST. Un système de management de la S&ST peut s'avérer plus efficace et plus efficient lorsque l'on prend les mesures le plus en amont possible afin de saisir les opportunités d'amélioration de la performance en S&ST.



MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER

**Le certificat individuel pour l'activité
« Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides
destinés exclusivement aux professionnels » ,**

conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de
l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides.

Portant le numéro de certificat : 016158

est

Délivré à : CHRISTINE TARDY

Né(e) le : 17/09/1967

Date de début de validité du certificat : 10/03/2017

Date de fin de validité du certificat : 10/03/2022

Fait à Paris, le 22 mars 2017

**Le Directeur général de la
prévention des risques**

Marc Mortureux

Le titulaire

**Ce certificat est délivré sur la base des informations déclarées par le titulaire du présent
certificat et validées par le centre de formation ayant dispensé la présente formation au
titulaire. Toute déclaration fautive ou inexacte entraîne l'annulation du présent certificat
et peut le cas échéant donner lieu à des poursuites judiciaires telles que prévues à
l'article 441 du code pénal.**



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CERTIFICAT INDIVIDUEL PROFESSIONNEL PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, au décret n° 2016-1125 du 11 août 2016 et aux articles R.254-8 à 254-14 du code rural et de la pêche maritime

Mme Christine TARDY

Né(e) le 17/09/1967 à Aurillac (CANTAL)

est titulaire du (des) certificat(s) individuel(s) produits phytopharmaceutiques :

Conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (CSPP)

Numéro de certificat : **OF-0096-21324**

Délivré le : **31/03/2017** par le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt AUVERGNE-RHONE-ALPES.

Date limite de validité : **31/03/2022.**



12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
Tél : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30



www.franceagrimer.fr





P. 7 COVID
DÉSINFECTION



P. 13 NETTOYANTS
PISCINE



P. 19 PRODUITS
PROFESSIONNELS
POUR VÉHICULES



P. 41 PRODUITS
POUR STATIONS
DE LAVAGE



P. 45 FONTAINES DE
DÉGRAISSAGE



P. 48 AÉROSOLS



P. 61 INSECTICIDES
RATICIDES



P. 65 HYGIÈNE
DES MAINS



P. 71 ABSORBANTS



P. 75 MICROFIBRES
ESSUYAGES



P. 83 COLLES, ADHÉSIFS
RACCORDS
ÉLECTRIQUES



P. 91 BATIMENTS
ET VOIRIE



P. 98 NAUTIQUE



P. 102 PRODUITS POUR
INDUSTRIE



P. 106 ACCESSOIRES
ET MATÉRIELS



P. 120 PRODUITS
D'ENTRETIEN



P. 131 GAMME
ECOLABEL
www.ecolabel.eu

COVID DÉSINFECTION



DESINFECTANT VIRUCIDE AERIEN D'ATMOSPHERE

Aérosol 650 / 400 ML - Normé EN 14476 - 30 secondes

- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Désinfectant hydro-alcoolique aérien d'atmosphère à séchage rapide pour toutes surfaces et objets en contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage. Ce désinfectant de contact est recommandé pour la désinfection de la plupart des supports (sols, tapis, moquettes, tissus, meubles, tables, paillasses, wc, évier, douches, poubelles...) à traiter dans les lieux publics, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, sanitaires, cuisines, vestiaires, local à ordures, etc. Il est également utilisable pour la désinfection des climatisations avec l'aide du diffuseur prolongateur spécial (nous consulter).
Bactéricide EN1276-EN 13697 Fongicide EN 13697 Virucide EN14476 en 30 secondes de contact (virus type A-H1N1), EN14476+A1 en 1 min de contact, norme EN14476+A2 en 5 min de contact, Il est recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces à traiter dans les lieux publics, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, sanitaires, cuisines, vestiaires, local à ordures, etc. Il convient à la décontamination de la plupart des supports : sols, tapis, moquettes, tissus, meubles, tables, paillasses, wc, évier, douches, poubelles... Il est également utilisable pour la désinfection des climatisations.



Ref : HPCDVA
Aérosol 650/400 ml
Carton de 12

- UFI : 0200-W0E6-700H-TAHT
- EAN : 3701086403811

DESINFECTANT VIRUCIDE DE CONTACT DES SURFACES

Normé EN 14476 en 30 secondes



Ref : HPCA750
Aérosol 650/400 ml
Carton de 12

- UFI : 5500-E03K-J000-GP3V
- EAN : 3701086403804

- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
 - TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Désinfectant hydro-alcoolique à séchage rapide pour toutes surfaces et objets en contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage. Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013.
Bactéricide EN1276 en 5 min de contact
Fongicide EN 13697 en 1 min de contact
Virucide EN 14476 en 30 secondes de contact (virus type A-H1N1)
Norme EN14476+A2 en 5 min de contact
Décontaminant surfaces
Solution virucide, bactéricide, fongicide.
Désinfectant hydro-alcoolique à séchage rapide pour toutes surfaces et objets en contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage. Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Décontaminant Mains - Normé EN 14476

- pH8
 - Prêt à l'emploi
 - TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.
- Pour une antiseptie rapide des mains par friction. Le gel hydro-alcoolique est conseillé dans un milieu médical, paramédical, vétérinaire, agro-alimentaire, métiers de la bouche, crèches... Contient : éthanol CAS n° 64-17-5 (65.2 % m/m), alcool isopropylique CAS n° 67-63-0 (3% m/m). Virucide EN 14476 en 30 secondes Bactéricide EN 13727 EN 60 secondes, EN 1500 (3 ml) en 30 secondes. Levuricide EN13624 en 1 mn



Ref : HPCF1
Flacon 1L avec pompe
• UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
• EAN : 3701086403927

SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

Décontaminant mains - Normé EN 14476

- pH8
- Prêt à l'emploi
- TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.

Pour une antiseptie rapide de la peau et des mains. Produit Biocide destiné à l'hygiène humaine.



Ref : HPCF03
Carton 500 doses
de 3 ml

- EAN : 376009418858

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Version sur pied remplissage direct 1L

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT de gel hydro-alcoolique, évite les contacts directs avec les distributeurs traditionnels. Pour une utilisation en lieux publics, milieu médical, EHPAD, établissements scolaires, administrations, banques, bureaux, entrepôts, transports en commun, bus, trains, métros, taxis, industries agro-alimentaires, restauration, salles de sport, petits magasins, supermarchés, centres commerciaux, etc... Version sur pied. Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité et SANS AUCUN CONTACT

Avantages :

- Sans contact
- Automatique : délivre une dose de gel hydro-alcoolique par détection automatique des mains par cellule infrarouge
- Ecologique : le dosage précis du débit évite le risque de gaspillage
- Autonome : fonctionne sur piles (pas besoin de raccordement électrique)

MOBILE : se pose ou se fixe à n'importe quel endroit . Répond à la démarche agro-alimentaire HACCP et NORME CE. Livré avec 1 kit de fixation murale + 1 pied avec socle + 1 récupérateur de gouttes + 4 piles LR6



Ref : HPCDGHP
L'unité

• EAN : 8479899790

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Version murale remplissage direct 1L



Ref : HPCDGHM
L'unité

• EAN : 8509800000

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT de gel hydro-alcoolique, évite les contacts directs avec les distributeurs traditionnels.

Pour une utilisation en lieux publics, milieu médical, EHPAD, Etablissements scolaires, administrations, banques, bureaux, entrepôts, transports en commun, bus, trains, métros, taxis, industries agro-alimentaires, restauration, salles de sport, petits magasins, supermarchés, centres commerciaux, etc...

Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité et SANS AUCUN CONTACT

Avantages :

- Sans contact
- Automatique : délivre une dose de gel hydro-alcoolique par détection automatique des mains par cellule infrarouge
- Ecologique : le dosage précis du débit évite le risque de gaspillage
- Autonome : fonctionne sur piles (pas besoin de raccordement électrique)

Répond à la démarche agro-alimentaire HACCP et NORME CE

Livré avec 1 kit de fixation murale + 4 piles LR6

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE Décontaminant Mains - Normé EN 14476

- pH8
- Prêt à l'emploi
- TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection. Réserve à un usage professionnel. Désinfection rapide des mains par friction. S'utilise sans eau, sans rinçage et sans essuyage. Il contient de la glycérine reconnue pour ses propriétés adoucissantes et émoussantes. Laisse sur la peau une agréable sensation de fraîcheur. Sa formule non grasse est sans parfum, sans colorant et ne colle pas les mains. Contient : éthanol CAS n° 64-17-5 (65.2 % m/m), alcool isopropylique CAS n° 67-63-0 (3% m/m). Type de produit : solution hydrosoluble prête à l'emploi.

	Normes	Souches	Temps de contact
Bactéricide	EN 13727 Condition de propreté	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hira	1 min
	EN 1500	Escherichia Coli	3ml en 30 sec.
Levuricide	EN13624 Condition de propreté	Candida Albicans	1 min
Virucide	EN 14476 Conditions de propreté	Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508	1 min
	EN 14476 Conditions de propreté	Coronavirus Humain 229E	30 sec.
	EN 14476 Conditions de propreté	Rotavirus H1N1	1 min



Ref : HPCF250
Flacon de 250 mL
Carton de 12
Palette de 147 cartons
• UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
• EAN : 3701086402074

Ref : HPCPF500
Flacon de 500 mL
Carton de 12
• UFI : J310-YOPX-WOOF-REHK
• EAN : 3701086402876

Ref : HPCF5
Bidon de 5 L
Carton de 4
Palette de 32 cartons
• UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
• EAN : 3701086403491

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE VIRUCIDE H1N1 TESTÉ SELON NORME EN 14476

Décontaminant mains - Alimentaire - Flacon de 300 ML

- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage
- TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.

Le gel hydro-alcoolique est un désinfectant spécifique de la couche supérieure de l'épiderme. Il permet de conserver une hygiène des mains optimale en tout temps et limite les risques de transmission et de prolifération de certains micro-organismes pathogènes ou pas. Désinfectant et décontaminant pour les mains- activité bactéricide EN 1276, fongicide EN 1650, Alimentaire. Alcool ethylique (CAS 64-17-5): 699,30g/kg soit 70 %
Bouchon capsule service



Ref : HPCF300CS
Flacon de 300 ml
Carton de 12
Palette de 147 cartons
• EAN : 3760262111018

DÉSINFECTANT DES SURFACES

Alimentaire - Décontaminant Virucide EN 14476

- pH10
- Sans rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Ce produit prêt à l'emploi s'utilise pour le nettoyage et la désinfection simultanés des surfaces et petits objets. Il détruit de nombreux germes et prévient le risque de contamination.



Ref : HPCFP1000
Flacon de 1L
Carton de 12
Palette de 40 cartons

- UFI : H890-208P-000F-MUVQ
- EAN : 3701086403859

DÉSINFECTANT DES SURFACES

Alimentaire - Décontaminant Virucide EN 14476

- pH10
- Sans rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Ce produit prêt à l'emploi s'utilise pour le nettoyage et la désinfection simultanés des surfaces et petits objets. Il détruit de nombreux germes et prévient le risque de contamination.



Ref : HPCFP750
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 40 cartons

- UFI : H890-208P-000F-MUVQ
- EAN : 3701086403866

LINGETTES DESINFECTANTES ALIMENTAIRES

Seau de 200 lingettes agroalimentaires - EN 14476



Ref : HPCLD200
Seau de 200 lingettes
Carton de 6 seaux
Palette de 90 cartons

- UFI : 8S00-X0XC-P00G-326A
- EAN : 3701086400643

- pH 8
- Prêtes à l'emploi
- Sans rinçage
- Alimentaire
- TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides.
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du 08/09/1999) à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante et dégraissante pour la désinfection efficace et rapide des petites surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les mains du personnel (peau non lésée) et de tous types de petites surfaces dans les domaines de la santé publique par essuyage.

Lingettes désinfectantes Normées EN14476 Biocide classé.

Description et domaine d'application : désinfection des surfaces et des mains, désinfection de toutes surfaces pouvant être en contact avec des denrées alimentaires (vitrines réfrigérées...)

Bactéricide, virucide, fongicide et levuricide,
Contient Ethanol N° CAS 64-17-5 : 60 % (530 g / l)

LINGETTES DESINFECTANTES ALIMENTAIRES

Seau de 1000 lingettes - EN 14476

- pH 8
- Prêtes à l'emploi
- Sans rinçage
- Alimentaire
- TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides.
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du 08/09/1999) à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante et dégraissante pour la désinfection efficace et rapide des petites surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les mains du personnel (peau non lésée) et de tous types de petites surfaces dans les domaines de la santé publique par essuyage. Lingettes désinfectantes, bactéricides, virucides, fongicides et décontaminantes prêtes à l'emploi. Antiseptie rapide des mains et des surfaces. Désinfection des surfaces. - Désinfection de toutes surfaces pouvant être en contact avec des denrées alimentaires (vitrines réfrigérées...). Bactéricide, virucide, fongicide et levuricide. Bactéricide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté et norme EN1500 en condition de propreté dès 1 minute à 20°C. Virucide : norme EN14476 en 5 minutes à 20°C en conditions de saleté et EN14476 en 30s à 20°C en condition de propreté. Fongicide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté. Levuricide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté et norme EN13624 en 1 minute à 20°C en condition de propreté. Efficace en 30 secondes contre le virus Influenza A H1N1.

Substances actives : Ethanol (CAS 64-17-5) : 530 g/L



Ref : HPCLD1000

Le seau de 1000

lingettes

• UFI : 7U00-F0MR-Y00Y-SDSD

• EAN : 3701086403828



Ref : HPCVIRUDC

Bidon de 5L

Carton de 4

Palette de 32 cartons

• UFI : AX00-Y0A5-900F-ERCF

• EAN : 3701086403781

DÉSINFECTANT CONCENTRÉ VIRUCIDE

Bactéricide levuricide fongicide - EN 14476

- pH 12,5
- Avec rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Dilution 0,1% à 5%
- Alimentaire

Assainissement de lieux publics (écoles, crèches, EHPAD, restaurants, ambulances...). Hôtellerie, industrie, locaux sociaux, tertiaire. Désinfection d'appareils en contact de produits alimentaires. Désinfection des éviers, sols, sanitaires et tous types de surfaces.

De par son activité bactéricide et fongicide, c'est un puissant désinfectant. Ne contient ni chlore, ni alcali, ni phénol. Biodégradable à plus de 90%.

MOUSSE DEGRAISSANTE BACTERICIDE

Alimentaire - Aérosol de 650/500ML

- pH10-11
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage
- Alimentaire
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

Cette mousse élimine toutes les salissures polaires et organiques : traces de doigts, dépôts et liquide gras, nicotine, cire, des surfaces plastiques, polymères, élastomères, métaux. Conformément à la norme NF EN 1276, la mousse nettoyante présente une activité bactéricide en 5 minutes de contact à 20°C sur les souches de référence Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10536, Enterococcus hirae ATCC 10541, pseudomonas aeruginosa ATCC 15442. Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage général de toutes les surfaces dans les zones de transformation des aliments, mais n'est pas destiné à un contact alimentaire direct.



Ref : HPCMNBD A

Aérosol 650/500 mL

Carton de 12

Palette de 84 cartons

• UFI : H610-G0DC-600X-ES3N

• EAN : 3701086403552

DESODORISANT DESINFECTANT LONGUE PORTEE VIRUCIDE NF EN14476 + A2 EN 5 MINUTES

Parfum menthe eucalyptus

•Prêt à l'emploi •TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
Formulation alcoolique à base d'ammonium quaternaire qui permet d'éliminer toutes les odeurs désagréables ou persistantes. Grâce à un choix de parfum de qualité, avec une bonne rémanence, une pulvérisation puissante vous permet de traiter des grands volumes en toute simplicité, contre les odeurs nauséabondes même dans les parties inaccessibles. Elimine les bactéries, les levures, les moisissures, les champignons et laisse un parfum agréable (menthe).
Efficacité bactéricide, fongicide et virucide en conditions de propreté :
Bactéricide (Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae) NF EN1276 en 5 minutes NF EN13697+A1 en 15 minutes.
Fongicide Levuricide (Aspergillus brasiliensis Candida albicans) NF EN1650 en 15 minutes - NF EN13697+A1 en 15 minutes. Virucide (Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR-1508 - ensemble de virus enveloppés)
NF EN14476+A2 en 5 minutes.



Ref : HPCA29
Aérosol 650/500 ml
Carton de 12

- UFI : R910-002R-H00F-33PQ
- EAN : 3701086403767

DESINFECTANT ONE SHOT

Jusqu'à 75m³ - NF EN 1276



Ref : HPCA76
Aérosol 210/150 ml
Carton de 12

- UFI : MC10-G0S4-T00X-RF8S
- EAN : 3701086403750

•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

Il s'agit d'une solution bactéricide en base alcoolique contenant du chlorure de didécylidime thylammonium. Il est bactéricide selon la norme européenne NF EN1276 en 5 minutes de contact à 20°C en conditions de propreté. L'action bactéricide se fait par contact grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans l'atmosphère. Ce one-shot est recommandé pour la désinfection. Il a une action BACTERICIDE, c'est-à-dire qu'il empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en découlent. L'activité bactéricide a été testée sur : Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae.

CREME LAVANTE BACTERICIDE

Pour lavage et antiseptie des mains

•pH : 7 •Avec rinçage
•TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.
Bactéricide selon la norme NF EN 1040 en 1 minute de contact à 20 °C aux concentrations testées (de 20 80%) sur les souches Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus.



Ref : HPCL2041L
Flacon de 1L
Carton de 12

- UFI : YF10-00FJ-400E-ESUU
- EAN : 3701086403095

DÉSINFECTANT VIRUCIDE PRÊT À L'EMPLOI

EN 14476



Ref : HPCVIRUPAE
Bidon de 5L
Carton de 4

•pH : 10 •Prêt à l'emploi
•Sans rinçage •Alimentaire
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Solution bactéricide, fongicide levuricide.
S'utilise pour le nettoyage et la désinfection simultanés des surfaces. Il détruit les nombreux germes et prévient le risque de contamination.

- UFI : R110-G00J-K00Y-32XH
- EAN : 3701086403774

NETTOYANTS PISCINE



PUISSANT TRAITEMENT ALGICIDE PISCINES ELIMINE RAPIDEMENT LES ALGUES

- pH : 6,5
 - Avec rinçage
 - Dilution 2 à 5%
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- Contient un puissant algicide qui permet d'éliminer rapidement les développements d'algues, en inhibant leur photosynthèse, et des bactéries dans l'eau, même à faible dose.

De par sa composition, HPCBAC01 est compatible et complémentaire avec le traitement des eaux de bassins et des piscines traitées avec des halogènes (chlores, brome,...) Aux concentrations normales d'utilisation, HPCBAC01P ne présente pas de risque vis-à-vis de l'épiderme.

Les éléments de composition de HPCBAC01P sont en conformité avec les produits autorisés pour la stérilisation des piscines publiques par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (Séance du 26.6.78).

HPCBAC01P détruit les algues vertes se développant notamment en piscine (algues vertes à développement hivernal du type *Chlorella vulgaris*).

Version circuits d'eau : HPCBAC01CE - Bidon de 5L - Carton de 4

- UFI : AYK0-808H-M00D-CERO
- EAN : 3701086403996



Ref : HPCBAC01P
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 6VK0-R0K4-900W-P34X
- EAN : 3701086403972



Ref : HPC1210
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 6420-10YQ-K00D-QHHC
- EAN : 3701086400988

JET HPA SURDEGRAISSANT ALIMENTAIRE

Nettoyant sols, véhicules et matériels

- pH : >13
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage

Très concentré. Parfum citron

Ne rend pas les surfaces traitées glissantes.

Alimentaire - Ecologique - Rapide - Efficace.

Nettoie tous les types de surfaces et les rend brillantes. Dépose un film protecteur, la saleté ne s'incruste plus, l'entretien devient facile.

DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE

Non moussant - Agréablement parfumé
Pour graisses, huiles, cires...

- pH : >13
- Dilution 0,5 à 10%
- Sans rinçage

Biodégradable - Economique - Efficace - Nettoie. Dégraissant spécial autolaveuse nettoie en profondeur, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces. Dégraissant utilisation mécanique spécial autolaveuse, machine à pression, ou application manuelle. Agréablement parfumé à la menthe



Ref : HPC600
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : GH90-K0AU-W00X-KVMW
- EAN : 3701086401466

DEGRAISSANT CUISINES ECOLABEL ALIMENTAIRE

Pour graisses cuites, carbonisées

- pH >13
- Prêt à l'emploi
- Alimentaire

Entretien de toutes surfaces lavables, même fortement encrassées - norme alimentaire. Nettoyant destiné à l'entretien de toutes surfaces lavables même fortement encrassées : inox, email, carrelages, surfaces peintes ou stratifiées, plans de travail, plaques de cuisson... Norme alimentaire.

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.

Numéro de licence :

Spray 750mL + recharge 5L : 54/04/02



Ref : HPCNDCP
Pulvérisateur 750 mL
Carton de 12

- UFI : UYEO-W07G-U00P-YMX8
- EAN : 3701086402548



Ref : HPCNDC
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : UYEO-W07G-U00P-YMX8
- EAN : 3701086402524



NETTOYANT SANITAIRE 4EN1 ANTICALCAIRE ALIMENTAIRE

Désinfecte, décalcarise, fait briller, parfume

- pH 2.25
- Avec rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

Nettoyant pour les installations sanitaires, élimine les dépôts calcaires, parfume agréablement et redonne de la brillance à la robinetterie, nettoie et désinfecte en profondeur les carrelages, baignoires, douches, lavabos, robinetteries, wc, sols, murs ... Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). Parfume



Ref : HPCACIDOBACT
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : F0D0-80CC-T009-SSHS
- EAN : 3701086401626

DETERGENT CHLORE ALIMENTAIRE

Blanchissant, Alimentaire

- pH 13
 - Dilution 2 à 5%
 - Avec rinçage
- Détergent chloré peu moussant spécialement conçu pour la remise en état et l'entretien des sols. L'agent de blanchiment décolore les pigments, les traces de vin et autres traces à base de tanins (café, jus de fruits, ...)



Ref : HPCDCH
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : DVD0-A08A-V008-D6CE
- EAN : 3701086402227

NETTOYANT MULTIUSAGES ECOLABEL ALIMENTAIRE

Parfum pomme

- pH 7-9
- Produit à diluer

Produit concentré à diluer pour l'entretien régulier des surfaces lavables - Toutes surfaces. Produit concentré à diluer pour l'entretien régulier des surfaces lavables.

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017

Numéros de licence :

1L : 54/04a/02

5L : 54/05/02



Ref : HPCNMU
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : GN80-H0EV-V000-YFT8
- EAN : 3701086402555



Ref : HPCNMU1D
Flacon doseur de 1L
Carton de 6

- UFI : GN80-H0EV-V000-YFT8
- EAN : 3701086402562



DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT ECOLOGIQUE ANTIBACTERIEN

Pour sols, surfaces

- pH 7,5
 - Sans rinçage
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
 - TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
 - Dilution 1%
- Dégraisse - Nettoie - Fait Briller - Combat les microbes. Détergent, désinfectant, désodorisant écologique parfumé, stoppe et empêche les fermentations bactériennes. Bidons de 5L - Cartons de 4 bidons.



Ref : HPC1240
Brise marine

- UFI : SDM0-S0QH-400V-N4NA
- EAN : 3701086401015



Ref : HPC1241
Citron

- UFI : XGM0-90DW-F00C-AG7D
- EAN : 3701086401022



Ref : HPC1244
Lavande

- UFI : C4A0-405N-200E-78QC
- EAN : 3701086401053



Ref : HPC1245
Fraise

- UFI : 3JM0-T039-R00U-YTTF
- EAN : 3701086401060

DELTEX NETTOYANT DÉGRAISSANT CLASSÉ NON CORROSIF À 5%

Pour huiles, graisses, fumées

- pH 11
 - Dilution 5 à 10%
 - Avec rinçage
- Produit ininflammable. Base Aqueuse. Deltex Nettoyant dissout tous types d'huiles, de cambouis, de graisses, traces de chaussures sur tous types de sols et de matériels. S'utilise par tous procédés d'application. Enlève traces de colle de baskets sur cages et sols gerflex ou bois. Non moussant. Elimine les salissures les plus tenaces, restitue la propreté et la brillance des surfaces traitées. Il respecte l'aspect initial des surfaces, ne laisse pas de trace après rinçage. Dégraisse les pièces très sales. ALSTOM RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115009. homologué en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM



ALSTOM

- Ref : HPCDELTEX
Bidon de 5L - Carton de 4
- UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
 - EAN : 3701086401909

- Ref : HPCDELTEX20
Bidon de 20L
- UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
 - EAN : 3701086403705

- Ref : HPCDELTEX60
Fût de 60L
- UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
 - EAN : 3701086403712

- Ref : HPCDELTEX220
Fût de 220L
- UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
 - EAN : 3701086401916

HPCDELTEX RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115009 Le DELTEX DÉGRAISSANT HPCDELTEX est corrosif pur et non corrosif dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115009

DESINFECTANT SURFACES ALIMENTAIRES

Nettoyant alimentaire, bactéricide, fongicide



Ref : HPCDSP
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 7AN0-C09V-H009-XW21
- EAN : 3701086402234

- pH 11 - 11,5
 - Dilution 1 à 6%
 - Avec rinçage
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
 - TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Produit fortement dégraissant sur les graisses animales et végétales. Il est non corrosif pour la plupart des supports usuels et est exempt de soude ou de potasse. Grâce à sa formulation adaptée, sans parfum, il permet une désinfection en profondeur des surfaces agro-alimentaires. Il est également actif contre les Salmonelles et Listéria monocytogènes. Rémanent.
- Il est utilisé pour le nettoyage et la désinfection des cuisines professionnelles.

DETARTRANT ALIMENTAIRE

Pour toilettes, tuyaux, circuits d'eau

•pH <1 •Dilution 1 à 10% •Avec rinçage
Anticalcaire - Rénove les surfaces traitées - Désincrustant.
Supprime le tartre, le voile terne, la grisaille et dissout les incrustations de rouille sur les sols. Permet d'éliminer les calcaires déposés sur les carrelages, porcelaines, céramiques, bassins de natation, tours de refroidissement, autoclaves, abattoirs, etc...
Peut être utilisé en milieu agro-alimentaire. Ce produit est utilisé couramment pour l'entretien périodique des bassins de natation, des douches ou éviers. HPC1071 élimine également les carbonates et les sels minéraux, les dépôts de ciment ou de calcaire. Il réduit les délais de mise en oeuvre ou de remise en état. Ce produit peut être utilisé pour détartrer les sols. Il est applicable en machine à haute pression, canon à mousse pour un effet moussant optimum en sortie de buse après mélange avec de l'eau et arrivée d'air et/ou en centrale de dosage, système venturi par aspiration donc non moussant avec cette fonction.



Ref : HPC1071
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : D1A0-MOG7-R00W-JX49
- EAN : 3701086400780



Ref : HPCDNP
Pulvérisateur 750 ml
Carton de 12

- UFI : U720-J0P3-V00V-CV3E
- EAN : 3701086400070

DEGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT ALIMENTAIRE

Pour toutes surfaces

•pH 10 - 10,5 •Prêt à l'emploi •Sans rinçage
Economique - Rapide - Puissant - Agroalimentaire.
Dégraisse parfaitement les dépôts gras. Pour la restauration, l'industrie : il dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, matériels. Pour les automobiles : il entretient les skaïs, caoutchoucs, rénove les jantes souillées, le noir des plaquettes de freins, nettoie les bâches des véhicules lourds. Il convient parfaitement au nettoyage des carrosseries. Du fait de son pH doux il n'irrite pas les mains. Elimine tous les dépôts gras. Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (décret 73138 du 12/02/1973 modifié le 08/09/1999). Taux de biodégradabilité : > 90 %

NETTOYANT ANTICALCAIRE ECOLABEL ALIMENTAIRE

Pour émail, robinetterie, faïence

•pH 2-3 •Prêt à l'emploi
Nettoyant destiné à l'entretien régulier de toutes surfaces lavables souillées : douches, pare-douches, baignoires, lavabos, robinetteries, éviers, carrelages, surfaces peintes,...

EU Ecolabel : FR/020/054



Ref : HPCANTICAL
Bidon de 5L - Carton de 2

- UFI : V9H0-J0V7-4001-UUPO
- EAN : 3701086401725



Ref : HPCANTICALP
Pulvérisateur 750mL - Carton de 6

- UFI : V9H0-J0V7-4001-UUPO
- EAN : 3701086401732



MOUSSE NETTOYANTE

Toutes surfaces - Ne coule pas.

Enlève les salissures et les taches sur la plupart des surfaces telles que l'aluminium anodisé, acier, chrome, émail, plastique, en leur rendant l'aspect du neuf. Elle nettoie facilement les tapis, la tapisserie, les rideaux, etc... Ce produit a l'avantage d'être non agressif sur peintures, vernis. Mousse Nettoyante Polyvalente (parfum menthe) est une mousse dégraissante forte qui désincruste les taches les plus difficiles, dissout les taches de gras. Bon pouvoir dissolvant des poussières et impuretés.



Ref : HPCA150
Aérosol 650 / 500 ml
Carton de 12

- UFI : KW70-Y07A-300J-0DJJ
- EAN : 3701086400230

DESTRUCTEUR D'ODEUR BIOLOGIQUE ALIMENTAIRE

Détruit les molécules malodorantes

- pH 6,5 - 7
- Prêt à l'emploi
- Biologique
- Avec micro-organismes
- Désodorisant
- Protège les utilisateurs

L'activateur biologique agit sur tous types de surface, ses micro-organismes pénètrent dans les pores, ce qui élimine les substances organiques causées par des odeurs.



Ref : HPCBL20M
Pulvérisateur 750 mL
Carton de 12

- UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
- EAN : 3701086400001



Ref : HPCBL20M5L
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
- EAN : 3701086403354

MASTIC ET COLLE

A base de polymère hybride,
livré avec embout applicateur

- Temps de séchage 3mm/24h
- Résistance traction 2N/mm2
- Elongation 380% • 290 ml
- T -40 à 90°C • 520 grammes

Supports mouillés - Intérieur/
Extérieur. Résiste aux vibrations
Forte adhérence. Pour collage
d'éléments de natures
différentes, soumis aux chocs ou
aux vibrations, à des dilatations
différentielles importantes.



Ref : HPCSEALT
Cartouche de
290ml/520gr
Couleur Transparent
Carton de 12

- UFI : GEJ0-40UD-300G-F97U
- EAN : 3701086402982

POLISH LUSTRANT CARROSSERIE

Pour chrome, inox, gelcoat

Efface les rayures - Redonne
l'éclat d'origine - Déperlant
- Désoxydant. Effet perlant,
prévient l'attraction de la
saleté. Il nettoie, embellit et
protège en une application.



Ref : HPCPLC
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : 03K0-60CJ-J00F-R0WC
- EAN : 3701086400179

MOUSSE NETTOYANTE BACTERICIDE FONGICIDE ALIMENTAIRE

Cette mousse contient 2 agents
actifs biocides

- pH 10-11
 - Prêt à l'emploi
 - Sans rinçage
 - Alimentaire
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- Cette mousse élimine toutes les
salissures polaires et organiques :
traces de doigts, dépôts et liquides
gras, nicotine, cire, ..., des surfaces
plastiques, polymères, élastomères,
métaux.



Ref : HPCMNBD A
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12
Palette de 90 cartons

- UFI : H610-G0DC-600X-ES3N
- EAN : 3701086403552

EPONGES MAGIQUES

Gommes détachantes
Indispensables sur les carrelages

Usage simple : humidifier
légèrement et frotter
doucement. Dimensions :
110 mm x 63 mm x 38 mm


Côté gris : pour durer plus
longtemps. Pour les tâches les
plus difficiles. Bande abrasive,
côté blanc.
Dimensions : 113 x 62 x 35 mm



Ref : HPCMAGIQUEVO
Le lot de 10
• EAN : 5415279041237



Ref : HPCMAGIQUE
Le lot de 10
• EAN : 5415279005390

A professional car wash scene. A man wearing a dark blue shirt and red gloves is meticulously cleaning a car's alloy wheel with a yellow sponge. The car is covered in white foam, and the background shows a blue wall and more foam. The overall scene is bright and focused on the cleaning process.

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

PENSEZ À VOS MAINS :

HPC11450
HPC11425
HPCP11450
HPCLM80
HPCF300CS



LUBRIFIANT

HPCPTFE
HPCA130
HPCA40
HPCCUIVRE
HPCGRPTFE



CHASSIS

HPC1011



JANTES

HPCP10
HPCDEOX96



DÉMOUSTIQUANT

HPCP40
HPCBD
HPCBBL25/33
HPCMT1



DÉGIVRANT

HPCDGP
HPCDG



NETTOYAGE EXTERIEUR

PORTIQUE DE LAVAGE

**HPCDET2805
HPCPC05
HPCDELTEX05**



FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE

**HPCCOMPACTS
HPCMAXIS
HPCMULTI
HPCBIOL
HPCBIO42**



INDIQUER DE FAÇON VISIBLE QUE LE VÉHICULE A ÉTÉ LAVÉ



**ETIQUETTES AMERICAINES
HPCEA**





1 DÉSINFECTER LES CLÉS :



HPCFP1000



HPCLD200



HPCFP750



2 NETTOYER ET DÉSINFECTER LES POIGNÉES DE PORTES EXTÉRIURES



HPCFP1000



HPCA750



HPCLD200



HPCFP750



3 NETTOYER ET DÉSINFECTER LES POIGNÉES DE MAINTIEN



HPCFP1000



HPCFP750



HPCMNDDBA



4 NETTOYER ET DÉSINFECTER LE TABLEAU DE BORD, LE VOLANT, LES SIÈGES



HPCFP1000



HPCDNP



HPCA150



HPCLD200



5 NETTOYER LES VITRES ET LE PARE BRISSE DU VÉHICULE



HPC1300



HPCA30



HPCNPV



HPCNV



HPC1301



6 DÉSINFECTER LES SIÈGES ET COUCHETTES EN TEXTILE



HPCA750



HPCA76



HPCP20



HPCL601



7 DÉSINFECTER L'ATMOSPHÈRE DE LA CABINE



HPCDVA



HPCA75



HPCA76



HPCA76i

DETERGENT PUISSANT ALIMENTAIRE

Formulé sans phosphate. Détergent pour éliminer le film statique des véhicules, fientes, moustiques.

- pH > 13
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage

La formule a été conçue pour faciliter le nettoyage des véhicules. Il décroche le film statique sans frotter. Il permet de gagner du temps, le lavage des véhicules est efficace, les véhicules sont propres et brillants.

A l'état pur il peut marquer l'aluminium. Produit agréé contact alimentaire.

S'utilise dilué, à l'eau, à raison de 5 à 10 % en fonction du degré de salissure des véhicules et de la mise en oeuvre du produit. En cas d'utilisation avec un pulvérisateur, préparer une solution de 4 à 10 %. Pulvériser la solution sur le véhicule toujours de bas en haut. Laisser agir de 1 à 3 minutes puis rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars. Peut être utilisé en pulvérisation ou dans les portiques de lavage. Il peut aussi être utilisé directement en machine à pression avec une dilution de 1 à 4 % à une pression de 70 à 80 bars et à une température de 60 à 70° C. Eviter de nettoyer sur des surfaces chaudes.

Ne jamais laisser sécher le produit sur des carters en aluminium.



Ref : HPCDET2805
Bidon de 5L • UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
Carton de 2 bidons • EAN : 3701086403606
Palette de 64 cartons

Ref : HPCDET2820
Bidon de 20L • UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
Palette de 24 bidons • EAN : 3701086403613

Ref : HPCDET2860
Fût de 60L • UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
Palette de 6 fûts • EAN : 3701086403620

Ref : HPCDET28220
Fût de 220L • UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
Palette de 4 fûts • EAN : 3701086403576

Ref : HPCDET281000
Cuve de 1000L • UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
• EAN : 3701086403583



SHAMPOING CARROSSERIE Nettoyant, dégraissant, brillant

- pH 11,5
 - Dilution 1 à 10%
 - Avec rinçage
 - Economique
 - Alimentaire
 - Ravive les couleurs
 - Ne laisse pas de traces.
- Produit surpuissant, il nettoie les carrosseries très sales, les bâches, les châssis, les jantes, etc..
Il respecte l'aspect initial des surfaces, ne laisse pas de traces après rinçage.



HPCPC05 RAPPORT D'ESSAIS CORROSION
N° EXTCC2271115004 Le SHAMPOING CARROSSERIE est corrosif pur et non corrosif dilué à 5%.
Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115004

ALSTOM

Ref : HPCPC05
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32 cartons

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402784

Ref : HPCPC20
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402814

Ref : HPCPC60
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402852

Ref : HPCPC220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402838

Ref : HPCPC1000
Cuve de 1000 L

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402807

SHAMPOING CARROSSERIE ECOLOGIQUE

Nettoyant, dégraissant, brillant

Ref : HPCPC05ECO
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32 cartons

- UFI : MM10-00UA-R00E-RG0Y
- EAN : 3701086403729

Ref : HPCPC20ECO
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons

- UFI : MM10-00UA-R00E-RG0Y
- EAN : 3701086402821

Ref : HPCPC60ECO
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : MM10-00UA-R00E-RG0Y
- EAN : 3701086402869

Ref : HPCPC220ECO
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : MM10-00UA-R00E-RG0Y
- EAN : 3701086402845



- pH 10 - 10,5
 - Dilution 1 à 30%
 - Avec rinçage
- Élimine les salissures les plus tenaces, restitue la propreté et la brillance des surfaces traitées. Il respecte l'aspect initial des surfaces, ne laisse pas de traces après rinçage. Dégraisse les pièces très sales.

SHAMPOING CARROSSERIE BIOLOGIQUE

Avec enzymes intégrées

- pH 10 - 11
 - Dilution 0,4 à 5%
 - Avec rinçage
- Excellent dégraissant, décontaminant et dépolluant des rejets et des canalisations. Avec enzymes intégrées. Le Shampooing Carrosserie Biologique nettoie les carrosseries et toutes les surfaces horizontales et verticales. Il désincruste les salissures en profondeur, il est antistatique et supprime le film statique ou lavage. Il supprime les germes pathogènes pendant 24 h, HPCBIOSC s'utilise sur toutes les carrosseries où l'on désire un résultat parfait. Ce produit prévient contre les engorgements ou le colmatage des canalisations. Ces rejets sont non polluants pour l'Homme et son environnement, et ses rejets dans les canalisations sont même recommandés. HPCBIOSC est un excellent dégraissant, décontaminant et dépolluant des rejets et des canalisations. Il peut s'employer manuellement (éponge, brosse), en portique de lavage ou machine haute pression (ne pas dépasser 40°C) et en pulvérisation rincé à haute pression.



Ref : HPCBIOSC05
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32 cartons

- UFI : RT10-1074-C00E-2563
- EAN : 3701086401770

Ref : HPCBIOSC30
Bidon de 30L
Palette de 12 fûts

- UFI : RT10-1074-C00E-2563
- EAN : 3701086401794

Ref : HPCBIOSC220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : RT10-1074-C00E-2563
- EAN : 3701086401787

NETTOYANT PUISSANT CARROSSERIE

Très brillanteur

- pH 12 - 13
- Dilution 1 à 5%
- Avec rinçage

Le Nettoyant Puissant Carrosserie a été conçu pour faciliter le nettoyage des véhicules. Il permet de décrocher le film statique sans frotter et laisse les véhicules propres et brillants. Idéal pour les eaux très calcaires. Sans traces. Détergent puissant pour l'élimination du film statique avec action déperlante. D'une parfaite efficacité, il permet un gain de temps lors du lavage des véhicules. Un agent déperlant permet d'éliminer le film d'eau et laisse la carrosserie brillante.

Biodégradable à plus de 90 %



Ref : HPCSC05
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32 cartons

- UFI : 9V10-H0WH-N00W-QGS5
- EAN : 3701086402920

Ref : HPCSC20
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons

- UFI : 9V10-H0WH-N00W-QGS5
- EAN : 3701086402937

Ref : HPCSC60
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : 9V10-H0WH-N00W-QGS5
- EAN : 3701086402951

Ref : HPCSC220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : 9V10-H0WH-N00W-QGS5
- EAN : 3701086402944

DETERGENT PUISSANT GRAISSES ET HYDROCARBURES

Pour piste de lavage

- pH 13 - 14
- Dilution 1 à 10%
- Sans rinçage

A des propriétés émulsionnantes et dispersantes sur des produits d'origine pétrolière (huile, solvant lourd) et saponifiantes sur les produits d'origine végétale ou animale.

Produit peu moussant et peut être utilisé en mono-brosse, autolaveuse.



Ref : HPCCL5821
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : FY10-10KW-Y00D-DUC7
- EAN : 3701086403125

AGENT DE SECHAGE POUR CARROSSERIE

- pH 3
- Dilution 0,7 à 5%
- Sans rinçage

Spécialement conçu pour éliminer les traces d'eau sur les carrosseries automobiles après nettoyage.

Il permet d'obtenir des voitures brillantes et parfaitement sèches, sans traces, auréoles ou dépôts calcaires résiduels.



Ref : HPC6484
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons

- UFI : T220-J09A-800W-15X9
- EAN : 3701086403361

JET HPA SURDEGRAISSANT

Nettoyant sols, véhicules et matériels

- pH : >13
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage

Alimentaire - Ecologique - Rapide - Efficace. Nettoie tous les types de surfaces et les rend brillantes. Dépose un film protecteur, la saleté ne s'incruste plus, l'entretien devient facile. Nettoyant des véhicules frigorifiques.



Ref : HPC1210
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 6420-10YQ-K00D-QHHC
- EAN : 3701086400988

DEGRAISSANT NETTOYANT ALIMENTAIRE POLYVALENT

Pour toutes surfaces

- pH 10 - 10,5
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Economique - Rapide - Puissant - Agroalimentaire.

Enlève graisses, huiles, encres, teintures et cires tenaces sur toutes les surfaces lavables. Dégraisse parfaitement les dépôts gras. Il convient parfaitement au nettoyage des carrosseries.



Ref : HPCDNP
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12

- UFI : U720-J0P3-V00V-CV3E
- EAN : 3701086400070

RACLETTE SPECIALE AUTO

3 lames, 31 cm

Equipée de 3 lames. Sèche, ne griffe pas et ne laisse pas de traces. Adaptable aux manches télescopiques. Permet de sécher un véhicule 3 fois plus vite qu'avec une peau de chamois. S'adapte sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l'emploi.

Ref : HPCRSA
L'unité

Ref : HPCRSAA
L'unité

• EAN : 5415279011902



SYSTEME DE DILUTION ET DE PULVERISATION

Tuyau de 25 mètres - Lance inox de 90 cm



Ref : HPC125L90
L'unité

Fonctionne sur la pression de l'eau, sans électricité ni air comprimé. Se raccorde sur un robinet et dilue automatiquement un produit nettoyant ou désinfectant avec de l'eau. Idéal pour pulvériser des produits nettoyants sur des voitures, camions et autres véhicules. Livré avec une lance de pulvérisation en inox. Equipé d'une buse à jet plat. La dilution exacte est définie grâce aux 14 buses calibrées de couleurs fournies. Vous avez le choix entre 16 dilutions différentes entre 0,5 % et 12 %. Raccord entre le pistolet et le tuyau de lavage. Pression de service entre 2 et 6 bar. Clapet anti-retour intégré.

BROSSE DE LAVAGE BI LEVEL/BI FACES

Fibres douces

Composée de deux faces de lavage qui couvrent une plus grande surface.

Donne un nettoyage plus rapide et plus efficace. Fibres très douces, ne font pas de rayures. S'adapte sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l'emploi.

Les fibres fleurées de la brosse Bi-Faces offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile.

Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.

Bonne résistance aux produits chimiques.



25 cm : Ref : HPCBBL25
L'unité

• EAN : 5415279009541

33 cm : Ref : HPCBBL33
L'unité

• EAN : 5415279009572

DUO RACLETTE MOUILLEUR

40 cm, adaptable sur manches

Permet le lavage et le séchage des vitres et des pare-brises même en hauteur.

S'adapte sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l'emploi.

La raclette et le mouilleur sont montés sur la même poignée. Ainsi vous travaillez 20 % plus vite.



Ref : HPCRM
L'unité

• EAN : 5415279009992

BROSSE CONIQUE

Pour nettoyage jantes, poignée souple, avec arceau

Redonne leur éclat d'antan à vos jantes en enlevant les traces de goudron, d'huile, de pollution...

Passe dans tous les coins et recoins des jantes autos, motos et camions. Ne raye pas.



Ref : HPCB100
L'unité

• EAN : 5415279009688

BROSSE DIP DE LAVAGE

Fibres très douces - 25 cm

Les fibres fleurées de la brosse dip offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile. Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité. Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries. Bonne résistance aux produits chimiques. S'adapte sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l'emploi.

Ref : HPCBD
L'unité

• EAN : 5415279009558



BROSSE DE LAVAGE RESISTANTE AUX ACIDES

25 cm, bi-level / bi-faces

Brosse de lavage resistance parfaite aux acides, produits agressifs et eaux bouillantes. Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité. Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries. S'adapte sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l'emploi.

Ref : HPCBA
L'unité

• EAN : 5415279011889



BROSSE JANTE DE LAVAGE

Manche long

Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéale pour le lavage des pare-brise et des jantes de véhicules.



• EAN : 5415279009596

Ref : HPCBJML
L'unité

BROSSE DE LAVAGE 4 FACES

Résiste aux produits chimiques - 25 cm

Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres qui offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile. S'adapte sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l'emploi. Très grande longévité.



Ref : HPCBBL425
L'unité

• EAN : 5415279009626

BROSSE DE LAVAGE

Fibres dures - 25 cm

La «brosse balai» est très performante pour nettoyer en frottant toutes les surfaces, les sols, les bateaux, les exploitations agricoles, les sols les plus durs, ciment, béton. S'adapte sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l'emploi.



• EAN : 5415279009619

Ref : HPCBLP25
L'unité

BROSSE DE LAVAGE BI FACES

Fibre mi-dure - 25 cm

Brosse bifaces, fibres mi-dures, nettoient profondément les tauds, les bâches de camions, les cuves et machines en inox, les sols, les murs des ateliers et des garages. Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité. Bonne résistance aux produits chimiques. S'adapte sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l'emploi.



Ref : HPCBMD
L'unité

• EAN : 5415279009664

MANCHE TELESCOPIQUE FIBRE DE VERRE

2 x 1,5 mètres, bleu

Manche télescopique 2 éléments. Solidité et résistance exceptionnelles. Composé d'aluminium et de fibre de verre. S'adapte sur les brosses Bi-Level (HPCBBL25 – HPCBBL33), la brosse Dip (HPCBD), la brosse pour les acides (HPCBA), raclette mouilleur (HPCRM.)
Mode d'emploi : Adapter la brosse utile pour le lavage souhaité sur le manche télescopique, prêt à l'emploi. L'intégralité de nos accessoires s'adapte sur ce pas de vis.



Ref : HPCMT1
L'unité

• EAN : 5415279009701

MANCHE TELECOPIQUE ALU

Avec passage d'eau, 2 x 1,5 mètres

Manche télescopique 2 éléments avec passage d'eau et robinet de régulation avec raccord rapide. Solidité et résistance exceptionnelles. Composé d'aluminium. S'adapte sur les brosses Bi-Level (HPCBBL25 – HPCBBL33), la brosse Dip (HPCBD), la brosse pour les acides (HPCBA), raclette mouilleur (HPCRM.)
Mode d'emploi : Adapter la brosse utile pour le lavage souhaité sur le manche télescopique, prêt à l'emploi. L'intégralité de nos accessoires s'adapte sur ce pas de vis.



Ref : HPCMTE • EAN : 5415279009725
L'unité

MANCHE FIBRE DE VERRE

140 cm

Solidité et résistance exceptionnelles. Composé d'aluminium et de fibre de verre.
Mode d'emploi : Adapter la brosse utile pour le lavage souhaité sur le manche télescopique, prêt à l'emploi. L'intégralité de nos accessoires s'adapte sur ce pas de vis.



Ref : HPCM
L'unité

• EAN : 5415279009824

CREME INOX HAUTE QUALITE

Rénovateur inox

- PH 2 - 2,5
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage



La Crème inox haute qualité enlève rapidement saletés, oxydation et rouille et ne fait pas de rayures. Ce produit nettoie et protège en une seule application.

Ref : HPC6225 • Ref : HPC6250
Flacon de 250 mL • Flacon de 500mL
Carton de 10 • Carton de 12
• UFI : 7UC0-70YK-600A-F3CN • UFI : 7UC0-70YK-600A-F3CN
• EAN : 3701086401497 • EAN : 3701086401503

ANTI POUSSIERE CARROSSERIE

Pour véhicules

Attire la poussière et les saletés comme un aimant. Principalement utilisé pour nettoyer et enlever la poussière des carrosseries. Protégé par son fourreau en plastique.



Ref : HPC480C
L'unité

• EAN : 5415279008070

ANTI POUSSIERE INTERIEUR

Pour véhicules

Attire la poussière et les saletés comme un aimant. Principalement utilisé pour nettoyer et enlever la poussière des ordinateurs, des télévisions, des meubles, des jalousies, des motos, et bien d'autres encore. Sa forme unique permet d'accéder aux endroits les plus inaccessibles.



Ref : HPC480I • EAN : 5415279000395
L'unité

NETTOYANT JANTES

Pour jantes, jantes alu et bas de caisse

- pH > 13
- Prêt à l'emploi
- A essuyer
- Biodégradable
- Economique
- Rapide.

Agent de polissage à base d'eau, rend le brillant à toutes surfaces lisses. Il ravive les peintures devenues ternes. Déperlant verre (vitres, tables en verre...). Fonction antibuée. Protège les surfaces des salissures par son action déperlante. Lustrant laiton, chrome, aluminium anodisé, stratifié.



Ref : HPCP10
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

- UFI : TA20-20CH-600D-16PG
- EAN : 3701086402623

RENOVATEUR PNEUS

Pour l'entretien des caoutchoucs

- pH 7 - 7,5
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Alimentaire - Biodégradable - Ravive les couleurs - Protège les caoutchoucs. Noircisseur de pneus, effet brillant, assouplit la gomme, évite les fissures précoces. Protège, nettoie et entretient les pneus, pare-chocs et les plastiques souples.



Ref : HPCP30
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

- UFI : 9G20-20R9-T00C-CVUM
- EAN : 3701086402661

DEMOUSTIQUANT

Elimine les résidus d'insectes

- pH 8,5 - 9
- Prêt à l'emploi
- A essuyer
- Nettoie - Détache
- Rapide - Anti fiente.

Elimine les résidus d'insectes, même séchés, présents sur toutes les surfaces de votre véhicule. Spray démoustiquant et anti fientes de votre véhicule ou de votre moto : carrosserie, pare-brise, pare-chocs, rétroviseurs, phares, visières.



Ref : HPCP40
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

- UFI : HK20-K0EQ-300V-07EP
- EAN : 3701086402678

POLISH NETTOYANT LUSTRANT

Finition carrosserie inox, chrome

- pH 7,5 - 8,5
- Prêt à l'emploi
- A essuyer

Biodégradable - Protège de la corrosion - Evite les salissures - Protection longue durée. Agent de polissage à base d'eau, rend le brillant aux inox et aux chromes.



Ref : HPCP150
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

- UFI : 6230-M0K2-X00U-Y8X2
- EAN : 3701086402647

RENOVATEUR LUSTREUR

Pour tableau de bord, alu, bois vernis

- pH 7,5 - 8,5
- Prêt à l'emploi
- A essuyer

Nettoie - Rénovent
Ecologique - Fait briller.
Agent de polissage à base d'eau, rend le brillant au plastique et à toutes surfaces synthétiques.



Ref : HPCP50
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

- UFI : PW20-M069-A00U-NKRX
- EAN : 3701086402685

NETTOYANT TISSUS

Pour moquettes, tapis, sièges

- pH 9 - 9,5
- Prêt à l'emploi
- A aspirer

Dégraisse - Assainit - Economique - Ravive les couleurs. Produit à faible alcalinité et peu moussant. Le nettoyant tissus permet d'obtenir un bon pouvoir mouillant sur la surface traitée, émulsionnant la saleté.



Ref : HPCP20
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

- UFI : HU20-30GW-100C-085V
- EAN : 3701086402654

NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU

Spray cirant protecteur des carrosseries, motos, quads, vélos

- pH 7,5 - 8
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Nettoie - Lustre - Protège - Ecologique.
Forme un film protecteur, antistatique et hydro-perlant qui évite l'adhérence des salissures et procure un brillant exceptionnel.
Idéal pour le lavage sans eau de toutes les surfaces métalliques ou plastiques.



Ref : HPCSPRAYP
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12

- UFI : 4830-M0XV-J00T-9Y36
- EAN : 3701086400117



Ref : HPCSPRAY5L
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 4830-M0XV-J00T-9Y36
- EAN : 3701086403897

DETARTRANT CAMÉLÉON ALIMENTAIRE

- pH 1,5
- Dilution 8 à 15%
- Avec rinçage

Avec système visuel de dosage par colorimétrie.

Lorsque le pouvoir de dissolution des sels minéraux est épuisé, la couleur vire au jaune, il convient alors de rajouter du produit. Lorsque l'opération est terminée, rincer à l'eau. Bidon de 5L



- UFI : RD20-K01W-G00V-PJ8J
- EAN : 3701086403989

Ref : HPCDEC06
Bidon de 5L
Carton de 4

RENOVATEUR DES PEINTURES

Polish des peintures farinées

- pH 8 - 9
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage. A essuyer

Désoxyde - Polit - Rénove - Déperlant.

Elimine l'aspect mat des carrosseries oxydées par le vieillissement. Rénove et redonne l'éclat aux peintures ternies.



Ref : HPCF300
Flacon de 250 ml
Carton de 12

- UFI : E030-30VP-N00A-AXCO
- EAN : 3701086402081

DECAPANT DEOX 96

Pour aluminiums bruts, pierres et marbres

- pH 1
- Dilution 5 à 15% régulier
- Dilution 20 à 30% tenace
- Avec rinçage

Surpuissant - Acide concentré - Dérouille - Rénove. Produit nettoyant acide, pour les métaux lourds, incolore avec une légère odeur âcre. Élimination des substances calcaires sur les vitraux et toutes surfaces lavables. Rénovateur très puissant des aluminiums bruts (réservoirs, jantes, carters..)



- UFI : 0R20-K0TG-Q00U-AWKT
- EAN : 3701086401923

Ref : HPCDEOX96
Bidon de 10 kg

DEPARAFFINANT CARROSSERIE

Pour véhicules neufs

- pH 11,5 - 12
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage

Retire la cire - Rapide Efficace - Fait briller. Décolle le polymère de protection utilisé pour protéger la carrosserie de la nouvelle voiture.



Ref : HPCB10
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : HN20-3043-E00C-PK0R
- EAN : 3701086401756

RENOVATEUR CUIRS ET SIMILI CUIR

Nettoie, rénove en 1 opération

- pH 7,5 - 8,5
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage. A essuyer

- Biodégradable
- Nourrit
- Protège.

Nettoie, imperméabilise et fait briller tous les cuirs, en ameublement ou en vêtement, sans en boucher les pores.

Ce produit est exempt de silicone.

Il nourrit le cuir et lui permet de garder toute sa souplesse.

Il entretient les plastiques, skaïs, bâches, canapés, bottes, mocassins...



Ref : HPCF500
Flacon de 500 ml
Carton de 12

- UFI : 3530-408G-800A-NMH4
- EAN : 3701086402104



Ref : HPCSIL
Flacon de 500 ml
Carton de 12

- UFI : 6A30-40N8-V00A-Y9P8
- EAN : 3701086403019

RENOVATEUR PLASTIQUE

Nettoie toutes les surfaces

- pH 7,5 - 8,5

- Sans rinçage

- Agréablement parfumé
- Polit
- Protège
- Antistatique
- Biodégradable.

Le rénovateur plastique rénove l'aspect de toutes les surfaces synthétiques, redonne à la surface toute son esthétique et sa couleur d'origine. Donne un brillant de haute qualité pendant une longue durée, pas de trace puisque pas de gaz propulseur. S'utilise aussi bien pour les pare-chocs, que pour les tableaux de bord, les ailes de voitures, grilles, cadre du rétroviseur, ornement, poignées, becquets, garde-boue. Ne contient pas d'agents propulsifs et ne produit pas de vapeurs nocives, aucune conséquence pour l'environnement.



ANTICALCAIRE POUR OUTILS

Pour nettoyeurs haute pression

- pH 7,5
- Dilution 0,1 à 0,5%



Possède une action séquestrante et dispersante puissante. Il solubilise les carbonates insolubles, les sels de calcium et magnésium et les oxydes de fer. S'utilise dans les machines à laver à la dose de 40 à 60 ml pour 100 litres d'eau.

Ref : HPCL04
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 04E0-U0AH-S00R-C73M
- EAN : 3701086403521

LINGETTES NETTOYANTES VITRES

Éliminez les taches même tenaces, les nicotine, et grâce à son effet antistatique, effet protecteur anti-trace, retarde l'accroche des salissures.
Élimine instantanément les taches de goudrons sur phares et bas de caisse. Lingettes nettoyantes sans eau multi-usages Pour surfaces vitrées. Pour pare-brise, optiques de phares, éclairages, réflecteurs, plexiglass... Finir le nettoyage avec la microfibre HPCTV.



- UFI : QMK0-70GX-D00E-Q2DR
- EAN : 3701086403644

Ref : HPCLNV35
Seau de 35 lingettes
Carton de 6 seaux

LINGETTES NETTOYANTES CHROME ET INOX

Pour métaux. Pour gel-Coat, aluminium, acier, tôle, matériaux composites légers, métaux et surfaces polies et métaux argentés. Description : Ravive et protège grâce à un agent protecteur intégré de surfaces sensibles (effet déperlant), redonne l'éclat d'origine. Nettoyage et dégrasage instantané des jantes alu, alliage, métal. Finir le nettoyage avec la microfibre HPCTL.



Ref : HPCLNCI
Seau de 35 lingettes
Carton de 6 seaux

- UFI : TQK0-R06A-P00W-CDYT
- EAN : 3701086403668

LINGETTES NETTOYANTES POLYVALENTES SKAI CUIR

Pour surfaces modernes, skaï, cuir, plastiques, garnitures intérieures. Dépoussière et fait briller en une opération toutes surfaces dures ou souples et sur tous types de véhicules (PL Auto moto quad bateau camping-car vélo). Finir le lustrage avec la microfibre HPC411.



- UFI : VTK0-70VR-000D-1RJV
- EAN : 3701086403651

Ref : HPCLNP35
Seau de 35 lingettes
Carton de 6 seaux



LINGETTES VEHICULES

Intérieur, extérieur, vitres

- 35 lingettes 200x300mm
- Prêtes à l'emploi
- Sans rinçage

Lingettes imprégnées nettoyantes, lustrantes et protectrices pour toutes surfaces. Polyvalentes, elles s'utilisent aussi bien sur des véhicules que sur du matériel ou des machines. Lingettes nettoyantes véhicules sans eau. Méthode de nettoyage par essuyage à sec. Elles retirent les traces : d'insectes, de goudron, de graisse, de poussières, de bitume... Elles ne rayent pas les supports



Ref : HPCLC35
Seau de 35 lingettes
Carton de 6

- UFI : TE30-NOAP-500T-MN8A
- EAN : 3701086400674



Ref : HPCLC35411
Seau de 35 lingettes + microfibre
Carton de 6

- UFI : TE30-NOAP-500T-MN8A
- EAN : 3701086402388

DEGRAISSANT FONTAINE

Pour fontaines de dégraissage biologique

- Prêt à l'emploi • pH 11
- Avec micro-organismes

Le dégraissant fontaine est une base aqueuse, prêt à l'emploi, destiné au nettoyage et au dégraissage manuel des pièces mécaniques et autres surfaces lavables, avec micro-organismes intégrés. Ce produit élimine les salissures grasses sur : métaux, matières synthétiques, caoutchouc, pièces peintes, etc....



- UFI : WK30-N0QF-S00T-XAEF
- EAN : 3701086401763

Ref : HPCBIO42
Bidon de 20L

DEGRAISSANT MOTEUR BIODÉGRADABLE

Pour poids lourds, TP et marine

- Dilution 3 à 8%
 - Avec rinçage
- Biodégradable 100% - Sans COV - Dispersant d'hydrocarbure 100% d'origine végétale. Fluide de nettoyage et de dégraissage émulsionnable spécifiquement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.



Ref : HPC104
Bidon de 20L

- UFI : TP30-50DV-3009-MP0H
- EAN : 3701086400742

DEGRAISSANT CONCENTRE

Pour machine à laver les freins

- pH 13
- Dilution 0,5 à 1%
- Avec rinçage

Biodégradable - Economique
Efficace - Non moussant.
Nettoie en profondeur, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.



- UFI : HS30-P038-D00T-80KK
- EAN : 3701086401480

Ref : HPC601
Bidon de 5L
Carton de 4

DEGRAISSANT MECANIQUE

Pour moteurs, châssis, cales de bateaux

- pH 10,5 - 11,5
- Dilution 0,5 à 10%
- Avec rinçage

Sans COV
Efficace - Tous supports. Elimine les graisses, huiles, souillures. Ne résinifie pas et ne laisse aucun résidu.



Ref : HPC102
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : WU30-50SN-Q009-XC5N
- EAN : 3701086400728

NETTOYANT MACHINE ULTRA SON ALIMENTAIRE

Spécial décontamination et dégraissage

- pH 11 - 11,5
- Dilution 2 à 5%
- Avec rinçage

- Economique
- Respecte les surfaces
- Alimentaire
- Ne laisse pas de traces

Produit spécialement destiné au nettoyage dans un bain à ultrasons de toutes pièces plastiques et métalliques sans risques d'attaque de celles-ci.



Ref : HPCU05
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : RX30-POG2-000S-KPRQ
- EAN : 3701086403071

NETTOYANT FONTACLEAN

Pour fontaines de dégraissage

- Prêt à l'emploi
- Point éclair 64°
- Sans rinçage

Point éclair élevé - Dégraisse - Dissout - Nettoie. Dissout les graisses et les huiles minérales ou organiques sur tous supports. Elimine graisses, cambouis, fuels, goudrons, sans jamais altérer vernis, peintures ou joints. Les supports peuvent étre peints après séchage. Nous consulter pour le recyclage de vos fûts souillés et fourniture d'un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets).

Ref : HPC110B • UFI : Y340-P0UU-M00S-WCWU
Bidon de 20L • EAN : 3701086400872
Palette de 24 bidons

Ref : HPC1100 • UFI : Y340-P0UU-M00S-WCWU
Fût de 60L • EAN : 3701086400858
Palette de 6 fûts

Ref : HPC1101 • UFI : Y340-P0UU-M00S-WCWU
Fût de 200L • EAN : 3701086400865
Palette de 4 fûts



DEGRAISSANT MOTEURS ET CALES DE BÂTEAUX

Nettoyant émulsionnable à froid

- Prêt à l'emploi ou dilué à 25%
- Avec rinçage

Rapide - Efficace - Economique - Rinçage facile. Elimine les graisses, huiles, souillures. Ne résinifie pas et ne laisse aucun résidu. Permet de réaliser des émulsions stables jusqu'à 70% dans l'eau.



Ref : HPC1010C • UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
Bidon de 20L • EAN : 3701086400698
Palette de 24 bidons

Ref : HPC1010B • UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
Fût de 60L • EAN : 3701086400681
Palette de 6 fûts

Ref : HPC1011 • UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
Fût de 200L • EAN : 3701086400704
Palette de 4 fûts



NETTOYANT FREINS

Vitesse d'évaporation rapide

Dégraissant - Sèche très vite
- Jet puissant - Economique.
Améliore les performances des systèmes de freinage en enlevant les poussières qui peuvent altérer le fonctionnement des freins, et élimine ainsi tout bruit de grincement ou couinement au niveau du système de freinage.



Ref : HPCA1000
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12
Palette de 90 cartons

- UFI : 3J40-709U-5008-72U5
- EAN : 3701086400407

NETTOYANT PUISSANT DES FREINS

Systèmes de freinage et embrayages



Ref : HPC6001
Bidon de 5L
Carton de 4

Permet d'enlever facilement les poussières, l'huile, la graisse, le liquide de freins ou toute autre saleté des disques, plaquettes et autres pièces de freinage et d'embrayage.

- UFI : 4F40-Q0ME-U00R-JR83
- EAN : 3701086403903

LINGETTES NETTOYANTES PIECES MECANIKES

Pour véhicules, moteurs, supports gras...

Les lingettes imprégnées remplacent les produits chlorés et autres produits toxiques pour le nettoyage et le décapage de tous types de surfaces, pièces et machines.

Prêtes à l'emploi et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique, ces lingettes offrent à l'utilisateur un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes circonstances. Très haut pouvoir solvant. Agit instantanément. Ne dessèche pas la peau. Rapide et simple d'utilisation. Elles sont adaptées au nettoyage de tous types de surfaces lisses et non poreuses.



Ref : HPCLPM80
Seau de 80 lingettes
Carton de 6

- UFI : TM40-R007-F00R-VEE7
- EAN : 3701086400667



LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Compatible avec produits similaires

- pH 7,8
- Prêt à l'emploi

Résiste à l'humidité - Non corrosif - Base synthétique Point d'ébullition à 280°C. Produit indiqué pour tous types de dispositifs, disques de freins, tambours et les systèmes ABS.



- UFI : 4Q40-70PM-S007-JS09
- EAN : 3701086402029

Ref : HPCDOT4
Flacon de 250 ml
Carton de 12

ANTI FUITE RADIATEUR

Pour utilisation curative et préventive

- pH 7,5-8
- Dilution 2,5%

Composition colmatante des fuites, soluble dans l'eau et les liquides de refroidissement. N'altère pas les pompes. Ne bouche pas le circuit. Effet immédiat.



Ref : HPCAFCR
Flacon de 250 ml
Carton de 12

- UFI : KT40-R0D1-200R-63KC
- EAN : 3701086401657

GRAISSE MONTAGE PNEUMATIQUE

Pour montage, démontage pneus, jantes

- pH 6,5
- Prêt à l'emploi

Diminue la friction - Respecte les surfaces - Adaptable à tous véhicules - A base de savon naturel. Graisse par addition d'agent tensioactif, est utilisée pour faciliter les opérations de montage et démontage des pneus sur jantes.



- UFI : TV40-802E-D007-VF5E
- EAN : 3701086403033

Ref : HPCSLIM
Seau de 5 kg



GRAISSE VASELINE

Pour batteries et micromécanismes

- Prêt à l'emploi

Non grasse - Incolore - Ne tache pas - Anti corrosion. Graisse de vaseline blanche filante, lubrifiante, raffinée, et pâteuse, à bas point de fusion, environ 55 ° C.



Ref : HPCG750
Pot de 750 gr

- UFI : 9Y40-R0RT-P00Q-HSRG
- EAN : 3701086402128

LAVE GLACE CONCENTRE

Nettoyant à diluer (à 50%= -20°C)

- pH 9 - 9,5
- Dilution 25 à 67%

Efficace jusqu'à -40°C - Dégivrant pare-brise - Visibilité parfaite - Dissout les insectes.

Elimine les traces d'insectes. Nettoyage rapide et efficace du pare brise.
Produit été / hiver. Protection jusqu'à -40°C (produit pur) et -20°C (dilution 50%). Ne dégrade pas les balais d'essuie glaces et les carrosseries. Odeur agréable.



Ref : HPCD104
Dose de 500 ml
Carton de 12

- UFI : G250-80F7-0007-64AJ
- EAN : 3701086401879



Ref : HPCD105
Dose de 250 ml
Carton de 36

- UFI : G250-80F7-0007-64AJ
- EAN : 3701086401886

LAVE GLACE CONCENTRÉ ANTI-GEL -15°C

Pouvoir nettoyant renforcé



Ref : HPC1041
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : V450-S04M-900Q-UFWM
- EAN : 3701086400766



Ref : HPC1043
Fût de 200 L
Palette de 4 fûts

- UFI : V450-S04M-900Q-UFWM
- EAN : 3701086400773

- pH 6-7
- Prêt à l'emploi

Toute saison - Visibilité parfaite - Dissout les insectes.

Elimine les traces d'insectes, dégivrant pare-brise, parfumé, sans méthanol.
Pour une meilleure visibilité, il sèche rapidement sans laisser de traces. Permet de protéger du tartre et du gel le circuit du lave glace et le réservoir d'alimentation jusqu'à -15°C. N'attaque ni les caoutchoucs, les peintures ou les plastiques.
Protection antigel des réservoirs de lave-glaces des véhicules.



ADDITIF POUR CARBURANTS

Améliore les performances

- Prêt à l'emploi
- 1L=2000 à 4000L de carburants
- Sans rinçage

L'additif pour carburants est un additif de traitement améliorant la performance des carburants diesel, biodiesel, fioul domestique et essence.



Ref : HPCL5013
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : VRM0-T0G3-C00U-9GYK
- EAN : 3701086403170

ADDITIF POUR DIESEL

Avec agents biocide

- Prêt à l'emploi
- 1L=1000L de gasoil
- Sans rinçage

Est un améliorant de combustion anti-fumée, il réduit l'encrassement, les imbrûlés, (carbone, soufre, résidus acides). Il diminue les fumées et les odeurs de l'échappement.



Ref : HPCL54
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : 3TM0-A05G-P00A-YUJN
- EAN : 3701086403187

DECAPANT CIMENT

Pour béton, carrelage et dalles d'extérieur

- pH 1
- Dilution 10 à 30%
- Avec rinçage

Efficace - Rapide - Economique - Surpuissant. Dissout le béton et le ciment sans attaquer les peintures, plastiques et caoutchoucs. Ce produit s'utilise avant peinture ou traitement pour nettoyer.



Ref : HPC1091
Bidon de 20 L

- UFI : Y750-80U0-M006-HTGP
- EAN : 3701086400841

DEGOUDRONNANT BIODEGRADABLE

Fluide de nettoyage et dégraissage

- Dilution 3 à 8%
- Avec rinçage
- Sans COV, sans odeur, non toxique. Biodégradable à 100%. Fluide de nettoyage et de dégraissage émulsionnable spécifiquement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.

Existe en bidon de 20L, en fûts de 60L, 200 L et 1000L



Ref : HPC201020L
Bidon de 20 L

- UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
- EAN : 3701086401343

DESINFECTANT ORDURES MENAGERES

Pour BOM, containers, matériel, locaux, collecteurs, poubelles..

- pH 7,4
- Dilution 1 à 2%
- Sans rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP0 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Dégraissant - Bactéricide - Très remanent - Efficace. Dégraissant désinfectant spécifiquement destiné au traitement bactéricide des matériels et locaux collecteurs de déchets, BOM, containers.



Ref : HPCOM
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : FA50-S0HD-W00Q-552R
- EAN : 3701086402616

AGENT ANTI ADHERENT

Pour engins TP, camions, bennes...

- pH 7,5 - 8
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Agent de démouillage, hydrofuge. Lubrifie, facilite le glissement, réduit la friction, imperméabilise, protège de l'humidité et de la corrosion.



Ref : HPCSILICON
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : VD50-906T-7006-UGNT
- EAN : 3701086403026

NETTOYANT DEGRAISSANT SUIE FUMÉES

Après sinistre

Élimine les salissures tenaces, graisses, dépôts de fumées, de films routiers, taches de gasoil. Il est spécialement étudié pour la remise en état des surfaces fortement encrassées.



- UFI : WK50-90KK-U006-55TX
- EAN : 3701086401947

Ref : HPCDETR86
Bidon de 5L
Carton de 4

EPONGE ANTI SUIE

Enlève poussière et particule de suie



Eponge anti-suie de caoutchouc naturel vulcanisé en emballage individuel spécialement conçue pour le nettoyage après incendie des papiers peints, murs, revêtements textiles, stores vénitiens, chapeaux d'abat-jour, vêtements textiles, mobilier, archives...

Ref : HPCSUIE
L'unité

- EAN : 5415279000357

BOUCLIER THERMIQUE PARE FEU

Barrière thermique en gel translucide

- Prêt à l'emploi
- A essuyer

Non toxique - Non irritant
Non glissant - Hydratant.
Barrière thermique en gel translucide, non toxique, sans danger, protégeant tous matériaux contre la flamme et la chaleur dues à la soudure ou le brasage.



- UFI : VN50-T090-400P-THEO
- EAN : 3701086402203

Ref : HPCCHOTS
Pulvérisateur de 500 ml
Carton de 12

BOUCLIER THERMIQUE PARE FEU

Barrière thermique en gel, sans COV.

Gel translucide assurant une protection contre les flammes et la chaleur sur les métaux, les plastiques, le caoutchouc, le verre, les fissus, les moquettes, le PVC et même le polystyrène. Applicable sur des surfaces verticales et au plafond



Ref : HPCCHOTSA
Aérosol 650/400ML

- UFI : VAM0-9013-U00C-0T28
- EAN : 3701086403743

ACIDE DECOMPOSE POUR SOUDURE

Décapant liquide pour soudure inox

- pH < 1
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage

S'applique à la brosse ou au pinceau.
HPC6336 décape les zones de chauffe de part et d'autre du cordon de soudure. Il élimine les oxydes de cuivre, de nickel, de fer... très résistants et tenaces, qui résultent de la soudure.



- UFI : 6R50-90YD-F005-GV02
- EAN : 3701086403590

Ref : HPC6336
Bidon de 5L
Carton de 4

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Contre l'oxydation et sa prévention

- 1L = 20m²
- pH 2,5
- Avec rinçage

Écologique - Anti corrosion
Durable - Imperméable.
Possède une triple action : pénétration à travers les couches stratifiées de rouille, réaction et transformation de la rouille, stabilisation et liaison des couches stratifiées entre elles.



Ref : HPC2080
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 4U50-T0NS-R00P-46K4
- EAN : 3701086401374

RECHARGE TUBE

Pour aérosols à air comprimé.

Dévissez l'écrou du boîtier vide
Retirez le capot de la
cartouche et introduisez le
dans le boîtier.

Vissez l'écrou sur le boîtier pour
rendre le système hermétique.
Allumez le compresseur en
appuyant sur le bouton On/
Reset.

Ajustez le niveau de pression
à 5 bars en appuyant sur le
bouton Haut/Bas.



Ref : HPCRECH
L'unité

VALISE AEROSOLS RECHARGEABLES

A air comprimé

Boîtier en TR90 transparent
homologué, résistant aux chocs
à l'usure et réutilisable. Il est le
réceptacle des cartouches.
Il est équipé à sa base d'une
valve pour l'alimentation en
air comprimé. La propulsion
du produit s'effectue sur les
cartouches. Une bague de
vissage permet l'étanchéité du
système.



Ref : HPCVAR
L'unité

NETTOYANT BASE EAU

Pour aérosols rechargeables

Efficace sur tous types de
salissures quelle que soit leur
origine. Miscible dans l'eau et
se rince à l'eau. Ne dégage
pas d'odeur. Elimine les huiles
et les graisses de façon rapide.
Particulièrement efficace pour
l'élimination des huiles solubles.
Protection anti-corrosion.



Ref : HPCNBE
Cartouche de 250 ml
Carton de 8 cartouches

DEGRAISSANT

Pour aérosols rechargeables

Élimination de colles, bitumes,
graisse industrielle, marqueur
indélébile présents sur tous
types de pièces ou de
mécanismes. Décolle les
étiquettes et élimine les résidus
de colle, enlève les traces de
pneus/caoutchouc. Utilisable
également comme nettoyant
frein de haute performance.



Ref : HPCDEGR
Cartouche de 250 ml
Carton de 8 cartouches

DEGRIPPANT

Pour aérosols rechargeables

Très bonne séparation de l'eau
avec une bonne protection
anticorrosion assurée par le
film résiduel. Pouvoir pénétrant
et solubilisant des salissures.
Lubrifie sans aspect gras,
antiusure et antirouille, ainsi
qu'une bonne tenue à la
température.



Ref : HPCDEGRI
Cartouche de 250 ml
Carton de 8 cartouches


GRAISSE BLANCHE

Pour aérosols rechargeables

Lubrification générale de tous
les mécanismes habituellement
graissés, dont les roulements
opérant sur une large plage
de vitesse. Elle offre une bonne
résistance à l'eau à
l'oxydation ou à la corrosion.



Ref : HPCGB
Cartouche de 250 ml
Carton de 8 cartouches

A close-up, low-angle shot of a car's front fender and wheel being washed by a large, rotating blue brush. The brush is covered in water droplets, creating a misty effect. The car's surface is wet and reflects light. The background is blurred, showing the interior of a car wash.

PRODUITS POUR STATIONS DE LAVAGE

SHAMPOING SPECIAL CANON MOUSSE


Détergent neutre pour automobiles

ALSTOM

- pH 6,5 - 7
- Dilution 1 à 10%
- Avec rinçage
- Application machine/manuelle

- Fait briller
- Effet mouillant
- Biodégradable
- Déperlant.

Détergent liquide qui produit une mousse abondante. Sa composition spéciale de tensioactifs enlève la saleté et maintient la solution moussante ce qui facilite le rinçage.



Ref : HPCL100
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

- UFI : VW50-A0C6-2005-TJ56
- EAN : 3701086402241

Ref : HPCL102
Bidon de 20L
Palette de 24

- UFI : VW50-A0C6-2005-TJ56
- EAN : 3701086402258

Ref : HPCL106
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : VW50-A0C6-2005-TJ56
- EAN : 3701086402265

Ref : HPCL122
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : VW50-A0C6-2005-TJ56
- EAN : 3701086402272

HPCL100 RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC1271115006.
Le SHAMPOING SPECIAL CANON MOUSSE HPCL100 est non corrosif pur et dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 1 » selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC1271115006

Sous forme de mousse compacte SHAMPOING POUR PORTIQUE

ALSTOM

Ref : HPCL200
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

- UFI : JH00-E0V5-S000-41F4
- EAN : 3701086400476

Ref : HPCL202
Bidon de 20L
Palette de 24

- UFI : JH00-E0V5-S000-41F4
- EAN : 3701086403675

Ref : HPCL206
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : JH00-E0V5-S000-41F4
- EAN : 3701086403682

Ref : HPCL222
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : JH00-E0V5-S000-41F4
- EAN : 3701086403699



- pH 6,5 - 7
- Dilution 1 à 10%
- Avec rinçage
- Application machine/manuelle

- Moussant
- Déperlant
- Biodégradable.
Détergent liquide à haut pouvoir crémeux ce qui facilite le glissement des balais et brosses de lavage sur la carrosserie.
Le PH neutre aide à neutraliser les effets des produits alcalins qui sont agressifs.

HPCL200 RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC1271115005
Le SHAMPOING POUR PORTIQUE HPCL200 est non corrosif pur et dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 1 » selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC1271115005

MOUSSE ACTIVE Savon puissant de lavage et pré-lavage

ALSTOM

- pH 12 - 12,5
- Dilution 2 à 5%
- Avec rinçage
- Application manuelle

- Antistatique
- Anti-moustique
- Fait briller
- Pas de coulure.
Détergent concentré pour les véhicules sous forme de mousse. Ne coule pas.



Ref : HPCL300
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

- UFI : 3060-U01K-C00N-FVR8
- EAN : 3701086402289

Ref : HPCL302
Bidon de 20L
Palette de 24

- UFI : 3060-U01K-C00N-FVR8
- EAN : 3701086402296

Ref : HPCL306
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : 3060-U01K-C00N-FVR8
- EAN : 3701086402302

Ref : HPCL322
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : 3060-U01K-C00N-FVR8
- EAN : 3701086402319

HPCL300 RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC3271115007 La MOUSSE ACTIVE POUR PORTIQUE HPCL300 est corrosif pur et dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 3 » selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC3271115007

DEGRAISSANT DE PRELAVAGE

Pour portique de lavage

- pH 12 - 12,5
- Dilution 3 à 7%
- Avec rinçage
- Application machine/manuelle
- Moussant
- Economique
- Ne raye pas
- Efficace

Dégraissant concentré moussant qui laisse la carrosserie propre et brillante en une seule action.



HPCL400 SELON LE RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115008 Le DEGRAISSANT DE PRELAVAGE HPCL400 est corrosif pur et non corrosif dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115008

ALSTOM

Ref : HPCL400
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

- UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X
- EAN : 3701086402326

Ref : HPCL402
Bidon de 20L
Palette de 24

- UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X
- EAN : 3701086402333

Ref : HPCL406
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X
- EAN : 3701086402340

Ref : HPCL422
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X
- EAN : 3701086402357

ALSTOM

Ref : HPC335
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

- UFI : 5E90-20NF-M00F-XJ1U
- EAN : 3701086401381

Ref : HPC3352
Bidon de 20L
Palette de 24

- UFI : 5E90-20NF-M00F-XJ1U
- EAN : 3701086401398

Ref : HPC3356
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : 5E90-20NF-M00F-XJ1U
- EAN : 3701086401411

Ref : HPC33522
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : 5E90-20NF-M00F-XJ1U
- EAN : 3701086401404



HPC335 Homologation N° EXTDA271115003 Le déperlant carrosserie HPC335 est non corrosif pur et dilué. Par conséquent, ce produit est homologué et non classé selon les spécifications ALSTOM.

DEPERLANT CARROSSERIE

Pour toutes surfaces peintes

- pH 5,5 - 6
- Dilution 0,01%
- Avec rinçage

- Auto séchant
 - Cirant
 - Brillant
 - Très économique.
- Produit spécifique pour le séchage des autos. Finition brillante (sans traces) avec un séchage naturel (pas de chiffon). Taux de dilution 1/1000.

SHAMPOING CARROSSERIE Nettoyant, dégraissant, brillant

- pH 11,5
 - Dilution 1 à 10%
 - Avec rinçage
 - Economique
 - Alimentaire
 - Ravive les couleurs
 - Ne laisse pas de traces.
- Produit surpuissant, il nettoie les carrosseries très sales, les bâches, les châssis, les jantes, etc.. Il respecte l'aspect initial des surfaces, ne laisse pas de traces après rinçage.



HPCPC05 RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115004 Le SHAMPOING CARROSSERIE est corrosif pur et non corrosif dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115004

ALSTOM

Ref : HPCPC05
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402784

Ref : HPCPC20
Bidon de 20L
Palette de 24

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402814

Ref : HPCPC60
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402852

Ref : HPCPC220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402838

Ref : HPCPC1000
Cuve de 1000 L

- UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
- EAN : 3701086402807

DELTEX NETTOYANT POLYVALENT

Pour huiles, graisses, fumées

•pH 11 •Dilution 5 à 10% •Avec rinçage
Produit ininflammable. Base Aqueuse.
Deltex Nettoyant dissout tous types d'huiles,
de cambouis, de graisses, traces de pneus
sur tous types de sols et de matériels et
d'engins de travaux publics. Idéal pour les
châssis moteurs. S'utilise par tous procédés
d'application. Enlève les traces de colle.
Non moussant. Elimine les salissures les
plus tenaces, restitue la propreté et la
brillance des surfaces traitées. Il respecte
l'aspect initial des surfaces, ne laisse pas de
traces après rinçage. Dégraisse les pièces
très sales. ALSTOM RAPPORT D'ESSAIS
CORROSION N° EXTCC2271115009.
homologué en « Classe 2 » selon les
spécifications ALSTOM



HPCDELTEX RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115009 Le
DELTEX DEGRAISSANT HPCDELTEX est corrosif pur et non corrosif dilué à
5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les
spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115009

ALSTOM

Ref : HPCDELTEX
Bidon de 5L - Carton de 4
• UFI : MYDO-TOXR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401909

Ref : HPCDELTEX20
Bidon de 20L
• UFI : MYDO-TOXR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403705

Ref : HPCDELTEX60
Fût de 60L
• UFI : MYDO-TOXR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403712

Ref : HPCDELTEX220
Fût de 220L
• UFI : MYDO-TOXR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401916



FONTAINES DE DÉGRAISSAGE



FONTAINE BIOLOGIQUE MAXI

Pour nettoyage et dégraissage, 100L
Charge utile 100 kilos



Ref : HPCMAXIS
L'unité

Les fontaines de dégraissage biologique nettoient vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Elles fonctionnent avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.

Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C. Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution. Inclus pinceau, aspersion, trempage.

FONTAINE BIOLOGIQUE COMPACT

Pour nettoyage et dégraissage, 80L
Charge utile 80 kilos



Ref : HPCCOMPACT
HPCCOMPACTS
L'unité

FONTAINE DE DEGRAISSAGE MULTIUSAGE

Mobile, multi-usages

La Fontaine de Dégraissage mobile et multi-usages est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique. Nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres. Bac de 20 litres.

Monte à 38 °C en 15 minutes



Ref : HPCMULTI
L'unité

DEGRAISSANT POUR FONTAINE BIOLOGIQUE

Base aqueuse

Le Dégraissant pour Fontaines est une solution aqueuse, composée de tensio-actifs spécifiques et destinée au nettoyage industriel. Il est formulé pour décoller et éliminer des surfaces, les salissures de type : graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, dépôts divers... Spécifiquement mis au point pour la bioremédiation des huiles et des graisses selon le procédé BLUEREMEDIS TAB.

A utiliser avec la référence HPCTABLETTE - Boite de 4.



Ref : HPCBCL / HPCBLS
Bidon de 20L

DEGRAISSANT FONTAINE

Pour fontaines de dégraissage biologique

- Prêt à l'emploi
- pH 11
- Avec micro-organismes

Le dégraissant fontaine est une base aqueuse, prêt à l'emploi, destiné au nettoyage et au dégraissage manuel des pièces mécaniques et autres surfaces lavables, avec micro-organismes intégrés. Ce produit élimine les salissures grasses sur : métaux, matières synthétiques, caoutchouc, pièces peintes, etc....



• UFI : WK30-NOQF-S00T-XAEF
• EAN : 3701086401763

Ref : HPCBIO42
Bidon de 20L

DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE

Pour graisses, huiles, cires...

- pH >13
- Dilution 0,5 à 10%
- Sans rinçage

Biodégradable - Economique - Efficace - Nettoie. Dégraissant spécial autolaveuse nettoie en profondeur, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.



Ref : HPC600
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : GH90-K0AU-W00X-KVMW
• EAN : 3701086401466

FONTAINE MOBILE DE DEGRAISSAGE

Sous forme de valise avec interrupteur

Permet un dégraissage des pièces mécaniques dans toutes sortes de lieux, idéale pour les camions d'atelier.

A utiliser avec le HPC102.
Dégraissant moteurs et des pièces mécaniques.



Ref : HPCMOBILE
L'unité

MACHINE A LAVER FREINS

Avec chauffage, sur roulette



Ref : HPCMLF
L'unité

La machine est un dispositif pour le nettoyage manuel des freins et des embrayages. Elle fonctionne avec une pompe pneumatique à double membrane. La structure est entièrement en acier inoxydable AISI304.

NETTOYANT DEGRAISSANT DES FREINS

Déstiné au lavage en machine

- pH 10,5 - 11,5
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage

Ecolabel - Sans COV
Dégraisse - Nettoie.
Nettoyant destiné au nettoyage des freins, systèmes de freinage, étriers en fontaines de dégraissages, même fortement encrassés.



Ref : HPCNDCFREIN
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : 5UN0-D0F8-C008-WXJE
- EAN : 3701086402531

DEGRAISSANT CONCENTRE

Pour machine à laver les freins

- pH 13
- Dilution 0,5 à 1%
- Avec rinçage

Biodégradable - Economique - Efficace - Non moussant.
Nettoie en profondeur, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.



Ref : HPC601
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : HS30-P038-D00T-80KK
- EAN : 3701086401480

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE

Pour pièces mécaniques,
plateau rotatif 75 cm

La machine à laver rotative est utilisée exclusivement pour le lavage automatique des pièces et des objets, tachés d'huile ou de graisse. Ce matériel a été conçu et créé pour une utilisation exclusive avec de l'eau et du produit de nettoyage : en poudre HPCTERON ou liquide HPC600.



Ref : HPCMLP75
L'unité

PRODUIT DE NETTOYAGE EN POUDRE

Détergent des pièces mécaniques

- pH >11,5
- Dilution 1 à 4%
- Avec rinçage


Nettoie les pièces métalliques et mécaniques, les boues usées, les huiles minérales et les graisses, culasses de moteurs, carburateurs, pompes, injecteurs etc.



Ref : HPCTERON
Seau 25kg

- UFI : E140-605F-A009-81AS
- EAN : 3701086403040

AÉROSOLS



SUPER DEGRIPPANT

Multiposition, désoxydant, anticorrosion

Multiposition - Lubrifie -
Dérouille - Hydrofuge. Propre,
incolor, non gras, il est garanti
sans silicone, ni acide ortho
phosphorique et ne contient
pas de solvants chlorés.



- UFI : F390-10VV-D00G-95QK
- EAN : 3701086400339

Ref : HPCA100
Aérosol 650/500mL
Carton de 12

DEGRIPPANT BIODÉGRADABLE

Ecologique, d'origine végétale, sans COV



Dégrippant, désoxydant, anti-
humidité, lubrifiant, dégraissant,
dégoudronnant, désincrustant,
diluant des encres, anti-résine,
nettoyant pour enduits et
mastics, biodégradable, sans
COV (Composés organiques
volatils), non inflammable.

Ref : HPCV5000
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 8800-W0SY-U00H-40PX
- EAN : 3701086403507

FLUIDE PENETRANT MULTIFONCTION

100% Végétal

Aérosol fluide pénétrant,
végétal, dégrissant,
désoxydant, lubrifiant,
dégraissant, nettoyant,
dégoudronnant, dissolvant,
anti-adhérent, démoulant,
rénovateur, brillant.



- UFI : QPJ0-N0WK-000Y-EA01
- EAN : 3701086403200

Ref : HPCA12
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12



NETTOYANT FREINS

Vitesse d'évaporation rapide

Dégraissant - Sèche très vite
- Jet puissant - Economique.
Améliore les performances
des systèmes de freinage
en enlevant les poussières
qui peuvent altérer le
fonctionnement des freins,
et élimine ainsi tout bruit de
grincement ou couinement au
niveau du système de freinage.



- UFI : 3J40-709U-5008-72U5
- EAN : 3701086400407

Ref : HPCA1000
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

NETTOYANT PUISSANT DES FREINS

Systèmes de freinage et embrayages

Permet d'enlever facilement les
poussières, l'huile, la graisse, le
liquide de freins ou toutes autres
saletés des disques, plaquettes
et autres pièces de freinage et
d'embrayage.



Ref : HPC6001
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 4F40-Q0ME-U00R-JR83
- EAN : 3701086403903

DECOLLE ETIQUETTE

Décolle les autocollants, dégoudronnant

Enlève la colle - Elimine la peinture - Feutres - Dégoudronnant. Permet le décollage de tous les autocollants par infiltration. Il est également utilisable pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre, etc.



- UFI : TH60-V05Y-600M-EX7N
 - EAN : 3701086400247
- Ref : HPCDE
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

NETTOYANT CARBURATEUR

Elimine gomme, dépôts, vernis



Rapide pas de démontage - Dissout - Nettoie - Décape. Mélange de solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvant, décapant et nettoyant.

- UFI : YY70-F0WQ-E001-PR4R
 - EAN : 3701086400391
- Ref : HPCNC
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

DIELECTRIQUE

Dégraisse, nettoie et dépollue les métaux

Solvant sec - Désoxyde - Dégraisse - Nettoie. Nettoyant rapide et efficace des systèmes électroniques, électriques, mécanique de précision, optique, aéronautique, aérospatial.



- UFI : PV60-V0XJ-E00M-29JW
 - EAN : 3701086400223
- Ref : HPCA20
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

DETECTEUR DE FUITES

Pour la localisation de fuite gazeuse

Localise les fuites - Circuit air ou gaz - Circuit frigorifique - Crevaision. Permet une localisation immédiate des fuites gazeuses sur tous les supports, circuits et types de gaz.



- UFI : 1S60-D085-4003-EXYU
 - EAN : 3701086400254
- Ref : HPCA80
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

GIVREUR REFROIDISSEUR

Permet l'emmanchement des pièces, dégrippant cryogénique.

Jusqu'à -40°C - Pièces Métalliques - Instantané - Efficace. Gaz givrant neutre destiné à détecter les pannes et à régler les circuits électriques et électroniques. Débloque les écrous rouillés.



- UFI : ASJ0-50KY-A00F-3NK3
 - EAN : 3701086402166
- Ref : HPCGR
Aérosol 650/350 mL
Carton de 12

LUBRIFIANT AU PTFE

Réduit les frictions

Sans silicone - Transparent - De -15°C à +300°C - Résiste aux lavages. Lubrifiant transparent et universel à basse comme à haute température : -15°C / +300°C.



- UFI : 6T70-F0HW-T002-C1YM
 - EAN : 3701086400575
- Ref : HPCPTFE
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

DECAPANT DES JOINTS

Elimine peinture et graffitis

Réactif - Précis - Bonne adhérence - Desoxydant. Décapant particulièrement réactif, pour l'élimination de revêtements fortement réticulés, tels que : plans de joints, peintures bi-composant, graffiti...



- UFI : 6E60-C0GJ-W004-SKNK
- EAN : 3701086400568

Ref : HPCDJ
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

ADHERENT COURROIES

Empêche les courroies de patiner



- Antipatinage
- Pouvoir collant
- Efficace
- Antifriction.
Le pouvoir collant très élevé empêche les courroies et les tapis de patiner sur les mécanismes en mouvement.

Ref : HPCAC
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : EXJ0-50YR-X00F-EAR7
- EAN : 3701086401619

ASSAINISSEUR ONE SHOT

Pour grandes surfaces et volumes

•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

Bactéricide - Désinfectant - Désodorisant - Multiposition. Produit bactéricide conforme à la norme européenne EN 1040.



- UFI : 6560-U0EC-Y00N-SJWD
- EAN : 3701086400476

Ref : HPCA75
Aérosol 75/50 mL
Carton de 24

DESINFECTANT CLIM

Bactéricide, fongicide, désodorisant



•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

Bactéricide - Fongicide - Désodorisant. Désinfectant spécifique pour climatisations automobiles. Permet un traitement efficace et immédiat.

Ref : HPCMDC
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : WP60-V0JR-T00M-RMDS
- EAN : 3701086400377

ANTI ADHERENT SOUDURE

Aérosol vert, ininflammable

L'anti-adhérent soudure forme un film protecteur contre l'adhésion des projections de soudure.

Protège contre l'étincelage et possède de hautes propriétés vis-à-vis des projections émises.



- UFI : Q1K0-P0P5-700X-2PA9
- EAN : 3701086400629

Ref : HPCAASOUDECO
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12



BOMBE ANTI CREVAISON

Regonfle les pneus

Regonfle et répare instantanément tous les types de pneus, avec ou sans chambre à air, de voitures, motos et caravanes



• EAN : 3701086402906

Ref : HPCRP
Aérosol 405/300 mL
Carton de 12

PREVENTIF ANTI-CREVAISON

Standard



Le Préventif Anti Crevaision (PAC), est une méthode préventive de la crevaision qui s'utilise en pneumatiques tubeless industriels.

Ref : HPCPACSTD
Bidon de 25L

Ref : HPCPACSTD2
Haute performance
Bidon de 25L

Ref : HPCPAC
Bidon de 1L
Carton de 12

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT

Dépoussiérage puissant et efficace

- Inflammable
Multiposition.

A utiliser sur matériel hors tension. Souffle de l'air sec tête en haut ou tête en bas. Ne givre pas, même utilisé tête en bas. Gaz sec, neutre, sans humidité. Exempt d'impureté (pureté > 99.8%). Forte pression. La pression ne baisse pas même avec des utilisations de plusieurs secondes.



• UFI : 2090-J06G-200Y-MU4H
• EAN : 3701086403569

Ref : HPCSDMI
Aérosol de 650/260 mL
Carton de 12 aérosols

SOUFFLEUR MULTIPOSITION

Dépoussiérage puissant et efficace
Ininflammable

Dépoussièrè - Multiposition - Informatique - Photo. Mélange de gaz exempt de toute impureté. Assure un dépoussiérage puissant et efficace



Ref : HPCSMU
Aérosol 650/260 mL
Carton de 12

• UFI : JW80-10H2-S00G-YGJF
• EAN : 3701086400322

SUPER HYDROFUGEANT

Protège les contacts électriques

Chasse l'humidité, lubrifiant, anticorrosion, nettoyant, huile super pénétrante, réduit le coefficient de frottement entre les pièces. Protection du matériel électrique contre les pannes dues à l'humidité. Evite les mauvais départs et les interventions. Protège contre la corrosion et lubrifie avec son film invisible. Chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit les contacts.



• UFI : 5590-J0K8-P00Y-XH9N
• EAN : 3701086402494

Ref : HPCMS5
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

DEMARRAGE A FROID DES MOTEURS

Essence ou diesel

Garantit un démarrage immédiat de tous types de moteurs, aussi bien à essence que diesel. Enrichit le mélange air-combustible et en anticipant la combustion.



Ref : HPCDFM028
Aérosol 270/200 mL
Carton de 12

• EAN : 8006231060389

BRILLANTEUR INOX

Nettoie et protège

Tous métaux - Alimentaire - Codex - Inodore. Nettoie et fait briller en une seule opération. Laisse une fine pellicule d'huile codex pour protéger les surfaces.



- UFI : 3860-C03S-9004-FWGF
 - EAN : 3701086400162
- Ref : HPCA190
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

MOUSSE NETTOYANTE

Toutes surfaces - Ne coule pas.

Enlève les salissures et les taches sur la plupart des surfaces telles que l'aluminium anodisé, acier, chrome, émail, plastique, en leur rendant l'aspect du neuf. Elle nettoie facilement les tapis, la tapisserie, les rideaux, etc...
Ce produit a l'avantage d'être non agressif sur peinture, vernis. Mousse Nettoyante Polyvalente (parfum menthe) est une Mousse dégraissante forte qui désincruste les taches les plus difficiles. Dissout les taches de gras. Bon pouvoir dissolvant des poussières et impuretés.



- UFI : KW70-Y07A-300J-0DJP
 - EAN : 3701086400230
- Ref : HPCA150
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

ANTI-DERAPANT

Pour sols et tous supports glissants

Antiglissement, solidifie les supports, invisible, sec en 30 minutes. Produit qui prévient les glissades sur la plupart des surfaces. Il garantit un revêtement solide et résistant.



- UFI : 1360-A0QY-P005-47AA
 - EAN : 3701086400469
- Ref : HPCA50
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

POLISH LUSTRANT CARROSSERIE

Pour chrome, inox, gelcoat

Efface les rayures - Redonne l'éclat d'origine - Déperlant - Désoxydant. Effet perlant, prévient l'attraction de la saleté. Il nettoie, embellit et protège en une application.



- UFI : 03K0-60CJ-J00F-R0WC
 - EAN : 3701086400179
- Ref : HPCPLC
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

POLISH AVEC SILICONE MENTHE

Fait briller instantanément

Nettoie - Renove - Désodorise - Protège. Prévient le gel des caoutchoucs de portes, rend le caoutchouc et le cuir souple et doux. Lubrifie, protège, repousse l'eau.



- UFI : JJUK V155 POOW 8G65
 - EAN : 3701086400421
- Ref : HPCA710
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

MOUSSE NETTOYANTE BACTERICIDE DESINFECTANTE

Alimentaire - Non parfumée

• TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
Conformément à la norme :
- NF EN 1276, la mousse nettoyante présente une activité bactéricide en 5 minutes de contact à 20°C.
Mousse nettoyante bactéricide :
- NF EN 1276 en 5 minutes, fongicide
- NF EN 1275 en 15 minutes, non parfumée.
Cette mousse tient sur les surfaces verticales.



- UFI : H610-G0DC-600X-ES3N
 - EAN : 3701086403552
- Ref : HPCMNBD
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

POLISH SANS SILICONE PARFUMÉ

Donne un aspect satiné

Nettoie - Rénove - Désodorise -
Satine les surfaces.
Parfumé, il rend agréable
l'atmosphère. Après nettoyage,
ne gêne pas l'application ni
l'accrochage de peinture.



Ref : HPCA720 - Vanille
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : 8U80-H0TP-G000-94YD
- EAN : 3701086400186



Ref : HPCA721 - Menthe
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : FR80-1049-500G-NTDA
- EAN : 3701086400193



Ref : HPCA722 - Orange
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : 4MUK C1UK 000D XTS7
- EAN : 3701086400209

NETTOYANT VITRE

Pour surfaces vitrées et modernes

- Effet mousse
- Ne coule pas
- Dégraisse
- Antistatique.
Permet l'élimination de traces
grasses, nicotine, poussières
sans laisser de traces.
Pour les écrans d'ordinateur
ou les téléviseurs, éteindre le
matériel.



Ref : HPCA30
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : K280-Y0M3-Q00J-A2QT
- EAN : 3701086400056

DEGRAISSANT PUISSANT

A base de terpène d'orange

Peut dissoudre et émulsionner tous types
de graisses, huiles, cambouis, colles,
résines, goudrons, cires... Peut être utilisé
pour le dégraissage à froid des pièces
mécaniques en industrie, maintenance,
garages. Elimine certaines traces
d'encre, la colle des étiquettes, les traces
d'adhésifs et d'autocollants.



Ref : HPCA120
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : YM60-C0VC-H004-38TQ
- EAN : 3701086400353

DESINFECTANT VIRUCIDE DES SURFACES

DESINFECTANT VIRUCIDE AERIEN

Normés EN 14476 en 30 secondes



Ref : HPCA750
Aérosol 650/400 ml
Carton de 12

- UFI : 5500-E03K-J000-GP3V
- EAN : 3701086403804

• TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
• TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux.
Désinfectants hydro-alcoolique à séchage rapide pour
toutes surfaces et objets en contact fortuit avec des denrées
alimentaires, sans nécessité de rinçage.
Produits en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013.
Bactéricide EN1276 en 5 min de contact
Fongicide EN 13697 en 1 min de contact
Virucide EN 14476 en 30 secondes de contact
(virus type A-H1N1). Norme EN14476+A2 en 5 min de contact.

Pour plus d'informations référez-vous à la page 8.



Ref : HPCDVA
Aérosol 650/400 ml
Carton de 12

- UFI : 0200-W0E6-700H-TAHT
- EAN : 3701086403811

GRAISSE BLANCHE LITHIUM

Lubrification de tous mécanismes

- Lubrifie
- Etanchéise
- Résiste à l'eau
- Multifonction

L'adjonction d'agents d'adhésivité et de savon de lithium lui confère une très bonne résistance à l'eau et aux détergents.

Plage d'utilisation : - 10°C à + 180°C

Point de goutte : 220°C

Pénétrabilité 60cp (NFT60132) : 265 / 295

Compatible avec les joints en caoutchouc, nylon, téflon, silicone, néoprène, etc



Ref : HPCA130
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : 1970-E0DH-Y003-D0G7
- EAN : 3701086400384

GRAISSE ALUMINIUM

Haute température (600°C), à l'aluminium

- Lubrifie
- Etanchéise
- Anticorrosion
- Antigrippante

Lubrifiant hautes performances pour cas extrêmes, permet une lubrification d'assemblage jusqu'à 600°C.

Ce produit facilite le montage et le démontage, et offre une très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges.

Plage d'utilisation de - 30°C à +600°C.
Pénétrabilité NFT60132 : 310/340



Ref : HPCA40
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : 8670-W0Q4-N00K-QNW5
- EAN : 3701086400285

GRAISSE ADHESIVE FILANTE

Pour chaînes de motos

- Lubrifiant visqueux
- Anticorrosion
- Pouvoir couvrant
- Hydrofuge

Lubrifiant visqueux de couleur ambrée à base d'huile minérale accompagné d'épaississants organiques et d'additifs. Adhésive, résiste à la centrifugation, Grande résistance aux effets de cisaillement et aux vibrations.

Graisse à très hautes performances pour la lubrification de tous mécanismes en mouvement, d'accès difficiles, ou nécessitant une pénétration maximale.



Ref : HPCGAFB
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : X470-E00R-C003-2AA3
- EAN : 3701086402135

GRAISSE ALIMENTAIRE PTFE

Huile minérale codex gélifiée - Homologuée par les organismes européens LNS et américains NSF pour un contact fortuit avec les aliments

- Huile minérale
- Non salissant
- Efficace
- Milieux humides

La graisse blanche au PTFE est recommandée en industrie agro-alimentaire en cas de contact fortuit. Elle est également utilisable dans les domaines de la plomberie, de la mécanique et de l'automobile. L'utilisation en milieu humide améliorée en PTFE.

Plage d'utilisation : -20 à + 180°C (jusqu'à 200°C en pointe).



Ref : HPCGRPTFE
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : XPN0-D02F-R009-K8D9
- EAN : 3701086400582

GRAISSE MOS2

Lubrifiant câbles et chaînes

- Noire
- Epaisse
- Résistante
- Adhérente

Le MoS₂ ou bisulfure de molybdène, lubrifiant solide, permet même dans le cas où la graisse a séché de garder un pouvoir glissant et lubrifiant.

Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact. Tenue à la température allant jusqu'à 450°C



Ref : HPCMOS2
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : 8F70-E0SA-K002-QPNC
- EAN : 3701086400506



GRAISSE CUIVREE

Haute température



Ref : HPCCUIVRE
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : ND70-X02X-800K-1C29
- EAN : 3701086400490

PATE DE MONTAGE CUIVRE

Haute température



Ref : HPCPMC
Boîte de 1L
Carton de 12

- EAN : 3701086402883

Lubrifiant anti-grippant, anticorrosion, micronisé résistant à de très hautes températures.
Lubrifiant minéral à base de cuivre avec agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide.
Résiste de -30°C à +1100°C
Conducteur, permet la soudure électrique.
Pénétrabilité NFT60132 : 310/340.
Point de fusion supérieur à 250 °C
Graisse pour le montage d'assemblages statiques soumis à de très hautes températures et à des ambiances agressives.
Permet le démontage. Lubrification dynamique d'assemblages sous tension, soumis à des oscillations ou à des effets de cisaillement.

GRAISSE FILANTE

Multifonctionnelle, extrême pression

Résistante à l'eau et aux extrêmes pressions

- Très adhérente
- Insoluble à l'eau
- Protection anti-rouille
- Anti-usure.

Le caractère filant et adhérent de cette graisse extrême pression permet d'allonger la durée du film lubrifiant et apporter ainsi une protection supérieure en usage sévère.



Ref : HPCMULTIFILP2
Cartouche de 400gr
Carton de 24

- EAN : 3335649010361

GRAISSE AU SILICONE

Sans savon, infusible, non tachante.
Certifiée NSF pour industries agroalimentaires (IAA)

- Alimentaire
- Isolante
- Lubrifie
- Insoluble.

Graisse sans savon, infusible, pour une utilisation en domaine alimentaire.

Lubrifiant incolore, inodore, non tachant, possédant une totale innocuité et inertie sensorielle.
PV D'AGRÈMENT N° 14 CLP NY 0033
CONTACT EAU POTABLE ARRÊTÉ du 29 mai 1997

Agréé contact eau potable.
Spécial robinets et joints.
Graisse isolante diélectrique
Lubrification en continu -50°C +220°C.



Ref : HPCGRAISSESIL
Pot de 1L
Carton de 12

- UFI : KFG0-G0Y8-2003-7EUC
- EAN : 3701086402173



GALVA BRILLANT

Revêtement galvanisant à froid gris.
Primaire époxy riche en zinc et en aluminium.

- Arrête la rouille
- Protège les métaux
- Protection électrochimique
- Finition brillante.

Excellentes propriétés anticorrosion grâce à la présence du zinc dans le film sec.

Sec hors poussière (à 25°C) : env. 4 min.

Manipulable (à 25°C) : env. 25 min.

Polymérisation, Recouvrable (à 25°C) : 24h

Protection de toutes surfaces acier, même surfaces rouillées.



Ref : HPCA140
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : WX60-D0MX-R003-RN4Y
- EAN : 3701086400261

GALVA MAT

Revêtement galvanisant à froid gris

- Arrête la rouille
- Protège les métaux
- Protection électrochimique
- Facilite la soudure

Excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques, une tenue en température de l'ordre de 250°C pouvant aller en pointe jusqu'à 400°C.

Primaire anti-rouille à forte teneur en zinc métal.

Zinc de grande pureté 99%.

Sec au toucher : 15 min.

Hors poussières : 1 heure

Manipulable : 4 heures

Recouvrable : 24 heures



Ref : HPCA140M
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : 5170-W0AC-100K-DYR1
- EAN : 3701086400278

VERNIS PLASTIFIANT

Pour circuits imprimés, induits, documents

- Protecteur
- Incolore
- Hydrophobe
- Souple

Vernis protecteur incolore à base de copolymère acrylique.

Le film formé est brillant, souple, transparent, hydrophobe et très résistant. Traitement contre l'oxydation des métaux courants.

Résiste aux rayons UV sans jaunir.

Sec au toucher : 30 mn.

Tenue en température : - 40°C à + 150°C.

Peut résister à 180°C en pointe.



Ref : HPCVERNIS
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : 46G0-Y0W2-400M-7E35
- EAN : 3701086400599

PEINTURE ALU HAUTE TEMPERATURE

Riche en pigments d'aluminium

- Peinture de protection
- Peinture de finition
- Résiste aux intempéries
- Antirouille.

Elle adhère directement sur le métal et elle possède un fort pouvoir couvrant.

Très bonne résistance à la chaleur (en continu > 130°C, en pointes jusqu'à 350°C), au froid, aux huiles

Sec au toucher : 2 min.

Hors poussières : 20 min.

Manipulable : 45 min.

Recouvrable : 12 heures



Ref : HPCPAHT
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : G580-G09H-1001-0E9V
- EAN : 3701086402777

PEINTURE NOIRE MATE HAUTE TEMPERATURE

Pour protection et finition

- Adhérence élevée
- Film semi flexible
- Résiste aux intempéries
- Antirouille

Peinture de finition à haut pouvoir couvrant.

Son adhérence sur le métal est excellente ainsi que sa tenue au brouillard salin et aux intempéries.

Résiste jusqu'à 450°C.

Hors poussière: 10 à 15 minutes

Manipulable: 30 à 40 minutes

Recouvrable: 12 heures



Ref : HPCA180
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : JE80-00CP-X00H-0F22
- EAN : 3701086400438

PEINTURE NOIRE BRILLANTE

RAL 9005

- Tous supports
- Pouvoir couvrant
- Intérieur et extérieur
- Durable

Peinture conçue pour réaliser un excellent travail de finition dans les meilleures conditions d'utilisation et de durabilité.

Temps de séchage final : 2 heures.

Mise en couleur et protection de toutes surfaces acier.

Produit très facile d'utilisation.



Ref : HPCA184
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : 3A80-G0P9-N001-A3G0
- EAN : 3701086400445

PEINTURE PRIMAIRE ANTIROUILLE

Protège les métaux de la corrosion

- Pouvoir couvrant
- Base d'adhérence
- Couche de protection
- Précision

A la fois sous-couche efficace, anti-rouille actif et peinture à haut pouvoir couvrant.

Forme une base d'adhérence pour une finition peinture.

Il est recouvrable par de nombreuses peintures.

Laisse un film de peinture pouvant rester tel quel.



Ref : HPCA187
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : 5G80-H023-8000-NSN4
- EAN : 3701086400544

PEINTURE PHOTOLUMINESCENTE ET FLUORESCENTE

Jaune vert - DIN 67510 et NF X 08 050

Restitue la lumière dans l'obscurité après exposition à un éclairage naturel ou artificiel.

Cette peinture photoluminescente en aérosol s'utilise pour tout type de balisage ou repérage dans l'obscurité en intérieur ou extérieur.

Applicable sur ciment, bois, plastique, peinture, surfaces synthétiques.

Balisage sécuritaire (sorties de secours, zone de sécurité dans les tunnels, emplacements des extincteurs), signalisation lors d'événements sportifs ou culturels nocturnes, courses, expositions...



Ref : HPCTCPF
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

PEINTURE BLANCHE RAL 9001

Pour protection et finition

Idéale pour une utilisation en entretien automobile.

Peinture de protection et de finition, riche en pigments blancs permettant la formation d'un film semi flexible, très résistant à la corrosion.

Compatible avec les peintures cellulose, polyuréthanes et glycérol.



Ref : HPCA185
Aérosol 520/400 mL
Carton de 12

- UFI : V6K0-Q01X-U00X-DCGE
- EAN : 3701086401602

PEINTURE BLANCHE RAL 9010

Pour protection et finition brillante

- Forme un film semi flexible
- Anticorrosion
- Très recouvrant
- Toutes surfaces

Peinture de protection et de finition à aspect brillant conçue dans une solution de résine acrylique.

Ce produit convient pour l'intérieur et l'extérieur.

Convient pour tous supports. Séchage rapide.

Temps de séchage final : 2 heures.



Ref : HPCA185
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : 1780-Y0YW-A00H-NRVX
- EAN : 3701086400551



CHARIOT 4 ROUES NOIR

Pour traceurs longue durée

Chariot de traçage de lignes polyvalent, stable et précis.

Contient un chariot de marquage avec poignée et un guide de traçage.

Possibilité de marquage latéral en déplaçant le dispositif sur le côté. Poignée adaptable pour gaucher ou droitier.

Possibilité de tracer avec 1 ou 2 aérosols simultanément.



Ref : HPCCTCLD
L'unité

TRACEUR DE CHANTIER

Fluorescent, pour marquage provisoire

Traceur de chantier fluorescent pour marquage provisoire. Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux UV. Excellente adhérence, résistance mécanique forte. Haut pouvoir couvrant.



HPCTC blanc
HPCTCV vert
HPCTCR rouge
HPCTCO orange
HPCTCTP jaune
HPCTCB bleu

Ref : HPCTC
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

TRACEUR FLUO TP DE CHANTIER LONGUE DURÉE

Utilisation tête en bas - Durée 12 mois



Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

S'utilise pour délimiter les surfaces et optimiser la circulation par le traçage de lignes en intérieur ou en extérieur : marquage dans les usines, les complexes sportifs, traçage des pistes cyclables et de parkings... Il est plutôt réservé pour des marquages au sol sur des surfaces peu sollicitées.

HPCTCLDV vert
HPCTCLDR rouge
HPCTCLDN noir
HPCTCLDJ jaune
HPCTCLDB bleu
HPCTCLD blanc


PEINTURE RETOUCHE ACRYLIQUE

Aérosol 520/400 mL - Carton de 6

Séchage rapide et excellent rendu de surface, vendue en spray. Disponible en 65 couleurs, 65 RAL



Peintures formulées avec des résines acryliques et des pigments de qualité pour l'obtention d'un film de peinture à séchage rapide, doté d'une excellente adhérence sur la plupart des surfaces métalliques. Laque de retouche acrylique pour entretien et maintenance d'engins, de matériels agricoles ou de Travaux Publics, clôtures, maintenance et retouches industrielles, repérage de tuyauterie, 65 références correspondant à 65 RAL de signalisation et de sécurité.



DEGIVRANT

Pour mécanismes divers gelés

Base alcool - Sans méthanol - Special pare brise et serrures
- Efficace jusqu'à - 30°C. Efficace jusqu'à -30°C et même sur une épaisseur de givre importante, prévient la formation extérieure de givre.



Ref : HPCDG
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : WFUK C1FS D00E M4M3
- EAN : 3701086400360



Ref : HPCDGP
Pulvérisateur 750 mL
Carton de 12

- UFI : W640-60J7-X008-KQGW
- EAN : 3701086402005

- Ref : HPCDG60L L'unité
- UFI : W640-60J7-X008-KQGW
 - EAN : 3701086403842

DESTRUCTEUR D'ODEURS BIOLOGIQUE

Détruit les molécules malodorantes

• pH 6,5-7 • Prêt à l'emploi. Biologique - Avec micro-organismes
- Désodorisant - Protège les utilisateurs. L'activateur biologique agit sur tout type de surface, ses micro-organismes pénètrent dans les pores, ce qui élimine les substances organiques causées par des odeurs.



- Ref : HPCBL20M
Pulvérisateur 750 mL
- UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
 - EAN : 3701086400001



- Ref : HPCBL20M5L
Bidon de 5L
- UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
 - EAN : 3701086403354

DESODORISANT D'AMBIANCE

Parfum thé vert

Le désodorisant d'ambiance rafraîchit et parfume agréablement l'atmosphère en donnant une sensation de fraîcheur et de bien-être. Ce désodorisant laisse un parfum sain et agréable. Spray sec sans retombée mouillante.
La formule active supprime instantanément les odeurs désagréables et tenaces dans tous les lieux.



Ref : HPCA28
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : TOG0-Y0H8-H00M-WQX1
- EAN : 3701086403477

DESODORISANT DESINFECTANT

Parfum menthe
Assainissant d'atmosphère longue portée NF
EN1276-EN13697-EN1650-EN14476 + A2



Ref : HPCA29
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

• TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides.
Le désodorisant d'ambiance rafraîchit et parfume agréablement l'atmosphère en donnant une sensation de fraîcheur et de bien-être. Ce désodorisant laisse un parfum sain et agréable. Spray sec sans retombée mouillante.
NF EN1276-EN13697-EN1650-EN14476 + A2 en 5 minutes. Bonne rémanence, élimine les bactéries, les levures, les moisissures, les champignons

- UFI : R910-002R-H00F-33PQ
- EAN : 3701086403767

APPAREILS DE DIFFUSION ELECTRIQUE

Détruisent les molécules malodorantes. Convient aux volumes allant jusqu'à 100 m3. Possibilité de programmation en fonction du volume de la pièce. Economique : la cellule photoélectrique permet d'augmenter la durée de vie de l'aérosol et rend donc l'utilisation plus économique, grâce à la longue durabilité des piles et des recharges, le coût journalier du système est très compétitif pour l'utilisateur. Convient pour nos aérosols HPCA272, HPCA273 et HPCA274.



Fermé



Ouvert

Ref : HPCDM2
Pour 2 aérosols de 210/150ml
ou 1 aérosol de 335/250ml



Ref : HPCDM1
Pour 1 aérosol de 335/250ml

DESODORISANTS POUR DIFFUSEUR

Environ 3000 pulvérisations



Ref : HPCA27
Aérosol 335/250 mL
• EAN : 3613670060242

Les aérosols sont prévus pour parfumer dans les salles de réunion, les halls d'accueil, les bureaux, etc... Désodorisants pour diffuseur spécial pulseur, parfums de qualité : à base d'huiles essentielles. Spécialement mis au point pour fonctionner avec les diffuseurs automatiques à vis. Compatibles avec HPCDM1 et HPDM2.
Carton de 12 aérosols

HPCA272 : Aérosol de 210/150ml - Parfum Davania
• EAN : 3613670040244

HPCA273 : Aérosol de 210/150ml - Parfum Carissima
• EAN : 3613670040138

HPCA274 : Aérosol de 210/150ml - Parfum Pomolos
• EAN : 3613670040602

INSECTICIDES RATICIDES



APPAREIL DE DIFFUSION ELECTRIQUE

Pour parfum et insecticide

Efficace : convient aux volumes allant jusqu'à 100 m³, parfums de qualité. Possibilité de programmation en fonction du volume de la pièce. Commodité d'utilisation : durée de vie des piles supérieure à 1 an. Economique : la cellule photoélectrique permet d'augmenter la durée de vie de l'aérosol et rend donc l'utilisation plus économique, grâce à la longue durabilité des piles et des recharges



Ref : HPCDM1
L'unité

INSECTICIDE POUR DIFFUSEUR

A base de pyrèthre naturel.
Biocide classé TP 18 : Insecticides acaricides



Ref : HPCA271
Aérosol 335/250 mL
Carton de 12

• EAN : 3017000184132

• TP18 regroupe les insecticides acarides Recharge exclusive, utilisable manuellement, avec ou sans diffuseur. Actif sur les insectes communs tels que les mouches, moustiques, guêpes, mites, etc. Faible toxicité vis-à-vis des mammifères. Idéal pour une lutte efficace contre les insectes volants. Longue durée de vie des aérosols : les aérosols 335/ 250 ml contiennent au minimum 4096 pulvérisations et durent 80 jours ou plus suivant la programmation du diffuseur. Usage domestique, collectivités, services de nettoyage.

RATICIDE DIFENACOU BLE

Pour surmulots, rats noirs, souris
Biocide classé TP14 : Concerne les rodenticides

A utiliser en lieux secs ou abris couverts. Produit le plus utilisé dans le monde agricole. Homologations : N° FR-2014-0055 : utilisation par des professionnels de la lutte contre les rongeurs. N° FR-2014-0056 : utilisation par le grand public et par les professionnels non spécialistes de la lutte contre les rongeurs. Son efficacité est augmentée par le fait qu'une faible quantité d'appât est nécessaire pour obtenir une destruction radicale. Doit être placé en petits tas de 50 à 100 g à proximité des terriers ou pistes fréquentés par les rongeurs.

Antidote : Vitamine K1 (phytoménadione). administrée sous contrôle médical



Ref : HPCRATBLE
Sac de 20kg

RATICIDE BRODIFACOU AVOINE

Pour surmulots, rats noirs, souris
Biocide classé TP14 : Concerne les rodenticides

A utiliser en lieux secs ou abris couverts. Matière active de dernière génération. Homologation N° FR-2016-0006 : utilisation par des professionnels de la lutte contre les rongeurs. N° FR-2016-0006 : utilisation par le grand public et par les professionnels non spécialistes de la lutte contre les rongeurs. Antidote : Vitamine K 1 (phytoménadione). Administrée sous contrôle médical



Ref : HPCRATAV
Sac de 20kg

RATICIDE BROMADIOLONE

Pour surmulots, rats noirs, souris
Biocide classé TP14 : Concerne les rodenticides, appât bloc (BB).

A utiliser en lieux humides : terriers, abords des bâtiments, égouts, caves. Appât de 7 constituants enrobés de paraffine. Non dispersible. Raticide prêt à l'emploi pour le traitement des lieux humides : berges des cours d'eau, jardins, décharges, cours de fermes, canalisations techniques, égouts, caves... Ne craint pas l'humidité. Sa conservation est donc pratiquement illimitée. Le bloc hydrofuge est muni d'une attache noyée dans la masse permettant : un contrôle visuel rapide et facile de la consommation et un maintien du raticide sur place. Homologation : FR-2014-0138 - Antidote : Vitamine K1 (phytoménadione). Administrée sous contrôle médical



Ref : HPCRATPATE
Seau de 5kg

MANCHETTES ATTRAP' MOUCHES

Pour mouches et moucherons

Agriculture biologique. Bande enluee à raies rouges. Discret et attractif. Piège sans matière toxique. Bande enluee à raies rouges et avec leurre contre les mouches (10 x 30 cm). Autorisé en agriculture biologique. Ecologique, sans insecticide : une solution idéale sans utiliser de produits dangereux pour la santé. Discret et inodore. Double pouvoir attractif, brillance et leurre : la brillance de la surface enluee réfléchit la lumière du jour et attire ainsi naturellement les mouches. Utilisable en habitat et en élevage (détection). Durée d'efficacité : jusqu'à saturation ou à défaut après 4 à 5 semaines. Longévité de stockage : 24 mois minimum stocké au frais et au sec. Positionner les feuilles face à la lumière. Période d'utilisation : avril – septembre



Ref : HPCAM
Sachet de 20

FOUDROYANT GUÊPES FRELONS ASIATIQUES

Jet propulseur de 6 mètres - Biocide classé TP 18 : Insecticides acaricides. Diffuseur longue portée de type extincteur

- TP18 regroupe les insecticides acarides.

Provoque une paralysie immédiate suivie de mort.
Insecticide de choc contre tous les insectes.
Cet insecticide spécialement conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons européens et asiatiques... a un effet choc et rémanent.
Muni de valve et de diffuseurs spéciaux de type extincteur, cet aérosol projette à plus de 6 mètres. Produit actif qui évite ainsi de s'approcher de la zone dangereuse.
Spray surpuissant destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité.
Efficacité prouvée (KT 100) : Guêpes (et larves) en moins de 5 secondes
Mortalité après 24H 100% - Frelons (et larves), frelons Asiatiques en moins de 7 secondes
La combinaison des pyrèthrinoides sélectionnés permet d'obtenir un effet létal intense et immédiat avec un bon abatement (actions de choc et mortalité conjuguées) et le géraniol permet d'éliminer les œufs et larves sur une durée longue allant jusqu'à une année (phase gazeuse déshydratant).



Ref : HPCA250
Aérosol 1000/750 mL
Carton de 12 aérosols
Palette de 720 aérosols

- UFI : 7XF0-F0TV-7004-8DAY
- EAN : 3701086400605

INSECTICIDE FOUROYANT VOLANTS ET RAMPANTS

Biocide classé TP 18 : Insecticides acaricides.
Pour lutter contre les insectes volants et rampants.
Destructions des nids de guêpes et frelons (action de choc)



Ref : HPCCOOPEX
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : DMD0-T064-X00S-D5M7
- EAN : 3701086401831

- TP18 regroupe les insecticides acarides
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Détruit systématiquement tous les insectes volants ou rampants présents dans l'environnement : guêpes, frelons, moustiques, punaises, blattes, fourmis, mouches, poux etc...

Les insectes sont tués au contact du produit par ingestion inhalation, les composés étant toxiques pour leur système nerveux.
HPCCOOPEX s'utilise dans les traitements insecticides, destructions des nids de guêpes, de frelons.

Action de rémanence : les insectes absents au moment de l'application et qui reviennent se poser sur l'endroit de l'application, ingèrent par contact, la fonction insecticide.

En pulvérisation : 1 litre pour 50 m² environ locaux.

INSECTICIDE BIODEGRADABLE REPULSIF

BARRIERE INSECTES ET ANTI-MITES - D'origine végétale
Biocide classé TP 18 : Insecticides acaricides
Biocide classé TP 19: Répulsifs et appâts

- TP18 regroupe les insecticides acarides
- TP19 concerne les répulsifs et appâts

L'insecticide Biodégradable est composé d'une solution insecticide en base aqueuse (sans solvant pétrolier), propulsée avec un gaz neutre ininflammable. Ce produit dispose d'une formulation biodégradable.
Sa formulation active d'origine végétale est à base de géraniol et ne contient pas de dérivé pétrochimique ni de composant actif de synthèse.
Ne tache pas.
Le géraniol permet d'éliminer les mites vestimentaires sur une durée longue allant jusqu'à une année, la phase gazeuse déshydratant les œufs et les larves.



Ref : HPCA18
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

- UFI : Q9K0-60RC-500E-2Q2G
- EAN : 3701086403392



LOTION REPULSIVE

8h de protection contre les moustiques
Biocide classé TP 19 : Répulsifs et appâts



Ref : HPCLR
Spray de 100ml

Pour toute la famille. Efficacité prouvée Zone Tropicale. Texture non Grasse. Efficace sur les Tiques. Appliquer seulement sur les parties découvertes : les bras, les mains, les jambes et le visage. Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas appliquer sur les coupures, les plaies ou la peau irritée. Ne pas appliquer sur la zone des yeux et ne pas vaporiser dans les yeux. Ne pas utiliser sur les mains des enfants. Pour les enfants de moins de 10 ans, l'application du produit devrait être effectuée par un adulte. Le produit peut être utilisé sur des enfants à partir de 1 an.

INSECTICIDE RAMPANTS

Elimine fourmis, blattes, cafards...
Biocide classé TP 18 : Insecticide acaricides

- TP18 regroupe les insecticides acarides

A base de pyréthrinés de synthèse

- Remanence 6 semaines
- Intérieur/Extérieur
- Effet choc.

Produit très efficace, pour lutter contre les insectes rampants. Possède un effet de débusquage, forçant les insectes à sortir de leur abri et une rémanence importante. Araignées, perce-oreilles, poissons d'argent, punaises teignes, Utilisable en milieu domestique ou professionnel



Ref : HPCA16
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : VN70-F054-6002-1CTG
- EAN : 3701086400520

INSECTICIDE VOLANTS

Elimine mouches, guêpes, moustiques...
Biocide classé TP 18 : Insecticide acaricides



Ref : HPCA17
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : YQ70-X0UH-G00J-PQDJ
- EAN : 3701086400537

- TP18 regroupe les insecticides acarides

A base de pyréthrinés de synthèse

- Polyvalent
- Effet choc
- Efficace.

Produit très efficace, particulièrement pour lutter contre les insectes volants avec un impact réduit sur l'environnement. Les vertus insecticides de la citronnelle ne sont plus à prouver. Lutte contre un grand nombre d'insectes : mouches, bourdons, frelons, poux, puces, cloporte, mites, etc... Utilisable en milieu domestique ou professionnel.

INSECTICIDE ANTI RONGEUR

Biocide classé TP 19 : Répulsifs et appâts
Insecticide Anti-Rongeur (répulsif olfactif).




Ref : HPCA19
Aérosol 405/350 mL
Carton de 12

- UFI : K3G0-G06N-U004-K2H3
- EAN : 3701086403378

- TP19 concerne les répulsifs et appâts

L'anti rongeur est composé d'huiles essentielles éloignant les rongeurs. Il agit comme une véritable barrière protectrice. L'odeur dégagée par sa composition crée une barrière et protège les lieux menacés par les rongeurs. Il est destiné à être pulvérisé sur toutes les surfaces susceptibles d'être détériorées par les rongeurs par grignotage des pièces caoutchoutées et plastiques (câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durites et gaines diverses...). Il permet de protéger les lieux menacés par les petits rongeurs (souris, mulots, rats, martres, écureuils etc...) présents dans les garages, les greniers, les caves, les abris de jardin... A utiliser sous le capot des moteurs de véhicules (autos, camions, motos, quads, motoculteurs), dans les cales moteur ou cales batterie des bateaux à proximité des amarres, drisses ou haubanages en matières synthétiques. D'une façon générale, sur les câbles électriques, gaines, tuyaux en caoutchouc, durites d'alimentation (eau, gaz, électricité...)



HYGIÈNE DES MAINS

CARTOUCHE CREME LAVANTE

Pour distributeur mural de savon HPCDOSA

- Conforme à la norme AFNOR NF T 73-101 : Détergents d'atelier sans solvant pour le lavage des mains.
- Biodégradable à plus de 90%.
- Cette crème lavante enlève les grosses salissures de toutes sortes (grasses et fortes : graisses, cambouis, huiles, goudrons).
- Sans engendrer d'irritation, ni de sensibilisation, laisse la peau douce.
- Odeur : parfumée à l'orange.
- Conforme avec la législation cosmétique n°126/97, la directive 93/35 CEE et 76/765 CEE. Contient des matières abrasives à base de polymères qui ne bouchent ni les drains ni les évacuations



Ref : HPCCARCL
L'unité : cartouche de 4L
Carton de 4

• EAN : 3701086401817

CARTOUCHE MECAGEL

Pour distributeur mural de savon HPCDOSA

- Conforme à la norme AFNOR NF T 73-101 : Détergents d'atelier sans solvant pour le lavage des mains.
- Biodégradable à plus de 90%.
- Ce gel enlève les grosses salissures de toutes sortes (grasses et fortes : graisses, cambouis, huiles, goudrons).
- Sans engendrer d'irritation, ni de sensibilisation, laisse la peau douce.
- Odeur : parfumée à l'orange.
- Conforme avec la législation cosmétique n°126/97, la directive 93/35 CEE et 76/765 CEE. Contient des matières abrasives qui ne bouchent ni les drains ni les évacuations.



Ref : HPCCARMECA
L'unité : cartouche de 4L
Carton de 4

• EAN : 3701086401824

DISTRIBUTEUR MURAL DE SAVON

Pour cartouches de 4L

Ce dispositif de dosage est approprié pour utiliser des cartouches spéciales contenant 4 L : de Mécagel (HPCCARMECA) ou de crème lavante (HPCCARCL). Visser le mamelon au lieu du bouchon et insérer la cartouche dans le dosage.

Pour faciliter le chargement de la pompe doseuse (tétine noire) il suffit de la remplir d'eau.

Percer deux trous dans la cartouche pour éviter la formation d'un vide en cours d'utilisation.



Ref : HPCDOSA
L'unité

**POMPE POUR SAVONS**

Pour seau de 4KG

Pompe doseuse adaptable sur les seaux de 4 kilos de crème lavante (HPC11320).

Une pompe en polyéthylène, qui s'adapte sur nos seaux de 4 kilos de savon.

Débit par coup de pompe : 4 ml
Évite les manipulations fastidieuses de bidons volumineux et/ou trop lourds. Permet de ne pas gaspiller de produit en délivrant juste la dose souhaitée.



Ref : HPCBP4KG
L'unité

CREME LAVANTE POUR LES MAINS

Pour salissures grasses et tenaces

- pH 6 - 7
- Avec rinçage
- Parfum orange
- Conforme à la norme AFNOR NF T 73-101 : Détergents d'atelier sans solvant pour le lavage des mains.
- Avec microbilles. Laisse la peau douce. Doux et puissant.
- Enlève les grosses salissures de toutes sortes (grasses et fortes : graisses, cambouis, huiles, goudrons)
- La crème lavante contient des matières abrasives à base de polymères qui ne bouchent ni les drains ni les évacuations.
- Sans engendrer d'irritation, ni de sensibilisation.



Ref : HPC11320
Seau 4kg
Carton de 4

• EAN : 3701086400902

PÂTE LAVANTE Pour salissures grasses et très tenaces

- pH 6 - 7
- Avec rinçage
- Conforme à la norme AFNOR NF T 73-101 : Détergents d'atelier sans solvant pour le lavage des mains

Avec microbilles - Economique - A base de savon naturel. La présence de savon naturel combiné avec des tensioactifs permet une très haute efficacité et n'agresse pas l'épiderme grâce aux adoucissants.
Nettoyant doux et puissant spécifique pour le lavage des mains, sans solvant. La pâte lavante enlève les grosses salissures de toutes sortes (grasses et fortes : graisses, cambouis, huiles, goudrons).
Laisse la peau douce. Odeur : parfumée au citron. Nous vous recommandons de fermer le pot après chaque utilisation pour éviter le dessèchement de la pâte. Particulièrement recommandée pour les ateliers de mécanique et entreprises de peinture. Respect de l'évacuation des évier et drains.



- Ref : HPC11401
Pot de 1 kg
Carton de 12
- EAN : 3701086400131
- Ref : HPC11450
Seau de 4 kg
Carton de 4
Palette de 48 cartons
- EAN : 3701086400148
- Ref : HPC11425
Seau de 25 kg
Palette de 27 seaux
- EAN : 3701086400919

SAVON CREME MAINS

Avec microbilles, économique, biologique

- pH 6 - 7
 - Avec rinçage
 - Conforme à la norme AFNOR NF T 73-101 : Détergents d'atelier sans solvant pour le lavage des mains
- Doux pour la peau. Parfum citron.
Avec pompe intégrée. Avec microbilles - Pour très grosses salissures
La présence de savon naturel combiné avec des tensioactifs permet une très haute efficacité et n'agresse pas l'épiderme grâce aux adoucissants.
Particulièrement recommandée pour les ateliers de mécanique et entreprises de peinture.
Respect de l'évacuation des évier et drains



- Ref : HPCP11450
Seau de 4 kg
Carton de 4
- EAN : 3701086402630

TUBE DE SAVON MICROBILLES

Pour grosses salissures

- Conforme à la norme AFNOR NF T 73-101 : Détergents d'atelier sans solvant pour le lavage des mains.



Efficace contre les salissures fortes (graisses, cambouis, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches...).
Savon à base d'huile essentielle d'orange.
Enrichi en agents émoullissants laissant les mains douces après utilisation. S'utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries...

- Ref : HPCTSGM
Tube de 250 mL
Carton de 12
- EAN : 3701086403064

SAVON POUDRE VEGETALE

Huile naturelle de lavande pour les mains

- pH 8,5 - 9
- Avec rinçage
- Conforme à la norme AFNOR NF T 73-101 : Détergents d'atelier sans solvant pour le lavage des mains

Pour grosses salissures. Naturel.
Doux pour la peau. Produit apaisant et cicatrisant, détient un anti-inflammatoire en cas de coupure.
Laisse les mains douces.
Parfum lavande.
La présence de surgraissant évite le dessèchement de la peau et son parfum frais de lavande rend son usage particulièrement agréable.



- Ref : HPCS500
Seau 5L
Carton de 6
- EAN : 3701086402913

DISTRIBUTEUR SAVON POUDRE VEGETALE

Translucide, 2,5 L

Distributeur MURAL translucide pour savon poudre végétal HPCS500, capacité : 2,5 L., soit plus de 1000 doses de lavage

Dimensions :
Haut : 250 mm - Largeur : 150 mm
Matière : Plastique PP et Plastique ABS
Montage : Un logement est prévu au dos du distributeur pour recevoir la pte d'accrochage fournie avec l'appareil.

Une entretoise ainsi qu'une vis de rappel sont prévues pour la fixation sur le bas de l'appareil.



- Ref : HPCD2L
L'unité

SAVON LIQUIDE ATELIER MAINS

Elimine graisse, cambouis, huile

- pH 6 - 7
- Avec rinçage
- Sans solvant

- Biodégradable
- Economique
- Base naturelle
- Sans microbille.

Contient de l'émolient, il n'irrite donc pas la peau et ne provoque aucune allergie.

Savon liquide d'atelier mains enlève les salissures de toute nature, laisse la peau propre, douce et hydratée.

Savon liquide d'atelier mains est délicatement parfumé et neutralise les mauvaises odeurs.

Accessoire : pompe distributrice adaptable
HPCPB1L / HPCPB5L / HPCPB520ML



Ref : HPC1291
Bidon de 1L
Carton de 12

• EAN : 3701086401138



Ref : HPC1295
Bidon de 5L
Carton de 4

• EAN : 3701086401145

SILVER SAVON DOUX

Pour l'hygiène cutanée

- pH 6 - 7
- Avec rinçage
- Sans solvant

Usage fréquent - Economique - Adaptable à tous distributeurs
Agréablement parfumé.

La présence de surgraissant et de tensioactif augmente son pouvoir nettoyant et hydratant. Silver est délicatement parfumé et neutralise les mauvaises odeurs.

Savon doux pour l'hygiène cutanée mains et corps, usage fréquent. Cette préparation appartient à la famille des produits cosmétiques. Silver savon doux est un savon liquide qui enlève les salissures de toute nature, laisse la peau propre, douce et hydratée

Il est conseillé d'utiliser le savon doux Silver en une petite quantité suffit (1 ou 2 grammes) pour un lavage normal à adapter en fonction des utilisations nettoyage mains ou corps.

Accessoire : pompe distributrice adaptable
HPCPB1L / HPCPB5L / HPCPB520ML



Ref : HPCP115
Bidon de 1L avec pompe
Carton de 6

• EAN : 3701086400155



Ref : HPC1280
Bidon de 5L
Carton de 4

• EAN : 3701086401114

CREME LAVANTE BACTERICIDE

Pour lavage et antiseptie des mains

- pH 7
- Avec rinçage
- TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection. Bactéricide selon la norme NF EN 1040 en 1 minute de contact à 20 °C aux concentrations testées (de 20 80%) sur les souches Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus.

Gel crémeux, aspect nacré, de couleur rose/orangée, parfumé à l'amande douce. Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement CE N° 648/2004 et ses modifications. Conforme au règlement REACH CE N° 453/2010.

Accessoire : pompe distributrice adaptable
HPCPB1L / HPCPB5L / HPCPB520ML



Ref : HPC1204
Flacon de 500 mL
Carton de 12

• UFI : YF10-00FJ-400E-ESUU
• EAN : 3701086403095



Ref : HPC12045L
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : YF10-00FJ-400E-ESUU
• EAN : 3701086403101

CREME NACREE MAINS

Nettoyant doux, puissant, sans solvant

- pH 6 - 7
- Avec rinçage
- Sans solvant

Usage fréquent - Economique - Adaptable à tout distributeur - Non allergisant.
Sa viscosité et sa concentration lui permettent d'avoir une action plus efficace tout en étant économique. Nettoie les mains sans allergies ni irritations.
Nettoyant doux et puissant spécifique pour le lavage des mains, sans solvant.
La crème nacree est spécialement conçue pour les bureaux, collectivités, hôtelleries, restaurants, transports collectifs, lieux publics. C'est une crème onctueuse et délicatement parfumée destinée au nettoyage des mains. Sa composition a été étudiée pour une utilisation en toute circonstance. Sa viscosité et sa concentration lui permettent d'avoir une action plus efficace tout en étant économique. Nettoie les mains sans provoquer ni allergies ni irritations. Son parfum discret laisse après le lavage des mains une sensation agréable de fraîcheur et de propreté.
Sur mains mouillées mettre une petite quantité de crème, frotter, rincer sous l'eau courante et s'essuyer. Si nécessaire, répéter l'opération. Adaptable à tous distributeurs de savons liquides.
Cette préparation est conforme à la norme AFNOR NFT 73.101. Aucun effet néfaste sur la santé et l'environnement. Biodégradable à plus de 90%.

Accessoire : pompe distributrice adaptable HPCPB5L / HPCPB520ML



Ref : HPC1290
Bidon de 5L
Carton de 4

- EAN : 3701086401121

POMPE DOSEUSE 4 ML

Pour bidon de 1L

Une pompe en polyéthylène, qui s'adapte sur la majorité des bidons de 1 litre. Evite les manipulations fastidieuses de bidons volumineux et/ou trop lourds. Permet de ne pas gaspiller de produit en délivrant juste la dose souhaitée.
Adaptable sur HPC1204, HPC12041L, HPCP115, HPC1291, HPCB1000, HPCF1.



Ref : HPCPB1L
L'unité



POMPE DOSEUSE 4 ML

Pour bidon de 5L

Une pompe en polyéthylène, qui s'adapte sur la majorité des bidons de 5 et 10 litres.
Débit par coup de pompe : 4 ml
Evite les manipulations fastidieuses de bidons volumineux et/ou trop lourds.
Permet de ne pas gaspiller de produit en délivrant juste la dose souhaitée.
Idéale pour le remplissage des corps de vaporisateurs de 600 et 1000 ml.



Ref : HPCPB5L
L'unité

POMPE DOSEUSE 20 ML

Pour bidon de 5L

Une pompe en polyéthylène, qui s'adapte sur la majorité des bidons de 5 et 10 litres.
Évite les manipulations fastidieuses de bidons volumineux et/ou trop lourds. Permet de ne pas gaspiller de produit en délivrant juste la dose souhaitée. Livrée avec 3 bouchons différents qui s'adaptent sur la majorité des bidons de 5 et 10 litres. Dimensions des bouchons : 38 mm, 40 mm et 42 mm.
Débit par coup de pompe : 20 ml



Ref : HPCPB5L20ML
L'unité

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE Décontaminant Mains - Normé EN 14476

•pH 8 •Prêt à l'emploi
 •TP01 regroupe les produits d'hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection. Réservé à un usage professionnel. Désinfection rapide des mains par friction. S'utilise sans eau, sans rinçage et sans essuyage. Il contient de la glycérine reconnue pour ses propriétés adoucissantes et émoullissantes. Laisse sur la peau une agréable sensation de fraîcheur. Sa formule non grasse est sans parfum, sans colorant et ne colle pas les mains. Contient : éthanol CAS n° 64-17-5 (65.2 % m/m), alcool isopropylique CAS n° 67-63-0 (3% m/m). Type de produit : solution hydrosoluble prête à l'emploi.



	Normes	Souches	Temps de contact
Bactéricide	EN 13727 Condition de propreté	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirae	1 min
	EN 1500	Escherichia Coli	3ml en 30 sec.
Levuricide	EN13624 Condition de propreté	Candida Albicans	1 min
Virocide	EN 14476 Conditions de propreté	Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508	1 min
	EN 14476 Conditions de propreté	Coronavirus Humain 229E	30 sec.
	EN 14476 Conditions de propreté	Rotavirus H1N1	1 min



Ref : HPCF250
 Flacon de 250 mL
 Carton de 10
 • UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
 • EAN : 3701086402074

Ref : HPCPF500
 Flacon de 500 mL
 Carton de 12
 • UFI : J310-YOPX-WOOF-REHK
 • EAN : 3701086402876

Ref : HPCF5
 Bidon de 5 L
 Carton de 2
 • UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
 • EAN : 3701086403491

CREME DE PROTECTION AVANT TRAVAIL

Protège mains et visage

- pH 6 - 7
- Sans rinçage
- Sans silicone
- Préserve des gerçures
- Agréablement parfumé
- Protection longue durée.

Permet de protéger les mains et le visage des contacts répétés avec les graisses, huiles, solvants, peintures. Elle est particulièrement recommandée pour tous les industriels.

Préserve des gerçures et craquelures.

Cette préparation est conforme avec la législation cosmétique n°126/97.



Ref : HPC11310
 Flacon de 250 mL
 Carton de 10

• EAN : 3701086400896

MOUSSE NETTOYANTE MAINS SANS EAU

Pour grosses salissures

- pH 10-11
- Mousse nettoyante sans eau pour les mains. Convient à tous les secteurs d'activités (industrie, plomberie, menuiserie, électricité...)
- Sans rinçage, sans essuyage, idéal quand un nettoyage à l'eau est impossible. L'aérosol permet environ 90 lavages. Elimine les graisses, cambouis et autres salissures. Doux pour la peau, ne laisse pas la peau collante après utilisation. Contient de l'HE de lavande aux propriétés antiseptiques, apaisantes et cicatrisantes.



Ref : HPCA210
 Aérosol de 210/150 mL • UFI : RGH0-K080-R001-5HU4
 Carton de 12 • EAN : 3701086403248

LINGETTES MAINS

Dégraissantes pour mains et surfaces sans eau, sans savon, sans rinçage ni résidu (Nettoyantes, dégraissantes, hydratantes)

- pH 5,8
- Sans rinçage

Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes à usage unique. Polyvalentes, elles permettent le nettoyage efficace des mains, surfaces, outils, machines et objets, elles s'utilisent sans eau, sans savon, sans rinçage et sans résidus. Prêtes à l'emploi pour toute personne ne disposant pas d'un point d'eau à proximité elles sont facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boîte.

Ces lingettes permettent un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes circonstances.

Lingettes double face très épaisses présentant :

- un côté orange et grattant très efficace pour les tâches tenaces,
- un côté blanc et doux, pour le nettoyage de finition.

Prêtes à l'emploi, seau facilement transportable grâce à son conditionnement pratique.

Offre à l'utilisateur un nettoyage facile et rapide en tout lieu et toute circonstance.

La lingette est en non tissé PP/viscose srub 45 gsm ou Polypropylène/polyéthylène, de 200 mm x 300 mm délicatement parfumée à l'orange.



Ref : HPCLM80
 Seau de 80 lingettes
 Carton de 6
 Palette de 90 cartons

• UFI : X1H0-10T1-600J-VTWT
 • EAN : 3701086400636



ABSORBANTS

Manipulation : le port de gants, d'un vêtement de travail, de lunettes et d'un masque est recommandé. Respecter les mesures simples d'hygiène et de sécurité telles que : ne pas manger ni boire sur le lieu de travail, se laver les mains après utilisation...

ABSORBANT INDUSTRIEL MINERAL SOLSEC ULTRA

Sépiolite blanc/gris 60/100

- 100% naturel
- Rapide
- Granulométrie 60/100
- Ininflammable

Solsec est un absorbant industriel, il change de couleur lorsqu'il sature.

Absorbant industriel mineral solsec ultra alimentaire pour atelier, utilisation intérieure. Ce produit est chimiquement inerte

Pouvoir absorbant (Méthode Westinghouse):

Eau : 130% ± 20 %

Huile : 80% ± 5 %

Recouvrir, avec SOLSEC ULTRA , d'une couche suffisante la zone souillée, attendre l'absorption totale du liquide, balayer et ramasser l'absorbant saturé à l'aide d'un balai et d'une pelle, la zone traitée est propre.



Ref : HPC1180
Sac de 20kg - 35L
• EAN : 8412691072129
HPC1181 - Palette de 55 sacs de 20kg
• EAN : 8412691072129



Ref : HPC1182
Seau de 30L
• EAN : 3701086400940
HPC1183 - 24 seaux de 30L
• EAN : 3701086400940

ABSORBANT INDUSTRIEL MINERAL SOLSEC UNIVERSAL PLUS

Sépiolite blanc/gris 30/60 alimentaire



Ref : HPC11830100
Sac de 20kg - 35L
• EAN : 8412691072204
HPC118130100
Palette de 55 sacs de 20kg
• EAN : 8412691072204



Ref : HPC118230100
Seau 30L
• EAN : 3701086400957
HPC118330100
24 seaux de 30L
• EAN : 3701086400957

Sépiolite blanc gris 30/60.

Absorbant industriel 100% naturel.

Solsec est un absorbant industriel, il change de couleur lorsqu'il sature.

Pour atelier et utilisation intérieure.

Pouvoir absorbant (Méthode Westinghouse):

Eau : 130% ± 20 %

Huile : 80% ± 5 %

Ce produit est chimiquement inerte

Recouvrir, avec SOLSEC UNIVERSAL PLUS, d'une couche suffisante la zone souillée, attendre l'absorption totale du liquide, balayer et ramasser l'absorbant saturé à l'aide d'un balai et d'une pelle, la zone traitée est propre.

RECYCLEUR D'ABSORBANT MOBILE

Pour problèmes de déversement

Le Recycleur d'Absorbant Mobile est idéal pour les problèmes de déversements. Le recycleur permet de séparer l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable. Il fonctionne uniquement avec les recharges absorbantes HPC11840 permettant une absorption instantanée.



Ref : HPCPPA
L'unité

ABSORBANT A BASE DE COTON

Spécial hydrocarbures, naturellement ignifugé et hydrofuge. Pour atelier, utilisation intérieure

Absorbant à base de coton, tous produits, spécial hydrocarbures. Absorbant asséchant. Élimine les pellicules de gras pour éviter les sols glissants. Rapidité d'action. Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels. Absorption instantanée et réutilisable jusqu'à saturation. Ne relargue pas le produit absorbé.

Efficace sur tous types de surfaces : peinture, résine, béton... Non abrasif. Ne contient pas de silice.

Biodégradable et incinérable.

Ne pas utiliser sur acide et base.

Absorption : huile neuve 7 fois son poids

kérosène : 8.2 fois son poids

Gasoil 7.5 fois son poids



Ref : HPC11840
Sac de 25L
HPC11841 - Palette de 40 sacs de 25L

Précautions : Une fois utilisé, l'absorbant a une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il convient donc de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation de l'absorbant imbibé. Stockez l'absorbant souillé dans un container approprié.

Elimination : L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.

La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).

Elimination des déchets : Se conformer à la législation du liquide absorbé.

Manipulation : le port de gants, d'un vêtement de travail, de lunettes et d'un masque est recommandé. Respecter les mesures simples d'hygiène et de sécurité telles que : ne pas manger ni boire sur le lieu de travail, se laver les mains après utilisation...

ABSORBANT ROUTIER MINERAL SUPRASORB C PLUS

Norme NFP98 - 190 - Sépiolite calcinée à 900°C 15/30 - Utilisation extérieure et intérieure

Norme autoroutière

- Antidérapant
- Sans poussière
- Non volatile

Absorbant utilisable sur revêtement routier agréé par le Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement selon la norme NFP 98-190, numéro d'homologation : ABS 2002/17.

Absorbant de haute dureté pour tous types d'écoulements
Pouvoir absorbant (Méthode Westinghouse):

Eau : 110 % ± 20 %

Huile, hydrocarbure : 126 % ± 5 %

Niveau d'émission de poussières (NF T 90-PR) : 0.5 %

Taux d'adhérence résiduel : 95,40 %



Ref : HPC11850
Sac de 20kg - 30L
• EAN : 8412691072235



Ref : HPC11852
Seau de 30L
• EAN : 3701086400971

HPC11851 - Palette de 55 sacs de 20kg
• EAN : 8412691072235

HPC11853 - 24 seaux de 30L
• EAN : 3701086400971

ABSORBANT ROUTIER VEGETAL

Norme NFP98 - 190 - A pouvoir absorbant très élevé - Utilisation extérieure et intérieure



Ref : HPC11830
Sac de 40L
• EAN : 3701018200006
HPC11831 - Palette de
80 sacs de 40L
• EAN : 3701086400964



Ref : HPC11832
Seau de 30L
• EAN : 3701086400964
HPC11833 - 24 seaux de 30L
• EAN : 3701086400964

Ignifugé - Ininflammable - Non glissant - Déshydraté.
Absorbant végétal constitué de particules de bois de résineux ayant subi un traitement d'ignifugation.
Autorisation d'emploi sur le réseau routier : NFT 90-361 ET 98 190

Rapport d'ignifugation N°PE 15 10018, ne propage pas le feu
Process : Séchage à haute température, dépoussiérage, tamisage.

Traitements : Bain de sel ignifuge pour ignifugation à coeur et colorant alimentaire, séchage et ensachage .

Densité non vibrée : 0.15 à 0.17

Humidité : 9 à 15 %

Passage en microns : 950 µ à 1400 µ Centre à 800°C : 0.5 %

Application pour l'industrie et le réseau routier : Absorbant pour hydrocarbure, huile, eau etc.....

Absorbant ignifugé à base de particules de bois. Pouvoir absorbant Eau 559 % GO 457 % Taux d'adhérence 89 %.

ABSORBANT MINERAL TERRE DE DIATOMEE

Norme NFP98 - 190 - Agrément routier - Utilisation extérieure et intérieure

L'absorbant Terre de Diatomée est un produit inerte et exempt de matières nocives connues.

Le grain, grâce à sa surface spécifique supérieure à la moyenne est composé d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption, il ne forme pas de boue après absorption.

Agrément délivré par le SETRA : ABS.2002.14

Absorption d'hydrocarbures 152%

Granulométrie 98.8% entre 0.5 et 1.4 mm

Absorption d'eau(1) 151 %

Absorption d'hydrocarbures(1) 152 %

Taux d'émission de poussières (2) < à 0,5 %

Taux d'adhérence résiduelle(3) 89 %

pH (solution aqueuse 10 %) 5,5

CALCINEE A + DE 800 °C

Sans silice CRISTALLIN



Ref : HPC1187010
Sac de 10kg - 20L
• EAN : 3760226630722

Ref : 1187110
84 sacs de 10kg - 20L
• EAN : 3760226630722



Ref : HPC11871
50 sacs de 40L
• EAN : 3273189072015

Ref : HPC11870
Sac de 20kg - 40L
• EAN : 3273189072015

HPC11874 - 24 seaux de 30L
• EAN : 3701086403446

Ref : HPC11873
Seau de 30L
• EAN : 3701086403446

Précautions : Une fois utilisé, l'absorbant a une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il convient donc de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation de l'absorbant imbibé. Stockez l'absorbant souillé dans un container approprié.

Élimination : L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur. La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).

Élimination des déchets : Se conformer à la législation du liquide absorbé.

Manipulation : le port de gants, d'un vêtement de travail, de lunettes et d'un masque est recommandé.
Respecter les mesures simples d'hygiène et de sécurité telles que : ne pas manger ni boire sur le lieu de travail,
se laver les mains après utilisation...

KIT ENVIRONNEMENT

Absorbants, gants, sacs poubelle, pelle, balayette

Les kits environnement sont une solution rapide et efficace aux déversements accidentels d'hydrocarbures et dérivés en milieu naturel, sur le sol ou sur l'eau.



Ref : HPCKE
Seau de 30L
• EAN : 3701086403873

ABSORBANT HYDROCARBURE

Dimension 40 x 50 cm

- Hydrophobe
- Propreté
- Sécurité
- Rapidité.

Fort pouvoir absorbant, réduction immédiate des pollutions, propreté et sécurité des installations.



Ref : HPCAHH
Lot de 200 feuilles

NON TISSE

500 formats

Très solide, sans liant, fibres neuves, pauvre en peluche, ne raye pas, inerte aux acides et solvants, usage à sec et humide, très absorbant, contact alimentaire.



Ref : HPCNT500
Colis de 2 rouleaux
Couleur turquoise



Ref : HPCNTB500
Colis de 2 rouleaux
Couleur blanc

SOLIDIFIANT DESODORISANT

Pour liquides répandus

Solidifie rapidement les liquides répandus tels que eau, jus de fruits, sauces, urine, déjections, vomis ... et permet ainsi de les ramasser de manière hygiénique en neutralisant les mauvaises odeurs remplacées par un agréable parfum.



Ref : HPCL08
Pot de 1L
Carton de 6

- UFI : C7E0-C00X-3007-1JPP
- EAN : 3701086403088

ABSORBANT ALIMENTAIRE

Antidérapant - Boucherie, restaurants, stockages, grandes surfaces etc.



Ref : HPC11890
Sac de 30L
Ref : HPC11891
70 sacs de 30L
• EAN : 3534650000303

Sciure de bois. Nature et essence. Bois de résineux non traité provenant de France. Forêts gérées durablement. Process : Séchage à haute température, dépoussiérage, tamisage.

Densité non vibrée : 0.12 à 0.14
Humidité : 9 à 15 %
Passage en microns : 950 µ à 1400 µ
Centre à 800°C : 0.5 %
pH extrait acqueux : 5-5.6
Cellulose : 45 - 50 %
Hémicellulose : 20 - 25 %
Lignine : 22 - 27 %


Précautions : Une fois utilisé, l'absorbant a une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il convient donc de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation de l'absorbant imbibé. Stockez l'absorbant souillé dans un container approprié.

Elimination : L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur. La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).

Elimination des déchets : Se conformer à la législation du liquide absorbé.

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

MICROFIBRES ESSUYAGES



EPONGE MAGIQUE

Gomme détachante tous supports

Elimine les traces de semelles, de stylo, efface les taches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité.

Usage simple: humidifier légèrement et frotter doucement.

Dimensions : 110 mm x 63 mm x 38 mm



Ref : HPCMAGIQUE
Le lot de 10
• EAN : 5415279005390

EPONGE MAGIQUE EVOLUTION

Duo de gommes détachantes

La nouvelle gomme mélamine permet une meilleure abrasion en s'effritant beaucoup moins vite. Elle est composée de 2 faces : Une face de morceaux conglomérés pour gagner en efficacité pour détacher les murs, portes, les surfaces et les sols avec facilité. Côté gris : morceaux mélamine conglomérée, pour durer plus longtemps.

Pour les taches les plus difficiles. Bande abrasive, côté blanc. Dimensions : 113 x 62 x 35 mm



Ref : HPCMAGIQUEEVO
Le lot de 10
• EAN : 5415279041237

CHIFFON COMPACT

Doux, souple et résistant

Chiffon compact, souple, très absorbant et résistant.

Une serviette neuve de format 60 x 35 cm, adaptée au nettoyage et à l'absorption.

Pour l'industrie, l'aéronautique, les laboratoires... et la maison !

Grande capacité d'absorption. Utilisable à sec ou humide et de qualité constante.

Réutilisable et lavable



Ref : HPCCC
Le lot de 4 chiffons

EPONGE MICROFIBRE

Pour inox, alu et chrome

- Bi face
- Grattante
- Douce
- Absorbante

Dimensions 13 x 9 cm. Poids : 250 gram/m²

Composition : 70 % Polyester 30 % Polyamide

Taille : 13 cm x 9 cm Epaisseur: 2,5 cm

Lavable au lave-vaisselle, plus de 100 fois. Utilisable sur tous supports lavables et est idéal pour le nettoyage de l'inox, l'aluminium, le chrome. Récurve très bien les éviers de cuisine, les poêles les plus fragiles, les marques de calcaire sur pare-douche et baignoire. Mélange efficace de microfibres portées au point de fusion. L'éponge microfibre HPCG400 bif acés est une des éponges



Ref : HPCG400
L'unité
• EAN : 5415279013395

GANT MICROFIBRE DE LAVAGE Pour carrosserie, habitacle, vitre

Gant microfibre de lavage bi faces, 2 en 1. Disponible en 3 couleurs : bleu / vert / rouge

Gant de lavage microfibras avec deux faces :

- Une face filet pour le lavage et les vitres, peut être utilisée sur un support sec ou humide, ne raye pas. Enlève les salissures tenaces et les insectes.

- Une face fibre pour enlever la poussière sans rayer, fibres longues et absorbantes, peut être utilisée sur un support sec ou humide. Convient pour un usage domestique ou automobile



Ref : HPCG200
L'unité
Couleur bleu
• EAN : 5415279007639



Ref : HPCG201
L'unité
Couleur vert
• EAN : 5415279007646



Ref : HPCG204
L'unité
Couleur rouge
• EAN : 5415279007660

GANT DE LAVAGE CARROSSERIE

Imperméable et doux

Pour carrosserie auto, bateau, VL, PL.

Une face en fibres très douces pour laver une face en filet de grattage pour enlever les insectes des pare-brises. Ne raye pas



• EAN : 5415279002818

Ref : HPCG600
L'unité

EPONGE DE LAVAGE ET GRATTAGE

Double face, ne raye pas

Eponge de lavage auto bi faces : Une face en fibres très douces pour laver. Une face en filet de grattage pour enlever les insectes des pare-brises. Parfait pour nettoyer des véhicules, bateaux, vitres et miroirs. Cette éponge 2 en 1 permet de nettoyer les taches tenaces sans rayer avec la face en filet et de nettoyer et faire briller la carrosserie avec la face en fibre douce. Dimensions : 26 x 13,5 x 6 cm. Utiliser avec ou sans adjonction de produit nettoyant, frotter la surface à nettoyer avec la face en filet pour enlever les tâches difficiles, rincer si nécessaire ensuite frotter avec la face en fibre pour un lavage complet, laisser sécher



Ref : HPCG300
L'unité

• EAN : 5415279008124

PEAU CHAMOISEE

Ultra absorbante, 43 cm x 32.5 cm

Bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques. Sèche parfaitement sans trace. Absorbe jusqu'à 5 fois son poids. Ne peluche pas. Avec une fibre de polyester pour la rendre plus forte et lui donner une durée de vie plus longue. Sa structure tri-dimensionnelle comparable aux éponges marines n'endommage pas les surfaces les plus délicates. Plus facile à tordre que les peaux classiques. Durée de vie plus longue, lavable en machine. Parfait pour sécher les voitures, les bateaux, les vitres, les salles de bains etc...

Livrée en boîte étanche.



Ref : HPCG500
L'unité

• EAN : 5415279007875

SCOTCH BRIT GRATTONS LAVEURS

Couleur Vert



Ref : HPCSCOTCH
Le sachet de 3

MICROFIBRE TISSE LUXE

Substitut peau de chamois, jaune 40 x 40 cm

Excellente qualité de nettoyage. Très doux et absorbant. Excellent pour dépeussier et pour polir. 220g/m². Hyper résistant à plus de 200 lavages en machine. Remplace efficacement les "peaux de chamois" pour les lavages auto, intérieurs ou extérieurs sans rayer et sans pelucher. Composition : 70 % polyester / 30 % polyamide Taille : 40 cm x 40 cm Utiliser la microfibre luxe avec de l'eau ou un produit nettoyant directement sur la surface à traiter.



Ref : HPCTL
L'unité

• EAN : 5415279010363

MICROFIBRE BI-FACES SURFACES VITREES

Couleur bleue, 40 x 40 cm

Spéciale miroirs et surfaces vitrées. Le côté "mat" servira à appliquer le produit vitre. Le côté "brillant" à finir le travail en brillance. 300g/m². Poids : 320 gram/m² Composition : 70 % Polyester 30 % Polyamide Utiliser la microfibre avec de l'eau ou un produit vitre directement sur la surface à traiter.



Ref : HPCTV
L'unité

• EAN : 5415279010479

MICROFIBRE BAMBOU

Ecologique 48 x 36 CM

Une combinaison de microfibres et de fibres de bambou écologique. Très grande capacité d'absorption, très souple. De très bons résultats de nettoyage, d'absorption et d'essuyage.



• EAN : 5415279039142

Ref : HPCMBR
L'unité



MICROFIBRE MULTI USAGE

Couleur verte, 40 x 40 cm, 300gr/m²

Excellente qualité de nettoyage. Très doux et absorbant. Hyper résistant à plus de 200 lavages en machine. Conjugue parfaitement les travaux d'absorption et d'essuyage. La douceur des fibres tricotées permet un excellent résultat en milieu automobile et nettoyage. Excellent pour dépolir et pour polir.



• EAN : 5415279014132

Ref : HPC413
L'unité

MICROFIBRE SPECIALE AUTO

Couleur noire, 40 x 40 cm, 300gr/m²

Nettoie tous types de saletés : poussière, boue, graisse... Fonctionne comme un aimant, capte les particules à elle et les retient.

Permet les meilleurs nettoyages à sec ou humide.

Spécialement conçue pour les mondes AUTOMOBILE et INDUSTRIE, sa douceur et son look vont donner satisfaction aux plus chics des exigeants.

Elle n'étale donc pas la crasse
Composition : 70 % Polyester
30 % Polyamide



Ref : HPC411
L'unité

• EAN : 5415279014170

KIT MICROFIBRES

Pour vitres, poussière, carrosserie et finition

Ce kit se présente sous forme de sachet, composé des microfibres suivantes, spécialement conçues pour le monde Auto :

Microfibre verte : pour les vitres

Microfibre noire : pour la poussière

Microfibre rouge : pour le lavage carrosserie

Microfibre bleue : pour la finition, séchage-lustrage.



Ref : HPCKITAUTO
Sachet de 4 microfibres

• EAN : 5415279014651

AUTOGLASS CLEANER

Kit de nettoyage pare-brise intérieur

Permet de nettoyer l'intérieur des pare-brises facilement et rapidement.

Autoglass cleaner combine une housse microfibres et un manche longue portée à tête pivotante. La microfibre enlève de façon efficace la buée de votre pare-brise. Se range facilement dans la boîte à gants après usage.

Lavable à l'eau ou en machine à 30 °C.

Contenance :

1 Autoglass Cleaner

2 housses vertes en microfibres

1 vaporisateur de 30 ML



Ref : HPCAUTOGLASS
L'unité

• EAN : 5415279008216

CHIFFON COTON COULEUR

Environ 14 pièces au KG

Vêtements réformés, type tee-shirt, lavés et désinfectés.
Découpe : ouverture des manches, élimination des boutons, épingles, tous corps durs.

Traitement : linge propre

Composition: 100% COTON tolérance \pm 10% Utilisation : Tous secteurs

Descriptif : Essuyage très absorbant.

Dimensions : variables

(50 cm x 40 cm, 30 cm x 30 cm, 30 cm x 50 cm, ...)

Couleur : Toutes couleurs/teintes vives

Grammage: 250 gr/m² environ

Nombre de pièces au KG : environ 14.



Ref : HPCES6JCO
Carton de 10kg



Ref : HPCES6JC1
Carton de 10 paquets de 1kg

CHIFFON COTON BLANC

Environ 11/12 pièces au KG

Vêtements réformés, type tee-shirt, lavés et désinfectés.
Découpe : ouverture des manches, élimination des boutons, épingles, tous corps durs.

Origine : Maillots de corps, tee-shirts blancs avec logos imprimés.

Traitement : lavage-désinfection

Découpe : ouverture des manches, élimination des boutons, épingles, tous corps durs.

Composition : 100% COTON tolérance \pm 10%

Dimension : Variables

(50 cm x 40 cm, 30 cm x 30 cm, 30 cm x 50 cm etc. ...)

Couleur : BLANC IMPRIME

Grammage : 280 gr/m² environ

Nombre de pièces au KG : entre 11 et 12



Ref : HPCES2JB0
Carton de 10kg



Ref : HPCES2JB1
Carton de 10 paquets de 1kg



OUATE CHAMOIS

Rouleau de 810 formats

22 x 30 cm, 2 plis.

Rouleaux de ouate de cellulose, mandrin déchirable (63 mm), couleur chamois. Moleté

Matière première : Fibres recyclées

Nombre de feuilles : 800

Hauteur de feuille : 220 mm

Longueur de feuille : 300 mm

Longueur du rouleau : 240 m

Nombre de plis : 2

Couleur : chamois

Grammage : 18,5 ±1gr

Diamètre rouleau : 225 mm

Type de gaufrage : non gaufré

Liaison entre plis : moletage

Poids rouleau (gr) : 1986,8



Ref : HPCES40
Lot de 2

• EAN : 3661679521813

Ref : HPCES41
81 colis de 2

• EAN : 3661679521813



OUATE BLANCHE ECOLABEL

Rouleau de 810 formats

22 x 30 cm, 2 plis. Rouleaux de ouate de cellulose, mandrin déchirable (63 mm), super éco, agréé contact alimentaire.

Matière première : Fibres recyclées

Nombre de feuilles : 800

Hauteur de feuille : 220 mm

Longueur de feuille : 300 mm

Longueur du rouleau : 240 m

Nombre de plis : 2

Couleur : blanc

Grammage : 17,5 ±1gr

Diamètre rouleau : 250 mm

Type de gaufrage : non gaufré

Liaison entre plis : collage

Poids rouleau (gr) : 1889,2



Ref : HPCES410
Lot de 2

• EAN : 3661679521837

Ref : HPCES411
63 colis de 2

• EAN : 3661679521837

DISTRIBUTEUR MURAL BOBINE INDUSTRIELLE

En métal blanc

Dévidoir mural pour bobines de papier d'essuyage de 500, 800, 1000 ou 1500 formats.



Ref : HPCDISTM
L'unité

DISTRIBUTEUR SUR PIED BOBINE INDUSTRIELLE

En métal blanc

Dévidoir sur pied pour bobines de papier d'essuyage de 500, 800, 1000 ou 1500 formats.



Ref : HPCDISTP
L'unité

PURE OUATE BLANCHE

Alimentaire - Rouleau de 1500 formats

24 x 34 cm, 2 plis. Bobine 100 % pure ouate, non pelucheux, certifiée PEFC et contact alimentaire.

Matière première Pure cellulose

Couleur : blanc

Degré de blanc : 85

Nombre de plis : 2

Grammage : 18,7 ±1gr

Liaison entre plis : collage

Type de gaufrage : sans

Poids rouleau : 4274,9 gr

Nombre de feuilles : 1500

Hauteur de feuille : 250 mm

Longueur de feuille : 300 mm

Longueur du rouleau : 450 mm

Diamètre du rouleau : 325 mm

Diamètre du mandrin : 63 mm

Mandrin déchirable : non



Ref : HPC1500
Lot de 2
• EAN : 3700136526203

Ref : HPC1501
32 colis de 2
• EAN : 3700136526203

OUATE BLANCHE

Alimentaire - Rouleau de 450 formats

22 x 40 cm, 2 plis. Bobine à évidage central certifiée **Ecolabel** et certifiée contact alimentaire, 100% papier recyclé.

Matière première : Fibres recyclées

Nombre de feuilles : 450

Couleur : blanc

Hauteur de feuille : 194 mm

Degré de blanc : 78

Longueur de feuille : 240 mm

Nombre de plis : 2

Longueur du rouleau : 108 mm

Grammage : 17,5 ±1gr

Diamètre du rouleau : 175 mm

Liaison entre plis : collage

Diamètre du mandrin : 63 mm

Type de gaufrage : non gaufré

Mandrin déchirable : oui

Poids du rouleau : 735,5gr



Ref : HPCES30
Colis de 6
• EAN : 3661679522438
Ref : HPCES301
60 colis de 6
• EAN : 3661679522438

DISTRIBUTEUR DEVIDAGE CENTRAL

Pour rouleaux de 450 formats



Ref : HPCRAR
L'unité
• EAN : 8005892342940

PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL

Rouleau de 200 feuilles

Certifié **Ecolabel**, 100% papier recyclé.

Rouleau de papier hygiénique de 200 feuilles.

Matière première Recyclé

Nombre de feuilles 200

Couleur Blanc

Hauteur de feuille (mm) 98

Degré de blanc (%) 80

Longueur de feuille (mm) 110

Nombre de plis 2

Longueur rouleau (m) 22

Grammage (gr/m²) 16,5 ±1gr

Diamètre rouleau (mm) 98

Liaison entre plis Gaufré collé

Diamètre mandrin (mm) 45

Type de gaufrage Fleur

Mandrin déchirable (O/N) Non

Poids rouleau (gr) 73



Ref : HPCCS30
Colis de 96 rouleaux
• EAN : 3661679116071



ESSUIE MAINS ENCHEVETRE

Ouate de cellulose

22,5 x 34cm, 2 moletés plié en Z

Ouate de cellulose recyclée.

Essuie-mains 2 plis en pliage Z

Très résistant

Contact alimentaire

Produit ecolabel

Colis de 20 paquets de 100 formats

Type de papier: cellulose

Couleur: Blanc

Nombre de formats: 160

Nombre de plis: 2

Grammage: 44g/m²

Gaufré et collé: oui

Poids du paquet: 0,495 Kg

Dimension du format: 22 x 32 cm

Poids du colis: 9,900 Kg



Ref : HPCCS6
32 colis de 100 formats
• EAN : 18022650723305

DISTRIBUTEUR DE PAPIER ENCHEVETRE



Ref : HPCDEM
L'unité

Distributeur d'essuie mains pliés en Z.

Fermeture avec serrure et clé Allen.

Dimensions (mm) : 365 x 275 x 120

Poids (KG) : 1

Matériaux : plastique ABS blanc et gris clair

Capacité : 600 feuilles de papier

Couleur : capot blanc, base et dos en gris clair

PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL

Rouleau de 180M

Certifié Ecolabel, 100 % recyclé
 Matière première Fibres recyclées
 Couleur Blanc
 Degré de blanc 78
 Nombre de plis 2
 Grammage 16,5 ±1gr
 Liaison entre plis Moletage
 Type de gaufrage Points
 Poids rouleau (gr) 506
 Nombre de feuilles 750
 Hauteur de feuille (mm) 85
 Longueur de feuille (mm) 240
 Longueur rouleau (m) 180
 Diamètre rouleau (mm) 190
 Diamètre mandrin (mm) 63
 Mandrin déchirable (O/N) Non



Ref : HPCAG2
 Colis de 12

• EAN : 3661679120092

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE DE 200M

En métal blanc



Dévidoir mural fixe pour papier toilette, papier hygiénique, pour rouleaux de 200 mètres.

Ref : HPCDPH200
 L'unité

**PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL**

Rouleau de 350M

Certifié Ecolabel, 100 % recyclé
 Matière première Fibres recyclées
 Couleur Blanc
 Degré de blanc 78
 Nombre de plis 2
 Grammage 16,5 ±1gr
 Liaison entre plis Moletage
 Type de gaufrage Points
 Poids rouleau (gr) 969
 Nombre de feuilles 1458
 Hauteur de feuille (mm) 85
 Longueur de feuille (mm) 240
 Longueur rouleau (m) 350
 Diamètre rouleau (mm) 260
 Diamètre mandrin (mm) 63
 Mandrin déchirable (O/N) Non



Ref : HPCAG6
 Colis de 6

• EAN : 3661679121181

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE DE 400 M

En métal blanc



Dévidoir mural fixe pour papier toilette, papier hygiénique, pour rouleaux de 400 mètres.

Ref : HPCDPH400
 L'unité

• EAN : 8427950351969

COLLES, ADHÉSIFS RACCORDS ÉLECTRIQUES



MASTIC ET COLLE

A base de polymère hybride, MS polymère, livré avec embout applicateur

Supports mouillés - Intérieur/Extérieur - Résiste aux vibrations - Forte adhérence. Pour collage d'éléments de natures différentes, soumis aux chocs ou aux vibrations, à des dilatations différentielles importantes. Joints avec une largeur de 50 mm max.

- Temps de séchage 3mm/24h
- Résistance traction 2N/mm²
- Elongation 380%
- T -40 à 90°C
- 290 ml
- 520 grammes
- Carton de 12 Cartouches de 290ml/380gr



Ref : HPCSEALZ
Couleur Noir

- UFI : 65J0-M0S6-6000-F8GN
- EAN : 3701086403002



Ref : HPCSEALW
Couleur Blanc

- UFI : N8J0-40FK-G00G-4M2Q
- EAN : 3701086402999



Ref : HPCSEALG
Couleur Gris

- UFI : 1AJ0-N04Y-S00Y-SXNS
- EAN : 3701086402975



Ref : HPCSEALT
Couleur Transparent

- UFI : GEJ0-40UD-300G-F97U
- EAN : 3701086402982

PISTOLET MANUEL DISTRIBUTEUR

Pour cartouches de mastic de 310ML

La bonne démultiplication du mécanisme garantit un grand confort d'utilisation et le déclenchement automatique du frein et son berceau orientable permettent d'effectuer un travail précis (arrêt précis). Pour encore plus de facilité, le changement des cartouches est rapide. Tirer sur la tige afin de laisser la place à la cartouche de mastic. Couper l'embout de la cartouche, visser la canule, puis la couper selon la taille du cordon désiré. Placer la cartouche dans le pistolet, puis commencer à extruder, la tige en fer va avancer et pousser le piston de la cartouche, pour faire sortir le mastic. Excellent confort d'utilisation. Pour stopper la sortie du mastic, pousser la poignée du pistolet vers le haut.

Ref : HPCPC310ML
L'unité



COLLE CONTACT

Colle néoprène transparente

Elle est idéale pour fixer sur de grandes surfaces.

D'une grande souplesse d'utilisation et très résistante à la chaleur, la colle adhère horizontalement, verticalement et surtout rapidement. Collage sur la plupart des matériaux, sur des supports divers.

Elle convient également au contreplaqué et au stratifié. Collage rapide sur différents supports : Tissus - Bois - Verre - Cuir - Métal - Liège. Nombreuses possibilités d'utilisations dans l'emballage.



Ref : HPCA60
Aéro de 650/500 mL
Carton de 12

- UFI : HC60-U0T5-K00N-382H
- EAN : 3701086400452

COLLE PARE BRISE

Mastic polymère, colle et assemble

- Résistance cisaillement 2,5Mpa
 - Résistance rupture 4Mpa
 - Allongement rupture 250%
 - Temps de montage 10min à 23°C
- Monocomposante - Haute résistance
- Étanche - Applicable sans primaire. Colle polymère hybride pour le montage des pare-brises et l'assemblage étanche des éléments de carrosserie.
Carton de 12



Ref : HPCMSCREEN
Cartouche de 300 mL/440gr

- UFI : THJ0-N0HS-D00Y-3MTW
- EAN : 3701086402500

MASTIC JOINT SILICONE NOIR

Collage de matériaux, joints

- Temps de séchage 2mm/24h
- Résistance traction 0,5N/mm²
- Elongation 400%
- Résiste de -60 à + 260°C (Pointe de 300°C)

- Étanche
 - Haute température
 - Résiste aux vibrations
 - Facile d'utilisation.
- Mastic élastomère à base de silicone, vulcanisant à froid. Excellente résistance au feu, chaleur, gaz chauds.



Ref : HPCSEALCART
Cartouche de 200mL
Carton de 12

- UFI : TKJ0-5075-Q00F-SYDY
- EAN : 3701086402968

COLLE CYANOACRYLATE

Semi gel transparent

- Temps de séchage 20s
 - Résistance traction 20N/mm²
 - Elongation 0%
 - T -50 à 120°C
 - Esthétique - Rapide
 - Résistante - Universelle.
- Adhère sur la plupart des matériaux : métaux, verre, plastiques, PVC, caoutchouc... même poreux.
La colle cyano est rapide, temps de prise en à peine 10 secondes.



Ref : HPCALFIX
Flacon de 20gr
Carton de 12

- UFI : C0J0-M0DD-K000-4KAH
- EAN : 3701086401695

ACTIVATEUR CYANOACRYLATE

Active le temps de séchage

Performant partout où l'on a besoin d'une adhésion rapide solide résistante.
Universel : active la polymérisation de toutes les colles cyanoacrylates.
Rapide : en fonction de la viscosité de la colle cyanoacrylate, polymérisation inférieure à 10 secondes et même 5 secondes (à 30 sec pour les gels)



Ref : HPCALFIXACT
Vaporisateur de 50mL
Carton de 10

- UFI : A2J0-402S-V00G-TWWK
- EAN : 3701086403538

COLLE BI COMPOSANT

Haute résistance

- Temps de séchage 5min
 - Résistance traction 35N/mm²
 - Elongation 10%
 - T -40 à 180°C
 - Rapide - Puissant
 - Permanent - Résistant
- Ce produit s'utilise partout où l'on a besoin d'une adhésion rapide et solide, résistante aux vibrations et esthétique. Particulièrement indiquée pour coller les métaux : verre, plastiques, plexiglas, PVC, béton.
Cartouche avec raccord pour embouts mélangeurs



Ref : HPCACRYL
Seringue de
2 x 12,5mL

- UFI : QCK0-Q0ER-F00X-Q1NJ
- EAN : 3701086401633

EMBOUS MÉLANGEURS ACRYLIFIX

Pour colle bi composant.

Embouts mélangeurs pour colle bi composant HPCACRYL.



Ref : HPCEMBOUTACRYL
Lot de 12

PATE BI-COMPOSANTE TITANE

Pour soudure à froid, bâton de 175 x 22mm

Résistante aux températures élevées. Usinable : peut-être poncée, percée, taraudée, sciée après 8 heures. La pâte bi composante comporte de nombreux avantages : Facile d'utilisation : aucun outil n'est nécessaire, couper la quantité nécessaire, malaxer et le mélange est prêt à l'emploi. Modelable : peut être appliquée dans des trous d'épingles, de vis, de gougeons, comme dans des trous importants. Peut être moulée pour reconstituer des parties manquantes. Excellente adhésion : métal sur métal, mais aussi métal avec d'autres matériaux tels que béton, pierre naturelle... Ce produit ne contient pas de solvant et ne se rétracte pas au durcissement. Il est insensible aux UV et à l'ozone : peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur. Ne rouille pas. Temps de travail : 90 minutes à 20°C



Ref : HPCBATT
L'unité de 128gr

PATE BI-COMPOSANTE ACIER

Pour soudure à froid, bâton de 175 x 22mm

La pâte bi composante comporte de nombreux avantages : Facile d'utilisation : aucun outil n'est nécessaire. Couper la quantité nécessaire, malaxer et le mélange est prêt à l'emploi. Rapide : temps de travail 4 min. à 20° C - Usinable : peut-être poncé, percé, taraudé, scié après 30 min. Modelable : peut être appliqué dans des trous d'épingles, de vis, de gougeons, comme dans des trous importants. Peut être moulé pour reconstituer des parties manquantes. Excellente adhésion : métal sur métal, mais aussi métal avec d'autres matériaux tels que bois, béton, pierre naturelle... Ce produit ne contient pas de solvant et ne se rétracte pas au durcissement. Il est insensible aux UV et à l'ozone : peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur. Ne rouille pas : car composé avec de la poudre d'acier inoxydable.

Ref : HPCBATA
L'unité de 128gr

FREIN FILET FORT VERT

Colle anaérobie permanente

- Temps de séchage 20min
- Résistance traction 28 à 40N/mm²
- Elongation 0%
- T -50 à 150°C

Rapide - Etanche - Anti corrosion - Fixe tous métaux. Colle de type anaérobie destinée aux assemblages permanents de métaux emmanchés.



Ref : HPCLOKSF
Flacon de 50mL/75gr
Carton de 10

- UFI : 1RH0-30A6-N00H-5JKA
- EAN : 3701086402432

FREIN FILET MOYEN BLEU

Colle anaérobie démontable

- Temps de séchage 20min
- Résistance traction 7 à 15N/mm²
- Elongation 0%
- T -50 à 150°C

Rapide - Etanche - Anticorrosion - Démontable. Frein filet moyen est conçu pour les applications qui exigent un démontage dans le futur avec les outils à main standard, et offre, après durcissement, la résistance excellente à la température et aux dissolvants.



Ref : HPCLOKM
Flacon de 50mL/75gr
Carton de 10

- UFI : 5JH0-20XE-100H-UVE6
- EAN : 3701086402425

FREIN FILET FAIBLE ROUGE

Colle anaérobie à faible résistance

- Temps de séchage 20min
- Résistance traction 2 à 5N/mm²
- Elongation 0%
- T -50 à 150°C

Rapide - Etanche - Anticorrosion - Faible résistance. Le frein filet faible est formulé pour empêcher les desserrages sous l'effet des vibrations et pour assurer l'étanchéité des composants filetés.



Ref : HPCLOK
Flacon de 50mL/75gr
Carton de 10

- UFI : CNH0-K0MT-C001-G708
- EAN : 3701086402418

TEFLON LIQUIDE

Résine méthacrylate anaérobie au PTFE

- Manipulation : 20-40 min
 - Inflammabilité >100°C
 - Prise finale 5 à 10H
- Résine méthacrylate anaérobie au PTFE formant un film élastique garantissant une parfaite étanchéité au gaz, au GPL, à l'air comprimé et à l'eau. Résine de montage et d'étanchéité au PTFE. Homologation pour le gaz (AGA n° 5047) pression < 10 bars Homologué pour l'eau potable (KTW-DVGW)



Ref : HPCPTFEL
Flacon accordéon de 75 mL

- UFI : NUJ0-P09C-M00Y-R055
- EAN : 3701086403514

RESINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE

Pour fixation professionnelle

- Temps de séchage 7min
- Elongation 0%
- T -40 à 120°C

Sans styrène - Résistance au cisaillement - Résistance à la traction - Résistance à la charge. A base d'epoxy acrylate : plus résistant que le polyester, ne contient pas de styrène, n'a pas d'odeur volatile. Performances identiques sur support sec ou humide.



Ref : HPCTOPSEL
Cartouche de 300mL/475gr
Carton de 12

- UFI : PTH0-M00K-Y000-TW5D
- EAN : 3701086403057

EMBOUS MELANGEURS TOPSEL

Pour résine de scellement

Embouts mélangeurs pour résine de scellement HPCTOPSEL



Ref : HPCEMBOUTP
Sachet de 12

COLLE BI COMPOSANT PU NOIRE

Pour collage et réparation

- Temps de séchage 120s
- Résistance traction 22N/mm²
- Elongation 120%
- T -35 à 100°C

Base polyuréthane - Embout mélangeur - Collage résistant - Tous matériaux. Réparations et collages instantanés de tous les matériaux, métaux, bois, pierre, béton et plastiques.



Ref : HPCMEGA
Seringue de
2x25ml/75gr

- UFI : RWM0-T0UV-Y00U-M64Q
- EAN : 3701086402470

COLLE BI COMPOSANT MM NOIRE

Pour matériaux, synthétiques

- Temps de séchage 12/15min
- Résistance traction 35N/mm²
- Elongation 15 à 20%
- T -40 à 150°C

Base méthylméthacrylate - Embout mélangeur - Résistance à la traction - Réparation structurelle. Colle structurelle à deux composants méthylméthacrylate pour la plupart des matériaux synthétiques, métaux, bois, verre, pierre...



Ref : HPCMEGAS
Seringue de
2x25ml/75gr

- UFI : Q2N0-U07P-K00T-XV9U
- EAN : 3701086402487

EMBOUS MELANGEURS

Pour colles bi-composants



Ref : HPCEMBOUTM
Lot de 12

PISTOLET MELANGEUR

Pour colles bi-composants

Pistolet mélangeur 2 x 25 ml, adapté pour le mélange de nos cartouches bi-composante (HPCMEGAS et HPCMEGA).



Ref : HPCPISTOMEG
L'unité

RUBAN TOILE

Pour travaux réparation et construction

Ruban toile, maille 70, composé d'un adhésif agressif, convient aux travaux de réparation et de construction. Caoutchouc naturel. Mélange de résines synthétiques. Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène. Argent, noir. Sans protecteur. Convient à : la réparation, le masquage, l'emballage, le groupage, étanchement de trous, maintenance générale.



Ref : HPCTOILE
Rouleau de 3.60 m x 13 cm

COLLE DURABLE ETANCHE

Haute résistance à la traction

- Temps de séchage 1mm/24h
- T -45 à 85°C

Ne durcit pas, reste flexible, surfaces humides. Garantie 20 ans. Grâce à la combinaison de bitumes, butyl, caoutchouc et de fibres de verre, on obtient un produit avec une très haute résistance à la traction et une très grande flexibilité. Réparation de toitures plates et de gouttières, étanche le béton et la maçonnerie de fondations et de terrasses, protection contre la corrosion de conduites et de canalisations souterraines. Très bonne extrudabilité



Ref : HPCNOVO
Cartouche de 310 mL
Carton de 12

- UFI : VWH0-30Q0-800H-G7RF
- EAN : 3701086402579

RUBAN DOUBLE FACE NOIR ET PERMANENT

Colle structurelle en rouleau.
Remplace les vis, les rivets, la soudure, etc.
Évite d'endommager les surfaces.
Adhérence immédiate.
Résistant aux U.V. et à l'humidité. Est étanche.
Excellente résistance au cisaillement. 0,8 mm noir, mousse polyéthylène, cellules fermées, réticulé. Densité 100 kg/m³.
Polyéthylène à basse densité (LDPE)
Facile à détacher.
Pose de baguettes et moulures
Signalisation et panneaux
Fixation d'emblèmes et monogrammes
Usage intérieur et extérieur.
L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.



Ref : HPCHTT6
6 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Ref : HPCHTT19
19 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Ref : HPCHTT12
12 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Ref : HPCHTT25
25 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

RUBAN DOUBLE FACE TRANSPARENT PERMANENT

Spécialement destiné aux applications intérieures et extérieures de collage permanent. Peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente. Convient également pour différentes matières, telles que le métal, le bois, le verre et la plupart des matières synthétiques.
Mousse acrylique transparente, épaisseur 1,0 mm et 0,5 mm
Résistance à l'adhérence à 180° sur de l'acier inox 2000 g/cm



Ref : HPCDFT19
19 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Ref : HPCDFT15
15 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

RUBAN DUO GRIP

Fixation à clip réajustable

Système de fermeture qui fonctionne sur le principe du bouton pression. La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression. Duo Grip n'a pas de sens de fermeture et peut indifféremment se fermer dans la largeur ou en travers.
Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple : tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio etc...
Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations « sangle et crochet » classiques



Ref : HPCRDG
25 mm de largeur
Rouleau de 1 mètre

RUBAN AUTOVULCANISANT

Isole et protège de l'humidité

Produit de réparation idéal pour les tuyaux, les câbles et les câblages. Étanche, isole et protège contre l'humidité et la formation de rouille. Idéal pour des endroits difficiles à atteindre. Résiste aux hauts voltages. Par l'extension et le chevauchement, le ruban devient une masse homogène. Un ruban de couleur noire, modelable et auto amalganté, dérivé du polyisobutylène



Ref : HPCRUB19
19 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres



Ref : HPCRUB
38 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

RUBAN AUTOVULCANISANT

Étanchéise, isole, de -65°C à 260°C

Adhésif de silicone auto-vulcanisant pour toutes vos réparations. Produit idéal pour résoudre les problèmes de fuites, isoler des câbles électriques, faire l'étanchéité des tuyaux. Isolation jusqu'à 8000 volts. Vulcanisation très rapide. Résistance à la pression : 12 bars. Étanchéité permanente à l'air et à l'eau. Durée de conservation : plus de 60 mois. Adapté pour des surfaces irrégulières, humides, sales et grasses. Résistant aux UV et aux intempéries. Résistant aux carburants, huiles, acides, solvants, l'ozone, l'eau salée et au sel de voirie. Ne laisse aucun résidu. Approprié pour une utilisation sous-marine



Ref : HPCRUBAS
25 mm de largeur
Rouleau de 3 mètres

RUBALISE DE CHANTIER

Rouge et blanche.

Rubalise bicolore rouge et blanche pour chantier, non adhésive, en polyéthylène dédale pour la délimitation ou l'interdiction temporaire de zones dangereuses ou pour baliser les événements (courses sportives, randonnées...)
De deux couleurs : rouge et blanche, cette rubalise se distingue de loin. Matière plastique haute résistance

Ref : HPCRUBALISE
Le rouleau
50 mm x 100 m



COSSE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Assemble, soude, isole et étanche deux fils



Ref : HPCDU0002
Sachet de 100 cosse
de 2 mm

Ref : HPCDU0005
Sachet de 100 cosse
de 2,8 mm

Ref : HPCDU0015
Sachet de 100 cosse
de 4 mm

Ref : HPCDU0030
Sachet de 100 cosse
de 6,4 mm

Isole - Etanche - Soude -
Raccordements professionnels
électroniques.
Composée d'un tuyau de polymère rétractable sous l'effet de la chaleur, avec anneau de soudure (étain) avec flux intégré et deux joints d'étanchéité en thermoplastique. Connexion étanche de conducteurs souples ou rigides. Contrôle visuel grâce à l'isolation transparente. Résiste à des températures de -60°C à +130°C
Chauffez la cosse de raccordement.

BANDE D'ETANCHEITE ADHESIVE

Pour les bâches et réparations diverses

Utilisée pour des applications et réparations diverses. Adhère à toutes les surfaces. A l'intérieur comme à l'extérieur. Peut être peint. Forte capacité d'adaptation, même sur les surfaces inégales. Flexible, peut compenser l'expansion. Adhérence immédiate élevée (37.5N/25mm). Résistant aux intempéries, à la température et aux UV. Belle finition. Couleur transparent. Résistance à des températures entre -20°C et +70°C. Sur : gouttières, tuyaux de descente, écouilles de toit et globes d'éclairage, soudure de construction en verre et en métal, fuite, rapiéçage, réparation, bâches



Ref : HPCBEA
Rouleau de
38 MM x 5 M

RUBAN GRIP' FIX'

Fixation par enroulement

Toute application où il faut fixer par enroulement solidement. S'agrippe et se défait aussi souvent que nécessaire fixé longitudinalement ou en oblique. Universel : toutes applications où il faut fixer par enroulement solidement. Simple : il suffit de couper la longueur nécessaire et le fixer sur lui-même (verso sur recto). Solide : grâce à ses micro pointes, grande résistance à la traction. Montage et démontage permanent : s'agrippe et se défait aussi souvent que nécessaire fixé longitudinalement ou en oblique. Résistance aux uv : applications extérieures sans soucis. Rapidité de mise en place



Ref : HPCRGRF
Rouleau de
15 MM x 10 M

BANDE D'ETANCHEITE

Réparation rapide fissures et fuites

Adhésion très haute et immédiate, haute résistance au déchirement, adhère sur la plupart des matériaux. Bande d'étanchéité qui se compose d'une masse de butyl caoutchouc modifiée d'un support aluminium renforcé de matériaux synthétique et d'un film de protection en silicone Permet d'étancher des fuites ou de finir des joints rapidement et très efficacement. Résistance à la température : -30°C à 100 °C
Eau : excellent.
Intempérie : excellent
Hydrocarbures : pas résistant



Ref : HPCBUTY
Rouleau de
100 MM x 10 M

BRP BANDE IMBIBEE D'URETHANE

Pour réparation de tuyaux, de trous...

Système de réparation d'urgence des canalisations, des conduites et des raccords de tuyaux. Bande renforcée de fibres et de polyuréthane destinée à la réparation rapide de fissures et de fuites sur la plupart des tuyaux, canalisations et raccords dans l'industrie. Ce produit est universel : adhère sur la plupart des matériaux: tuyaux en béton, verre, plexiglas, PVC, grès, fonte, acier, cuivre, galvanisé, acier inoxydable, aluminium... Mais peut également être utilisé en bandes mises à plat et croisées pour des réparations de trous dans des coques de bateau par exemple. Son application est aisée : ne nécessite aucun outil. Pas de mélange. Un peu d'eau et c'est prêt à l'emploi.



Ref : HPCBRP
Rouleau de
50 MM x 1,80 M

GAINES THERMO-RÉTRACTABLE NOIRE ET / OU TRANSPARENTE

Isolant, collant, rétractable, étanche

Constitué de deux couches, la couche externe se rétracte, la couche interne fond et colle quand la gaine est chauffée.

L'adhésif étanche la connexion et la solidifie.

Protège contre la corrosion, les UV, l'eau, les produits chimiques et les acides. Peut être appliqué directement sur le cuivre.

Longévité importante. Rétrécit jusqu'à 1/3 de son diamètre



REF	TAILLE	COULEUR
HPCTHER32	3/1 mm x 122 cm	Noire
HPCTHER48	4,5/1,5 mm x 122 cm	Noire
HPCTHER64	6/2 mm x 122cm	Noire
HPCTHER94	9/4 mm x 122 cm	Noire
HPCTHER127	12/4 mm x 122 cm	Noire
HPCTHER191	18/6 mm x 122 cm	Noire
HPCTHER254	24/8 mm x 122 cm	Noire
HPCTHER400	39/13 mm x 122 cm	Noire
HPCTHER326	20 x 6cm ø: 3/1mm	Noire
HPCTHER486	20 x 6cm ø: 4,5/1,5mm	Noire
HPCTHER646	20 x 6cm ø: 6/2mm	Noire
HPCTHER946	20 x 6cm ø: 9/3mm	Noire
HPCTHER1276	20 x 6cm ø: 12/4mm	Noire
HPCTHER1916	20 x 6cm ø: 18/6mm	Noire
HPCTHER2546	20 x 6cm ø: 24/8mm	Noire
HPCTHER4006	20 x 6cm ø: 39/13mm	Noire
HPCTHER32T	3/1 mm x 122 cm	Transparente
HPCTHER48T	4,5/1,5 mm x 122 cm	Transparente
HPCTHER64T	6/2 mm x 122 cm	Transparente
HPCTHER94T	9/4 mm x 122 cm	Transparente
HPCTHER127T	12/4 mm x 122 cm	Transparente
HPCTHER191T	18/6 mm x 122 cm	Transparente
HPCTHER254T	24/8 mm x 122 cm	Transparente
HPCTHER400T	39/13 mm x 122 cm	Transparente
HPCTHER32T6	20 x 6cm ø: 3/1mm	Transparente
HPCTHER48T6	20 x 6cm ø: 4,5/1,5mm	Transparente
HPCTHER64T6	20 x 6cm ø: 6/2mm	Transparente
HPCTHER94T6	20 x 6cm ø: 9/3mm	Transparente
HPCTHER127T6	20 x 6cm ø: 12/4mm	Transparente
HPCTHER191T6	20 x 6cm ø: 18/6mm	Transparente
HPCTHER254T6	20 x 6cm ø: 24/8mm	Transparente
HPCTHER400T6	20 x 6cm ø: 39/13mm	Transparente

BÂTIMENTS ET VOIRIE



DESHERBANT GLYPHOSATE 125G/L

Foliaire avec systémie racinaire

Dés herbant total liquide curatif et persistant. Possède une double action : foliaire et curative par le glyphosate. Antigerminative et préventive par le diflufenicanil qui agit en prélevée des mauvaises herbes en pénétrant dans l'adventice par la tigelle. 125 g/l de glyphosate acide - 20 g/l de diflufenicanil (DFF).

Homologations : AMM N°2050145 HERBATAK 2 PLUS
Désherbage des allées de parcs, jardins publics et trottoirs (PJT) : 9 L / Hectare dans 500 à 600 litres d'eau . 128 ml dans 10 litres d'eau pour 150 m² .
Emploi autorisé dans les jardins (EAJ)-- 2 traitements par an . Délai de ré -entrée : 6 heures.



Ref : HPCTOTAL
Bidon de 5L
Carton de 4

DESHERBANT GLYPHOSATE 360G/L

Foliaire avec systémie

Systémique, il est transporté dans toute la plante, en particulier vers les racines, ce qui permet la destruction des organes aériens et souterrains. Il agit uniquement par les feuilles (système foliaire) et les tiges vertes et pas dans le sol au contact duquel il est inactivé puis rapidement biodégradé, il est donc sans danger pour les cultures suivantes et n'empêche pas la germination des graines dans le sol. 360 g/l de glyphosate acide 480 g/l de glyphosate acide et (sous forme de sel d' isopropylamine), 179 g/l Surfactants. Traiter par temps calme. Traiter sur des mauvaises herbes bien vertes et en végétation active, sans rosée ni givre. 6 heures sans pluie suffisent pour obtenir une bonne efficacité.

Ref : HPCGLYPHO
Bidon de 5L
Carton de 4

ANTI MOUSSE DETERGENT

Détruit les mousses dans les liquides

- pH 7
- Dilution 0,001% préventif
- Dilution 10% curatif
- Sans rinçage

Préventif et curatif - Alimentaire -
Action immédiate - Biodégradable.
Agit quel que soit le pH du milieu aqueux, évite la formation de mousse dans les détergents, facile d'utilisation et pH neutre. Et détruit les mousses déjà formées



- UFI : 76D0-80R5-E009-3FPW
- EAN : 3701086401718

Ref : HPCANTDE
Bidon de 5L
Carton de 4



TRAITEMENT PREVENTIF ANTIGRAFFITI

Saturateur de surfaces

- 1L = 5 à 20m²
- pH 12,5 à 13,5
- Sans rinçage

Anti adhérent - Protection longue durée - Anti tag -
Anti peinture. Saturateur de surfaces poreuses et lisses, qui a pour effet immédiat d'éviter l'accroche des peintures et des tags. Ce produit est hydrofuge et étanche.



- UFI : P3D0-S01S-300T-E43U
- EAN : 3701086401664

Ref : HPCAG5
Bidon de 5L
Carton de 4

LINGETTES ANTIGRAFFITIS

Economiques, PAE

- Prêtes à l'emploi
- Sans rinçage

Grand format - Décapantes - Haut pouvoir solvant - Action rapide. Ces lingettes remplacent les produits chlorés et autres produits toxiques pour le nettoyage et le décapage de tous types de surfaces, pièces et machines.

Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 : Produit non classé. Aucun pictogramme de danger. Format de lingette : 200 x 300mm. Lingettes abrasives oranges.



Ref : HPCLA80
Seau de 80 lingettes
Carton de 6

- UFI : DK80-00RG-J00H-A476
- EAN : 3701086400650

DESTRUCTEUR DE VEGETAUX

Biodégradable à 100% - NODU Vert Biocontrôle

N'est pas soumis à déclaration pour son application, utilisation ou sa revente.

- pH <2
- Dilution 5 à 20%
- Sans rinçage

Destructeur à Base d'Acide Acétique, il élimine les végétaux. Il vise à la protection des plantes en privilégiant l'utilisation de mécanismes et d'interactions qui régissent les relations entre espèces dans le milieu naturel.

Destructeur de Végétaux permet de suivre le recours aux produits de biocontrôle soumis à autorisation, notamment utilisés en agriculture biologique mais également en agriculture conventionnelle ou en zones non agricoles (ZNA) et ne contenant pas de substance active classée dangereuse (c'est-à-dire non qualifiée de problématique pour la santé et/ou l'environnement d'après l'arrêté relatif à la redevance pour pollutions diffuses). Ce produit est prêt à l'emploi. Déposer le produit sur les parties à traiter. Laisser agir.

En entretien courant, ce produit peut être dilué à 20% avec de l'eau



Ref : HPCCL6505
Bidon de 5L

- UFI : HSG0-HOQU-9002-VT5M
- EAN : 3701086403194

DESTRUCTEUR ALGUES ET LICHENS

Pour toitures, terrasses, façades...

- pH 11 - 11,5
- Dilution 20 à 25%
- 1L dilué = 7 à 10m²
- Sans rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

- Toutes surfaces extérieures - Anti algues
- Biodégradable.

Triple action : traite, nettoie et imperméabilise à la fois.

Effet curatif et préventif : élimine les végétaux parasites et retarde leur réapparition.

Le destructeur d'algues et lichens est un fongicide, bactéricide et algicide qui détruit les micro-organismes par contact. HPCANTIMS entraîne la disparition des mousses, algues et lichens en formant un film qui bloque la photosynthèse et les échanges gazeux.

Permet une imprégnation en profondeur sur les supports traités, apportant un effet de rémanence. HPCANTIMS est neutre et ne provoque pas la corrosion des métaux présents sur les supports traités (zinc, alliages légers, crochets de gouttière...). Il est compatible avec la plupart des matériaux usuels : bitume, macadam, quick, pierre, granit, marbre, ciment, béton, plastique, caoutchouc...

Détruit les mousses et algues responsables du verdissement et de la détérioration des toitures, pavés, allées, terrains de tennis, terrains de sport, bordures extérieures de bassins, fontaines, terrasses...

Algicide et bactéricide HPCANTIMS a un effet de désinfectant de surface.

Éléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (Décret N°73-138 du 12 février 1973).

Traitement algicide, destruction de mousse ou d'autres végétaux : diluer HPCANTIMS à raison d'1 volume de produit pour 3 à 4 volumes d'eau.

Pulvériser sur les surfaces à raison d'un litre de solution pour 7 à 10 m² de façon à bien imbiber le support. Laisser agir 1 semaine.

Éliminer les végétaux par rinçage ou brossage, si nécessaire.

Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou par risque de pluie importante (risque de lessivage du produit).

Traitement algicide/bactéricide : diluer HPCANTIMS à raison d'1 volume de produit pour 5 à 8 volumes d'eau. Assurer un temps de contact minimum de 10 minutes.

Les bactéries fermentatives (source de mauvaises odeurs) sont détruites.



Ref : HPCANTIMS
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : NCD0-903Y-1009-E4V1
- EAN : 3701086401749



NETTOYANT D'ENCRES

Dissout marqueurs, feutres, stylos

- pH 11 - 11,5
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Nettoie - Détache - Efficace - Rapide. Nettoyage rapide et facile de toutes les surfaces lavables où il y a des taches d'encre, de crayon et de marqueur.



Ref : HPCB1000
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : FFD0-S0TC-A00S-2GF3
- EAN : 3701086400087

ANTIGRAFFITI CURATIF

Elimine tags. Ecologique

- Avec essuyage

Le pouvoir solvant contrôlé de l'antigraffiti curatif lui permet d'éliminer les peintures, encres et vernis sans être trop agressif sur tous les matériaux classiques du bâtiment. Biodégradable en conformité avec la législation en vigueur. S'applique pur et à froid. Laisser agir en surveillant l'action du produit, puis brosser et essuyer



Ref : HPC6351
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : JXC0-R0NY-G00T-3EXQ
- EAN : 3701086401510

DECAPANT PEINTURE

Pour graffitis, encres, vernis, colles...

- Pur ou dilué
- Avec rinçage

Biodégradable - Sans COV - Utilisable pur ou dilué - Efficace. Mélange azéotropique. Possède un très fort pouvoir solvant permettant l'élimination des encres, résines, traces de colles ou d'adhésifs. Dissolution des adhésifs de contact, de polymères, de cires. Décollage d'étiquettes. Nettoyage et rénovation des plastiques. Utilisable pur en fontaine de nettoyage pour les peintures pour décaper les pistolets et règles en carrosserie industrielle ou BTP



Ref : HPC1079
Bidon de 20L

- UFI : 3NA0-50A0-W00D-6A6R
- EAN : 3701086400827

DILUANT CELLULOSIQUE

Antigraffiti, antipeinture et encres, alimentaire

- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage

Alimentaire - Non toxique - Multifonctionnel - Biodégradable. Fluide technique azéotrope qui remplace, tant sur le plan de la toxicité que de la sécurité et de l'environnement, les mélanges aromatiques-cétoniques. Agents de nettoyage et de dilution pour les peintures et les encres cellulosiques. Garantit aux utilisateurs une sécurité optimale..



Ref : HPC1015
Bidon de 20L

- UFI : UP90-K0QN-H00X-WJT1
- EAN : 3701086400711

DEGOUDRONNANT

Elimine bitumes, goudrons, asphaltes

- Sans rinçage

Substitut direct aux solvants aromatiques, tels que le xylène, le toluène ou leurs mélanges pour la dilution et l'élimination des bitumes, goudrons et asphaltes. Il peut également être utilisé sur d'autres types d'hydrocarbures lourds, goudron végétal, ou les émulsions pour l'imprégnation des bois.

Convient particulièrement pour le matériel de travaux publics, nettoyage de circuits, rampes, buses sur épandeur, nettoyage de chenilles, roues - Compacteurs, Centrales d'enrobage - Flottes de véhicules industriels, raffineries - Aires de stations-services - Laboratoires de contrôles des bitumes en raffinerie.



Ref : HPC127C
Bidon de 20L

- UFI : 5KN0-V0D2-E00S-WWT7
- EAN : 3701086403484

Ref : HPC1271
Fût de 200L

- UFI : 5KN0-V0D2-E00S-WWT7
- EAN : 3701086401107

HYDROFUGEANT DES BETONS

Protège des salissures et des polluants

- pH 12 - 13,5
- 1L = 5 à 20m²
- Sans rinçage

Chasse l'eau - Protection longue durée - Hydro repellant - Anti humidité. L'ingrédient actif, interrompt la capillarité de la surface et empêche la propagation de l'humidité. Ce produit est particulièrement adapté pour le ciment.



Ref : HPCAG7
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : P3D0-S01S-300T-E43U
- EAN : 3701086401671

SATURATEUR DE SOLS

Antitaches surfaces poreuses

- pH 12 - 13,5
- 1L = 5 à 20m²
- Sans rinçage

Invisible - Incolore - Hydrofuge - Oleofuge. Saturateur hydrofuge de surfaces poreuses avec aspérités ou lisses, ce qui a pour effet immédiat d'éviter l'accroche des salissures, taches, huiles, peintures...



Ref : HPCAG8
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : P3D0-S01S-300T-E43U
- EAN : 3701086401688

DECAPANT CIMENT

Pour béton, carrelage et dalles d'extérieur



Ref : HPC1091
Bidon de 20L

- UFI : Y750-80U0-M006-HTGP
- EAN : 3701086400841

- pH 1
- Dilution 10 à 30%
- Avec rinçage

Efficace - Rapide - Economique - Surpuissant. Dissout le béton et le ciment sans attaquer les peintures, plastiques et caoutchoucs. Ce produit s'utilise avant peinture ou traitement pour nettoyer.

Le Décapant Ciment HPC1091 permet de décaper des ciments, plâtres, sur les toupies, et matériels de transport des cimenteries. Ce produit est également désoxydant et détartrant idéal pour les carrières, monuments, piscines, buanderies et matériaux de chantier (bétonnières, moules, étais).

Décapant des ciments s'utilise en pulvérisation dilué dans l'eau de 10 à 30%. Laisser agir 10 à 15 minutes, puis rincer. Pour des tâches anciennes et tenaces, peut être utilisé pur.

DEGOUDRONNANT BIODEGRADABLE Fluide de nettoyage et dégraissage

- Dilution 3 à 8%
 - Avec rinçage
- Sans COV, sans odeur, non toxique.

Biodégradable à 100 %. Fluide de nettoyage et de dégraissage émulsionnable spécifiquement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.

Il assure efficacement le nettoyage du matériel de chantier imbibé d'enrobé à chaud sur les machines.

Le Dégoudronnant Biodégradable permet l'élimination rapide de toute pollution hydrocarbure sur des surfaces ayant été soumises à température. Il est alors utilisé par aspersion de 5 à 8% dans l'eau puis éliminé avec du matériel sous pression.

Utilisé à 3% dans l'eau, permet l'élimination de toute pollution organique ou inorganique avant réhabilitation.

Rincer abondamment à l'eau claire.

Dégraissant polyvalent 100 % végétal sans COV (composés organiques volatils)

S'utilise pour l'entretien et la remise en état des supports résistants aux solvants et souillés par des dépôts bitumeux (pièces mécaniques, moteurs thermiques, pistes de distribution de carburant...)

Point éclair : 175°C



Ref : HPC201020L
Bidon de 20L

- UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
- EAN : 3701086401343

Ref : HPC201060L
Fût de 60L

- UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
- EAN : 3701086401350

Ref : HPC2010
Fût de 200L

- UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
- EAN : 3701086401329

Ref : HPC20101000L
Cuve de 1000L

- UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
- EAN : 3701086401336

DETARTRANT DES CHAUDIERES

Pour échangeur, canalisation, vanne...

- pH <1
- Prêt à l'emploi ou dilué
- Avec rinçage

Biodégradable - Efficace
Economique - Désemboueur.
Produit préconisé pour le détartrage de canalisations et des évaporateurs, des échangeurs thermiques, des serpentins, des chaudières à vapeur, des vannes. Pour robinetteries, échangeurs, canalisations, vannes... des canalisations, des évaporateurs. S'emploie pur ou dilué : jusqu'à 5 fois son volume d'eau. Après traitement, un rinçage à l'eau est nécessaire



Ref : HPC1073
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 7FA0-40X7-900D-VN1M
- EAN : 3701086400797

NETTOYANT FUMÉES ET CARBONES

Pour inserts, cheminées, hottes

- pH 12 - 12,5
- Avec essuyage

Décalamine - Efficace - Puissant - Economique.
Enlève la saleté des résidus de fumée, de suie, ou encore de carbone.



Ref : HPCP70
Pulvérisateur 750mL
Carton de 12

- UFI : 3HG0-00NN-C00K-WSEE
- EAN : 3701086400094

DECOLL'AFFICHE PAPIER PEINT

Par effet mouillant

- pH 7
- Dilution 3 à 5%
- Sans rinçage

Dissout les colles - Tous supports - Très rapide. Biodégradable. Fortement mouillant, Décoll' affiche décroche les salissures, dégraisse et émulsionne les graisses. Fortement apprécié par les professionnels pour sa rapidité d'action en période de campagnes publicitaires. Ne laisse aucune trace après rinçage quelle que soit la nature du support. La surface tolérera un nouvel affichage après séchage



Ref : HPC1360
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : MGC0-706Y-Y00A-TR1D
- EAN : 3701086401206

DISSOLVANT COLLE

Pour tissus et moquettes

- Pur ou dilué
- Avec rinçage

Biodégradable - Sans COV - Inodore - Rapide. Particulièrement recommandé pour l'élimination des traces de colles ou d'adhésifs. Nettoyage de sols. Dissolution des adhésifs de contact, de polymères, de cires. Décollage d'étiquettes. Nettoyage et rénovation des plastiques.



Ref : HPC1078
Bidon de 20L

- UFI : JJA0-N0MM-K00V-HYMP
- EAN : 3701086400810

DESINFECTANT ALIMENTAIRE POUR ORDURES MENAGERES

Pour BOM, containers, matériel, locaux, collecteurs, poubelles..

- pH 7,4
- Sans rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP0 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Dégraissant - Bactéricide - Très remanent - Efficace. Dégraissant désinfectant spécifiquement destiné au traitement bactéricide des matériels et locaux collecteurs de déchets, BOM, containers.



Ref : HPCOM
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : FA50-S0HD-W00Q-552R
- EAN : 3701086402616

NETTOYANT MOBILIER DE JARDIN

Pour plastique, PP-PVC-PE

- Avec rinçage

Biodégradable - Economique - Efficace - Rapide. Détergent universel approprié pour le nettoyage des meubles de jardin en plastique, bois et métal peint. Pulvériser le nettoyant sur la surface à nettoyer et frotter avec un chiffon jusqu'à évaporation complète du produit. Si nécessaire, répéter l'opération.



Ref : HPCP80
Pulvérisateur 750mL
Carton de 12

- UFI : 2MG0-H0C1-P003-J40G
- EAN : 3701086402739

ENROBE A FROID Pour réparation routière

- Prêt à l'emploi

Disponible en noir et en rouge.

Stockable - Prêt à l'emploi - Instantané - Efficace.

L'enrobé à froid est destiné à la réalisation des couches de roulement pour les travaux de construction ou d'entretien des chaussées en vue d'améliorer leurs caractéristiques de surface.

Domaines d'utilisation : Tranchées, Rebouchage autour de tampons d'assainissement, bouches à clé...

Rebouchage après pose des parcmètres, panneaux de signalisation, feux tricolores, etc... Jardins, espaces verts, allées de jardin...

Avantages : Réouverture immédiate du trafic

Propreté dans les véhicules. Pas de perte. Conservation longue

Méthodes de compactage : dame manuelle, plaque vibrante, cylindre du trafic. Propreté dans les véhicules.

N'adhère pas aux pneus des voitures. Ne craint pas gel / sel de déneigement, peut se poser par des températures négatives ou par temps de pluie (-12° à + 50°)

Consommation : 20 kg/m² sur 1 cm d'épaisseur



Ref : HPC1370
Seau de 25kg
Couleur Noir
Palette de 40

• EAN : 3701086403286



Ref : HPC1371
Seau de 25kg
Couleur Rouge
Palette de 40

• EAN : 3701086403293

DEVERGLACANT LIQUIDE

Pour sols, routes, trottoirs, parking...

- pH 8,5 - 9
- 1L = 10m²
- Prêt à l'emploi ou dilution à 50%

Effet preventif - Efficace instantanément
- Bonne rémanence - Non agressif.
Déverglacant liquide permettant de répondre aux problèmes engendrés par la neige, la glace et le verglas. Fait fondre rapidement, même à très basses températures. Pur : il baisse le point de fusion jusqu'à -25 °C. Dilué à 50 %, il abaisse le point de fusion jusqu'à -17°C. HPCDEVL est un anti-givre qui n'a pas d'action néfaste sur la flore.



Ref : HPCDEVL
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : H1E0-A0N4-G007-QVHJ
- EAN : 3701086401978

DEVERGLACANT PAILLETES

Pour sols, routes, parkings

- pH 9,5
- 40g/m²

Effet preventif - Efficace instantanément - Efficace jusqu'à -50°C - Bonne rémanence. Fort exotherme, dégageant de la chaleur facilitant les fontes, haut pouvoir d'absorption des liquides, efficace jusqu'à 4 jours après la 1ère fonte, très grande plage de températures d'activité.



Ref : HPCDEVP
Seau de 25kg/30L



ADHESIF DE MASQUAGE PROVISOIRE DE PANNEAU

Réalisé à partir d'un film polyéthylène enduit sur une face d'une masse adhésive acrylique. Idéal pour occulter les panneaux de signalisation pendant la réalisation de travaux. Il permet aussi de protéger des surfaces plastiques, aluminium, laiton, acier inoxydable, tôles laquées. N'exige qu'une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches exemptes de poussière, d'huile, de graisse ou d'humidité. Afin d'éviter un rétrécissement du ruban après pose, on évitera tout allongement excessif pendant l'application. Il est conseillé de maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers centimètres du ruban avant pose.



Ref : HPCAMP

Dimensions 450mm X 200m, 30 microns

NAUTIQUE



SHAMPOING COQUES DE BATEAUX DEPERLANT

Nettoyant, dégraissant, brillanteur.

- pH 9,2
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage

Economique - Alimentaire - Ravive les couleurs - Ne laisse pas de traces.
Dégraissant industriel pour le lavage des coques de bateaux.
Shampooing surpuissant, il nettoie les surfaces très sales et élimine les salissures les plus tenaces, telles que les lignes de flottaison, fumées d'échappement et restitue la propreté et la brillance des surfaces traitées. Il respecte l'aspect initial des surfaces, ne laisse pas de traces après rinçage. Convient pour le matériel de plongée (caoutchouc), annexes de bateaux, bouées plastiques...
Peut-être rincé à l'eau de mer sur les surfaces non alimentaires.



- UFI : YQG0-101E-Y00K-7FKJ
 - EAN : 3701086402586
- Ref : HPCNPC
Bidon de 5L
Carton de 4

SHAMPOING COQUES DE BATEAUX

Dégraissant gelcoat

- pH >13
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage

Pour superstructures - Lignes de flottaison - Ecologique - Biodégradable. Produit en base aqueuse destiné au nettoyage manuel. Le Shampooing des Coques de Bateaux élimine les salissures grasses sur : gelcoat, métaux, matières synthétiques, caoutchouc, pièces peintes.



- UFI : 22C0-POS0-E00V-G142
 - EAN : 3701086401008
- Ref : HPC1225
Bidon de 5L
Carton de 4

DEROULLANT OXYCLEAN

Alimentaire - Elimine les oxydes de fer

- pH <1
- Dilution 10 à 15%
- Avec rinçage

Nettoie - Rénove - Fait briller - Toutes surfaces. Eliminer les coulures de rouille disgracieuses sur les coques de bateau.
Agressivité : Ne pas utiliser sur l'aluminium, même anodisé, ni sur les métaux ferreux



- UFI : 7QA0-P00E-600V-UNST
 - EAN : 3701086400834
- Ref : HPC1080
Bidon de 5L
Carton de 4

BRILLANTEUR DES SURFACES

Pour plexiglass, PVC, vitres...

- pH 7,5 - 8

Ecologique - Protège - Effet perlant - Imperméabilise.
Spray cirant protecteur, forme un film protecteur, antistatique et hydro-perlant qui évite l'adhérence des salissures et procure un brillant exceptionnel.
Protège des agents atmosphériques.
Lavage et lustrage des coques de bateaux SANS EAU



- UFI : TVG0-10E7-K00K-J4RP
 - EAN : 3701086402692
- Ref : HPCP500
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12



NETTOYANT BOIS Pour teck, bois spéciaux...

- pH >13
- Dilution 1 à 10%
- Avec rinçage

Respecte les surfaces - Nettoie - Dégraisse - Rapide. Possède un pouvoir émulsionnant élevé des graisses organiques et minérales. Le nettoyant bois est un excellent nettoyant, dégraissant des surfaces en teck. Il est apprécié par les professionnels pour l'entretien ou la rénovation des ponts en teck. Son action est puissante, rapide et profonde. Ce produit élimine les traces de cambouis, huiles (solaires, mécaniques, alimentaires), de sang, même sur les surfaces chaudes. La composition du nettoyant bois est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. Le rénovateur des bois HPC1330 redonnera un aspect neuf à vos surfaces. Son action sera d'autant plus bénéfique si le pont est postérieurement rénové avec le rénovateur des bois HPC1330



Ref : HPC1320
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : HAC0-60U6-C00C-G1V8
- EAN : 3701086401176



Ref : HPC1322
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : HAC0-60U6-C00C-G1V8
- EAN : 3701086400124

SIMMY CLEAN DEGRAISSANT PLASTIQUE

Pour bâches, gerflex, linos...



Ref : HPC1220
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : RYA0-602M-400C-UPJ0
- EAN : 3701086400995

- pH >13
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage

Rapide - Economique - Biodégradable - Efficace. Dégraissant Simmy clean est un surdégraissant spécialement étudié pour rénover les matériaux plastiques tels que tauds, chaises et tables plastiques, bâches, tentes, sièges, tableaux de bord et cockpit, coussins, claviers, sols gerflex, linoléums, capotes de véhicules cabriolets, poubelles plastiques...
L'action de ce produit est totale et rapide quelles que soient les salissures : fumées noires d'échappement, traces de chaussures ou de mains, fumée de cigarette, de cuisine, cheminées, poussières...
Diluer (dans de l'eau tiède de préférence) le produit de 5 à 10 % .
Laisser agir environ 10 minutes puis rincer.

RENOVATEUR DES BOIS

Pour parquet, teck, bois précieux... Alimentaire

- pH <1
- Dilution 10 à 15%
- Avec rinçage

Redonne les couleurs d'origine - Blanchiment des bois - Déroutant - Détartrant. Permet de redonner la couleur d'origine du pont en teck.

Son action sera d'autant plus bénéfique si le pont a été préalablement dégraissé avec le nettoyant des bois HPC1320, permettant ainsi une meilleure pénétration dans la fibre du bois, de la solution. Le rénovateur des bois élimine les traces de rouille. Agiter avant l'utilisation. Mouiller le pont en teck, si possible sur une surface propre, pulvériser ou répandre une solution de 10 à 15 % de rénovateur sur le pont, éventuellement, faire pénétrer la solution dans le bois à l'aide d'un balai pont. Laisser agir de 10 à 15 minutes environ, rincer abondamment à l'eau claire. Laisser bien sécher avant toute application de peinture, d'huile de teck ou de vernis.



Ref : HPC1330
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : DEC0-Q0HK-N00U-4DFA
- EAN : 3701086401183



Ref : HPC1331L
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : DEC0-Q0HK-N00U-4DFA
- EAN : 3701086403255

DEGRAISSANT MAINTENANCE NAUTIQUE

Pour pièces mécaniques, cales de bateaux

- pH >12
- Dilution 0,5 à 20%
- Avec rinçage

Economique - Efficace - Rapide
- Puissant. Nettoie en profondeur, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces. Pour pièces mécaniques, cales de bateaux. Sur cales, superstructures, moteurs in et hors-bord, coques avant peinture ou carénage.

- UFI : XC90-J0Y2-900Y-86FS
- EAN : 3701086400735



Ref : HPC103
Bidon de 5L
Carton de 4

DEGRAISSANT MOTEURS ET CALES

Nettoyant émulsionnable à froid

- Prêt à l'emploi ou Dilué à 25%
- Avec rinçage Rapide - Efficace - Economique - Rinçage facile. Elimine les graisses, huiles, souillures. Ne résinifie pas et ne laisse aucun résidu. Permet de réaliser des émulsions stables jusqu'à 70% dans l'eau.



- Ref : HPC1010C
Bidon de 20L
- UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
 - EAN : 3701086400698

- Ref : HPC1010B
Fût de 60L
- UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
 - EAN : 3701086400681

- Ref : HPC1011
Fût de 200L
- UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
 - EAN : 3701086400704



NETTOYANT DEFENSE PARE BATTAGE

Pour graisses, cambouis, goudron


- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage

Nettoie - Dégraisse
Rénove - Rapide.
Ce produit dissout les graisses, cambouis, fuels, goudrons et les huiles minérales ou organiques sur tous les supports.
Pour le nettoyage et la rénovation des pare-battages et matériaux caoutchouteux, même colorés.

- UFI : P5C0-60FD-R00C-5CQ4
- EAN : 3701086401169



Ref : HPC1310
Bidon de 5L
Carton de 4





PRODUITS POUR INDUSTRIE

DEGRAISSANT ULTRA PUISSANT BIODÉGRADABLE

Toutes surfaces lavables

- pH pur >13
- Dilution 5 à 10%
- Sans rinçage

Biodégradable - Economique
- Polyvalent - Applicable en autolaveuse. Nettoyant de formule exclusive, permettant la dissolution immédiate des graisses sur les sols en carrelage et ciment. Permet le nettoyage des sols de garage, la rénovation des carrelages anciens (tombes, plages de piscines).



Ref : HPC500
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 6560-U0EC-Y00N-SJWD
- EAN : 3701086401428



RENOVATEUR METAUX ECOLOGIQUES

Pour alu anodisé, chrome, bois peint

- pH 3 - 3,5
- A essuyer
- Sans rinçage

Nettoie - Lustre - Protège - Biodégradable. Agent de polissage à base d'eau, rend le brillant à toutes surfaces lisses. Idéal pour le traitement des jantes en aluminium et le nettoyage des bas de caisses des véhicules. Protège les surfaces des salissures par son action déperlante



Ref : HPCP60
Pulvérisateur de 750ml
Carton de 12

- UFI : 4940-Q07N-700S-722Y
- EAN : 3701086402715

DEGRAISSANT NETTOYANT INDUSTRIEL

Pour alu, PVC, métaux peints

- pH 10
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Biodégradable, Rapide, Efficace, Economique. Dégraisse parfaitement les dépôts gras sur toutes surfaces. Est spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces en aluminium, en PVC, pour les métaux peints. Du fait de son pH doux, le dégraissant nettoyant industriel n'irrite pas les mains.



Ref : HPCP90
Pulvérisateur de 750ml
Carton de 12

- UFI : 25F0-W0M9-F00P-9A3D
- EAN : 3701086402760

DELTEX NETTOYANT Pour huiles, graisses, fumées

• pH : 11 • Dilution 5 à 10% • Avec rinçage
Produit ininflammable. Base Aqueuse. Deltex Nettoyant dissout tous types d'huiles, de cambouis, de graisses, traces de pneus sur tous types de sols, de matériels et d'engins de travaux publics. Idéal pour les chassiers moteurs. S'utilise par tous procédés d'application. Enlève traces de colle et sur sols gerflex ou bois. Non moussant. Dégraisse les pièces très sales. Elimine les salissures les plus tenaces, restitue la propreté et la brillance des surfaces traitées. Il respecte l'aspect initial des surfaces, ne laisse pas de traces après rinçage. Dégraisse les pièces très sales. ALSTOM RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115009, homologué en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM



HPCDELTEX RAPPORT D'ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115009 Le DELTEX DEGRAISSANT HPCDELTEX est corrosif pur et non corrosif dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115009

ALSTOM

Ref : HPCDELTEX
Bidon de 5L - Carton de 4
• UFI : MYD0-TOXR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401909

Ref : HPCDELTEX20
Bidon de 20L
• UFI : MYD0-TOXR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403705

Ref : HPCDELTEX60
Fût de 60L
• UFI : MYD0-TOXR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403712

Ref : HPCDELTEX220
Fût de 220L
• UFI : MYD0-TOXR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401916

DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE

Pour graisses, huiles, cires... Parfum menthe

- pH >13
- Dilution 0,5 à 10%
- Sans rinçage

Biodégradable - Economique - Efficace - Nettoie. Dégraissant spécial autolaveuse nettoie en profondeur, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces. Utilisation manuelle : 45ml pour 10L d'eau Utilisation mécanique : - Auto laveuse : 100ml pour 10L d'eau - Machine à pression : 500ml à 1L pour 10L d'eau

- UFI : GH90-K0AU-W00X-KVMW
- EAN : 3701086401466



Ref : HPC600
Bidon de 5L
Carton de 4

SOLVANT DEGRAISSANT SECURITE

Sans COV, certifié NSF, Diélectrique

- Avec ou sans rinçage
- Non inflammable, facilement biodégradable, certifié NSF 51 pour industrie agroalimentaire (IAA). Pouvoir dégraissant renforcé par des esters d'origine végétale, non gras, évaporation totale, ne laisse pas de film résiduel. Non inflammable, sans COV, facilement biodégradable, certifié NSF 51 pour industrie agroalimentaire (IAA). Déclassement des zones ATEX . Indice KB supérieur à 50. Diélectrique tension de claquage IEC156 50 000 volts. Dissolution immédiate des goudrons, pétrole brut, hydrocarbures lourds, résidus de combustion, graisses,



Ref : HPCNB1000
Bidon de 20L
• UFI : XDH0-20JM-E00J-H682
• EAN : 3701086403217



DETERGENT DEGRAISSANT POUR NETTOYAGES DIFFICILES

Certifié NSF

- pH 12,8
- Dilution 2 à 20%
- Avec rinçage

Formule concentrée à 22% de matières actives. Certifié NSF A1 pour industries agroalimentaires (IAA). Utilisable sur toutes surfaces, sols, structures, machines, lignes de production, cuveries, unité de conditionnement et de convoyage...

Pouvoir mouillant, dégraissant, désincrustant renforcé.

Graisses, hydrocarbures légers ou lourds, lors de nettoyages périodiques de sols d'ateliers, structures, plates-formes de forage, aires de stockage et lors de nettoyages d'urgence

Utilisation au chiffon, à la brosse, par pulvérisation avec rinçage basse ou haute pression ou par machines à brosses. Également utilisable en machines ultrasons.



Ref : HPCALHP
Bidon de 20L
• UFI : 0HNO-COPP-4009-8K75
• EAN : 3701086403224

HUILE DE COUPE Pour perçage, filetage, taraudage, emboutissage.

- Pur
- Sans rinçage

Extrême pression - Basse viscosité - Non adhésive - Longévité des machines. Huile de coupe soluble contenant de l'huile minérale pour l'usinage de fonte et d'acier et pour les opérations de rectification. Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages. Il facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage grâce à son fort dopage.



Ref : HPCCUTOIL
Bidon de 5L
Carton de 4



Ref : HPCA500
Aéro 650/400mL
Carton de 12

Ne colle pas - Biodégradable - Extrême pression - Anti-usure. Lubrifiant réducteur de frictions, pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires. Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages. Il facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage grâce à son fort dopage.

- UFI : USD0-T0JX-J00R-QUSC
- EAN : 3701086401862

- UFI : RJ70-X0FQ-V00K-C17E
- EAN : 3701086400513



HUILE DE VASELINE

Lubrifiant micromécanismes - Alimentaire

- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Incolore - Ne tache pas - Non grasse - Minérale.
Huile multi usage, lubrifie et protège : charnières, ressorts, axes, pivots de machines à coudre, moteurs électriques, appareils ménagers, engins de modélisme...
Organes de machines, organes délicats...
Convient pour différents domaines : Agroalimentaire-Atelier SAV-Imprimerie-Domestique.
Sans influence sur le traitement des surfaces ultérieures (peintures, électrolyse, galvanisation etc.....)
Huile de vaseline est issue d'huiles minérales sélectionnées et raffinées. Haut degré de pureté, totale innocuité pour l'homme.
Grande résistance à l'oxydation



Ref : HPCH5000
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : WTE0-V0UQ-700P-NXS4
- EAN : 3701086402197



Ref : HPCH250
Flacon de 250mL
Carton de 24

- UFI : WTE0-V0UQ-700P-NXS4
- EAN : 3701086402180

A collection of brushes with yellow and blue bristles on wooden handles, arranged on a stand. The brushes are shown from a low angle, highlighting the texture of the bristles and the grain of the wood. A semi-transparent purple banner is overlaid on the top part of the image, containing the text 'ACCESSOIRES ET MATÉRIELS' in white, bold, uppercase letters.

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS

SYSTEME DE DILUTION ET DE PULVERISATION

Tuyau de 25M - Lance inox de 90CM

Fonctionne sur la pression de l'eau, sans électricité ni air comprimé. Se raccorde sur un robinet et dilue automatiquement un produit nettoyant ou désinfectant avec de l'eau. Idéal pour pulvériser des produits nettoyants sur des voitures, camions et autres véhicules. Livré avec une lance de pulvérisation en inox. Equipé d'une buse à jet plat. La dilution exacte est définie grâce aux 14 buses calibrées de couleurs fournies. Vous avez le choix entre 16 dilutions différentes entre 0.5 % et 12 %. Raccord entre le pistolet et le tuyau de lavage. Pression de service entre 2 et 6 bars. Clapet anti-retour intégré



Ref : HPC125L90
L'unité

PULVERISATEUR HAUTE RESISTANCE

Avec joints Viton, 7.6L

Pulvérisateur résistant aux produits chimiques (excellente résistance aux acides et produits alcalins). Construction robuste en polyéthylène. Joints résistants aux produits agressifs et corrosifs. Remplissage facile de la cuve par grande ouverture. Lance et buse réglables. Buse à jet plat supplémentaire, tuyau résistant aux produits chimiques. Filtre dans le réservoir.



Ref : HPCPULV7
L'unité
• EAN : 5415279000234

PULVERISATEUR BLACK & WHITE

A pression préalable

Joint viton, à pression préalable. Buse réglable de jet droit à brouillard, bretelle de transport, soupape de décompression. Pulvérisateur à pression préalable. Equipé de joints Viton. Buse réglable de jet droit à brouillard. Bretelle de transport : OUI. Soupape de décompression : OUI. Domaines d'utilisation : mairies services techniques, espaces verts et jardins, monde agricole, élevage, vinicole, etc... Composition de la cuve: Polyéthylène Buse : Polyéthylène Pression maximale : 3 bars



Ref : HPCP5
L'unité
Capacité : 5L
• EAN : 5415279007332



Ref : HPCP7
L'unité
Capacité : 7L
• EAN : 5415279007349

PULVERISATEUR A PRESSION

Capacité : 1.5L, Buse à mousse

Pulvérisateur équipé de joints résistants. Buse réglable de jet droit à brouillard. Le levier peut être bloqué pour un jet continu ou en position de sécurité. Pulvérisateur professionnel équipé de joints en EPDM



Ref : HPC15
L'unité
• EAN : 5415279018390

PULVERISATEUR 1.6 LITRES

Joints viton, résiste aux solvants

Joints viton, résiste aux solvants. Pompe construite en polyamide renforcé : convient aussi pour la plupart des solvants. Buse conique. Peut être mis sous pression à la main ou à l'aide d'un compresseur.



Ref : HPC16
L'unité
• EAN : 5415279001453



PISTOLET DE NETTOYAGE

Adaptable aux compresseurs,
raccord pivotant



Pistolet de nettoyage (adaptable aux compresseurs, raccord pivotant)
La technologie à tête plate rotative fonctionne avec des roulements à billes au lieu d'un tube en alu ou filament plastique.
Le gun fonctionne avec une pression de 4 bars

Ref : HPCPN
L'unité

• EAN : 5415279000166

PULVERISATEUR

Résiste aux produits chimiques

Excellente résistance aux produits chimiques. Buse ajustable de brouillard à jet droit. Fonctionne aussi à l'envers.

Bouteilles graduées d'une contenance de 600 ml ou 1L avec graduations et ligne de niveau.

Bouteilles en polyéthylène assurant une excellente résistance aux produits chimiques, agressifs.

Buse ajustable de brouillard à jet droit.

Fonctionne aussi à l'envers.



Ref : HPCP1L
Bidon de 1L
L'unité

• EAN : 5415279000210



Ref : HPCP06L
Bidon de 600mL
L'unité

• EAN : 5415279000197

POMPE VIDE FUT 220L

En polyéthylène, blanc et rouge

En polyéthylène. Une pompe de très bonne qualité.

Bonne résistance aux produits chimiques.



Ref : HPCPF220
L'unité

• EAN : 5415279000142

TRANSVASEUR DE LIQUIDE

Débit 12L par minutes

Pompe manuelle pour transvaser tout type de liquide sans énergie : diesel, essence, produits nettoyants, eau, eau de mer...

Tuyau : pvc

Clapet d'aspiration : aluminium

Tuyau interchangeable

Débit : 10 l/min

Spécifications : ø interne : 10 mm

Longueur du tuyau : 180 cm



Ref : HPCTRANS
L'unité

• EAN : 54152790009510

BALAI ATELIER PIASSAVA

3 rangs, avec manche en bois - 26 cm

Livré avec le manche Idéal sur les sols irréguliers non fragiles (routes, ateliers, garages...). Solide et pratique. Ce balai est tout terrain.



Ref : HPCBAP3
L'unité

BALAI DROIT COCO

Avec manche en bois - 29 cm

Livré avec le manche 130cm à vis, à douille, pour toutes surfaces, ateliers, sols, garages. Le balai coco est recommandé pour l'entretien des travaux en intérieur et extérieur. Il assure un ramassage de qualité professionnelle. Robuste : balai composé de fibres coco naturelles résistant à l'écrasement et imputrescible.



Ref : HPCBDC29
L'unité

BALAIS CANTONNIERS MONTURE BOIS ET COCO EXTRA MADAGASCAR

Livrés avec manche en bois de 140 cm - 60 cm ou 80 cm muni d'une douille métallique

Livrés avec le manche 140 cm. Idéaux pour nettoyer et balayer en milieu industriel, assurent un ramassage de qualité professionnelle. Composés de fibres coco naturelles résistant à l'écrasement et imputrescible. Ils sont recommandés pour l'entretien des travaux en intérieur et extérieur



Ref : HPCBCC60
Largeur de ramassage : 60 cm



Ref : HPCBCC80
Largeur de ramassage : 80 cm

BALAI CANTONNIER POLYPROPYLENE 60 CM OU 80 CM

Livrés avec manche en bois de 140 cm - 60 cm ou 80 cm muni d'une douille métallique

Le balai polypropylène est recommandé pour l'entretien des travaux en intérieur et extérieur, idéal pour nettoyer et balayer en milieu industriel... Il assure un balayage de qualité professionnelle. Robuste : balai composé de fibres polypropylène résistant à l'écrasement et imputrescible. Monture bois et douille inclinée



Ref : HPCBCP60
Largeur de ramassage : 60 cm




Ref : HPCBCP80
Largeur de ramassage : 80 cm


RACLETTES EN MOUSSE ROUGE

Livrées avec manche de 130 cm. 2 lames de 55 cm ou 75 cm

Livrés avec le manche 130 cm. Permettent de ramasser tous types de débris, solides ou/et liquides, sans devoir se pencher ou les toucher. Pour sol, atelier, route. Idéales pour nettoyage en milieu industriel. Raclettes en mousse rouge deux lames.



Ref : HPCRS55
Largeur de ramassage : 55 cm



Ref : HPCR575
Largeur de ramassage : 75 cm

PELLE EN METAL

Avec manche en bois, 30 cm, à vis.

Couleur selon disponibilité.
Tôle d'acier de 0.5mm d'épaisseur.
Traitement de surface par les plastiques pulvérisés EPOXY
Dimensions :
Hauteur : 38,5 cm
Largeur : 23,5 cm
Profondeur : 7,5 cm



Ref : HPCPM
L'unité

PELLE EN PLASTIQUE

Couleur aléatoire

Peut être accrochée ou suspendue à un support pour un gain de place et un rangement facilité.
Dimensions :
Hauteur : 33 cm
Largeur : 21,9 cm
Profondeur : 10 cm



Ref : HPCPP
L'unité

BALAYETTE MADAGASCAR COCO

Avec manche long en bois et peigne coco

Idéale pour nettoyer et balayer en milieu industriel. La balayette coco est recommandée pour l'entretien des travaux en intérieur et extérieur. Assure un ramassage de qualité professionnelle. Robuste : balayette composée de fibres coco naturelles résistant à l'écrasement et imputrescible. Rangement aisé, possibilité de suspendre par son accroche.



Ref : HPCBAL1
Largeur de ramassage : 20 cm

BALAYETTE ET PELLE EN PLASTIQUE

Ensemble composé : d'une pelle à poussière en plastique de grande contenance et d'une balayette en plastique avec poils de brosse synthétique bicolore. Le manche de la balayette se clipse dans celui de la pelle et vous avez ainsi toujours les 2 instruments ensemble à portée de la main lorsque cela est utile. En plastique souple de plusieurs couleurs, mais choix impossible (disponibles suivant arrivages). Ne tient pas de place, peut être suspendu



Ref : HPCBP
L'unité

SEAU ESSOREUR AVEC BALAI ESPAGNOL

Ensemble de 3 pièces. Seau en plastique, contenance de 12 litres. Dispose d'une anse anatomique très résistante en plastique, d'un bec pour le déversement ainsi que d'une poignée de soutien sous le seau pour maîtriser l'écoulement. Paroi 2mm pour plus de résistance. L'essoreur est large pour un meilleur essorage et dispose d'un élément de fixation pour le manche. Manche de 140 cm. Mop à franges, tressage spécial en coton qui ne laisse pas de peluches, tête extra large qui permet un meilleur essorage. Douille à vis.



Ref : HPCSESPAGNOL
L'unité



ENSEMBLE SEAU DOUBLE CENTRIFUGEUSE

Avec manche 140cm et 2 disques

Système complet, seau avec centrifugeuse intégrée en inox, manche télescopique en 3 pièces (longueur totale : 140 cm) et 2 disques en microfibres à franges. Contenance utile du seau : 6 litres. Les microfibres du balai à franges sont ultrafines et constituées de filaments triangulaires, permettent d'absorber de grandes quantités de poussière et saletés et de les retenir. Le manche tourne à 180°, ce qui permet de nettoyer dans des endroits difficiles à atteindre : sous les meubles, les lits etc. Peut tout faire : dépoussiérer, nettoyer ou absorber des liquides. Domaines d'utilisation : cuisines, chambres, bureaux, salles de réception, salles d'accueil, terrasses, etc. Activation par la pédale ou le manche rotatif. Positionner le mop dans le seau lavage et commencer le lavage en appuyant sur la pédale ou sur le manche rotatif. Positionner ensuite le mop dans la centrifugeuse. Une simple pression du pied sur la pédale ou sur le manche suffit à générer jusqu'à 2600 tours par minute, essorant rapidement le balai à franges.



Ref : HPCSEAMOP
L'unité
• EAN : 5415279039081

MOP DE RECHANGE



Ref : HPCMOPS
L'unité
• EAN : 5415279039098

TRAPEZE A VELCROS

A raccord universel, 40cm

Trapèze lisse extra plat, à velcros, à raccord universel. Largeur : 40 cm
Domaines d'utilisation : Hôpitaux, maisons de retraite, cabinets médicaux, crèches, collectivités, magasins et bureaux, métiers de bouche, hôtels, restaurants, cafés, entreprises de nettoyage qui traitent des chantiers mobiles



Ref : HPCTRAP
L'unité
• EAN : 5415279007998

MANCHE RESERVOIR

145cm, contenance 500ml

Manche qui peut être rempli facilement avec de l'eau ou un produit nettoyant-désinfectant. En appuyant sur le bouton gris de la poignée, on fait sortir l'eau ou le produit. En combinaison avec une semelle noire à double accroche et un mop à usage unique ce produit est parfait pour le nettoyage rapide de tous les sols. Évite les risques de contaminations croisées et allège les coûts de blanchisserie. Longueur : 145 cm
Contenance du réservoir : 500 ml
Fermeture étanche du réservoir



Ref : HPCMRES
L'unité
• EAN : 5415279001354

MOP MICROFIBRE

Balayage à sec ou humide, 44 x 13 cm

Balayage à sec ou humide.
Description et domaine d'application : Mop en microfibres.
Largeur : 44 cm.
Adaptable sur Trapèze velcros.
Domaines d'utilisation : Hôpitaux, maisons de retraite, cabinets médicaux, crèches, collectivités, magasins et bureaux, métiers de bouche, hôtels, restaurants, cafés, entreprises de nettoyage qui traitent des chantiers mobiles



Ref : HPCMOPM
L'unité
• EAN : 5415279010547

MOP GRATTANT

Balayage à sec ou humide, 44 x 13 cm

Balayage à sec ou humide
Domaines d'utilisation : Hôpitaux, maisons de retraite, cabinets médicaux, crèches, collectivités, magasins et bureaux, métiers de bouche, hôtels, restaurants, cafés, entreprises de nettoyage qui traitent des chantiers mobiles



Ref : HPCMOPG
L'unité
• EAN : 5415279013456



SACS POUBELLE

Résistance supérieure, ne se déchire pas, bonne déformation, faible encombrement.
Sacs Poubelle de première qualité
Matière : PEBD noire régénéré
Fermeture : Liens classiques
Couleur : Noir Opacité (%) : 70
Origine : France / C.E.E.

Qté / carton	Réf	Litrage	Epaisseur en Microns
x100	HPCS01	130	40
x200	HPCS02	110	35
x200	HPCS03	100	35
x500	HPCS04	50	30
x500	HPCS05	30	30
x100	HPSP150	150	50
x100	HPCSP200	200	55
x100	HPCSP330	330	30

• EAN : 3248350350575

• EAN : 3248350386260

• EAN : 3324835408037



GANTS LATEX Ambidextres, à usage unique

Descriptif : gants en latex, ambidextres, poudrés, épaisseur de 0,125 mm, AQL : 1,5, non stériles.

Avantages : confort et souplesse (forme anatomique), très bonne dextérité, étanchéité, pratique (usage unique), protection des pièces.

Domaines d'utilisation : travaux précis, manutention d'objets fragiles, industrie agro-alimentaire, peinture, solvant, liquide (non toxique), montage, nettoyage, milieux hospitaliers, durée de vie : 5 ans.

Informations écologiques, références législatives : ces gants sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/108/162/05/10/0208, délivrée par CTC (organisme n° 0075)



EN 420:2003



EN 374-2:2003
Étanche à l'air
Étanche à l'eau



Ref : HPCCS110M
Taille M
Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241058089

Ref : HPCCS110L
Taille L
Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241058102

Ref : HPCCS110XL
Taille XL
Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241058126

Boîtes distributrices de 100 gants
Carton de 10 boîtes

GANTS NITRILE BLEUS

A usage unique

Ref : HPCGNS
Taille S - Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241059062

Ref : HPCGNM
Taille M - Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241059086

Ref : HPCGNL
Taille L - Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241059109

Ref : HPCGNXL
Taille XL - Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241059123

Boîtes distributrices de 100 gants
Carton de 10 boîtes



EN 420:2003+1:2009



EN 374-2:2003
Étanche à l'air
Étanche à l'eau



Aptes au contact alimentaire



Gants en nitrile bleus, à usage unique, AQL: 1,5, poudrés, manchette bord ourlé, gants non stériles, qualité supérieure. Avantages spécifiques : confort et souplesse, étanchéité, très bonne dextérité, ambidextre.

Principaux domaines d'utilisation : industrie agro-alimentaire, manutention de liquide, soins médicaux non stériles. Informations écologiques, références législatives : ces gants sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0075/108/162/05/10/0207, délivrée par CTC (organisme n° 0075).

GANTS POLYESTER

Enduit polyuréthane, taille 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Paire de gants polyester, enduit polyuréthane.

Description et domaine d'application : Tricoté 100 % polyester

gris, jauge 13, paume enduite de polyuréthane gris.

Avantages spécifiques : très bonne dextérité, légèreté, épouse la forme de la main, peu salissant, bonne adhérence. Principaux domaines d'utilisation : travaux précis et manipulations fines, montage, polissage.

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/485/162/04/04/0042 Ext N° 10/12/08 Délivrée par CTC (organisme n°0075)



EN 420:2003
ET EN 388:2003



4131

Abrasion = 4/4
Coupure par tranchage = 1/5
Déchirure = 3/4
Perforation = 1/4

Ref : HPCGP27
Taille 7
• EAN : 3435241061270

Ref : HPCGP28
Taille 8
• EAN : 3435241061287

Ref : HPCGP29
Taille 9
• EAN : 3435241061294

Ref : HPCGP210
Taille 10
• EAN : 3435241061300

Ref : HPCGP211
Taille 11
• EAN : 3435241061317

Lots de 10 paires
Carton de 100 paires.

GANTS POLYAMIDE ENDUITS NITRILE

Actifresh - Gants de protection renforcée

Gants manutention de précision.
Tricot sans couture gris en polyester de jauge 13.
Enduction en nitrile noir de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main. Résistance maximale à l'abrasion (niveau 4/4 à la EN 388).
Excellent grip en milieu humide ou sec. Dos aéré pour un confort d'utilisation accru.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation. Idéal pour les travaux de manutention. Niveau élevé de résistance à la déchirure Grip exceptionnel même en milieu humide Manutention Agro-industrie Construction Maintenance Ligne d'assemblage Déchets et recyclage Second-œuvre



Ref : HPCGPN9
Taille 9
• EAN : 5450564021273

Ref : HPCGPN10
Taille 10
• EAN : 5450564021280

Lots de 10 paires (sachet individuel)
Carton de 100 paires

EN420:2003+A1:2009	
	EN388:2016
	A B C D E
4	1 2 1 X
<ul style="list-style-type: none"> • Résistance à l'abrasion (4/4) • Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5) • Résistance au déchirement (2/4) • Résistance à la perforation (1/4) • Résistance à la coupure (TDM) (0/3) 	

GANTS NITRILES NOIRS

Ultra résistants à la déchirure



Gants exceptionnellement souples et ultra résistants à la déchirure. De texture particulièrement agréable. Efficace pour la protection contre les poussières, suies, noir de fumée lors des opérations de mécanique. Souple et étanche. Résistant aux produits chimiques. Réutilisables et jetables. Étanche et étirable sans rupture

Ref : HPCGNL
Boîte de 100 - Taille L

Ref : HPCGNXL
Boîte de 100 - Taille XL

GANTS DOCKER

Paume fleur d'ameublement - Taille 10

Solidité, protège artère.
Manutention lourde, bois et menuiserie, maçonnerie, activité de magasinier et de jardinage.
Longueur totale : 270 mm
Largeur entrée du gant : 135 mm
Largeur paume : 140 mm
Informations écologiques, références législatives : ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type N° GB07/73528 Délivrée par SGS (organisme n° 0120).



Ref : HPCGD2
Lot de 12 paires
Carton de 120 paires.
• EAN : 3435241002709



3881
Abrasion = 3/4
Coupure par trançage = 1/2
Déchirure = 1/4
Perforation = 1/4

Croute de vachette GANTS MAITRISE

Confort, souplesse. Travaux courants et mécaniques, montage et manutention, bâtiment et travaux publics...
Taille 9. Longueur totale : 255 mm
Largeur de l'entrée du gant : 120 mm
Largeur de la paume : 125 mm.
Informations écologiques, références législatives : ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type 0075/108/162/07/10/0307 Délivrée par CTC (organisme n° 0075)



Ref : HPC1109
La paire
• EAN : 3435241011107

Lot de 12 paires
Carton de 120 paires



3122
• Abrasion = 1/4
• Coupure par trançage = 1/2
• Déchirure = 2/4
• Perforation = 2/4

GANTS MAITRISE FLEUR DE BUFFLE

Dos en croûte, taille 10

Gants maîtrise de qualité supérieure, avec paume et index en fleur de buffle, dos en croûte, pouce palmé, élastique de serrage au poignet. Confort, souplesse, dextérité. Travaux mécaniques et courants. Longueur 25 cm. Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type 0075/108/162/05/10/0186 Délivrée par CTC (organisme n° 0075)



Ref : HPC1239
La paire

• EAN : 3435241012401
Lot de 12 paires
Carton de 120 paires

EN 420:2003
ET EN 388:2003



3122

- Abrasion = 3/4
- Coupeure par tranchage = 1/5
- Déchirure = 2/4
- Perforation = 2/4



GANTS PVC ROUGE HYDROCARBURES

Résistent aux produits chimiques

Gants en PVC rouge, qualité supérieure, support en coton. Confort du coton, étanchéité, bonne durée de vie. Manutention de produits liquides ou chimiques et pétroliers, maçonnerie, montage et entretien, agriculture. Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type GB08/74967, Délivrée par SGS (organisme n° 0120) Et 0075/108/162/10/11/0590, délivré par le CTC (organisme n°0075). 3Actifresh : traitement antibactérien.



Ref : HPCGPVCHYDRO
La paire

• EAN : 3435241036360

Lots de 10 paires
Carton de 100 paires

EN 420:2003
ET EN 388:2003



- Abrasion = 3/4
- Coupeure par tranchage = 1/5
- Déchirure = 2/4
- Perforation = 1/4



EN 270-1:2000
EN 374-2:2003
EN 374-3:2003



A.C. 1000-1000
R = Soluble carboxyle R05
L = Acide sulfurique 98%

LUNETTES DE PROTECTION

Norme CE-EN 166, EN 170, incolore

Oculaire panoramique en polycarbonate.
Courbe 9.5, monture en polycarbonate, vis en inox, poids : 23 g, branches en polycarbonate forme spatule, tenon en polycarbonate : 5 barillets, pont : 11.2 mm.
Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type EC 776 Délivrée par INSPEC (organisme n° 0194) Norme EN 170
Conforme aux standards ANSI, AS et CE



Ref : HPCL
Boîte de 10 paires

• EAN : 3435241605504

BOUCHON D'OREILLES TPR

Réutilisables, avec cordon PVC

Avec cordelette, réutilisables et lavables.

Bouchons d'oreille en caoutchouc thermoplastique (TPR), préformés, reliés par une cordelette rouge en PVC, de couleur : rouge/jaune, taille : 7 x 11 mm, sans latex.



Une paire dans un sachet individuel
150 sachets par boîte
Carton de 10 boîtes de 150 paires

Ref : HPCBOUCHON
Sachet de 10 paires

• EAN : 3435244302141

GENOUILIERE INDUSTRIELLE

Avec 2 attaches réglables

2 attaches élastiques réglables par bandes agrippantes. Coquille blanche en PVC avec 6 trous d'aération cerclés d'anneaux en cuivre. Coussinet en EVA (Ethylène Vinyl Acétate) couvert de nylon 600 deniers à l'extérieur et mousse à l'intérieur. Cette genouillère est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type 5330 (Issue 1). Délivrée par SATRA (organisme n° 0321).



Ref : HPCGENOU
La paire

• EAN : 3435241784506

Paire emballée individuellement
en sachet plastique.
Carton de 25 paires.

MASQUES PLIABLES

Anti poussière, avec valve, FFP2

Masque pliable, à usage unique, avec soupape FFP2D SL. Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique. Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène. Élastique en gomme naturelle.



Ref : HPCMASQUE
La boîte de 20

• EAN : 3480195030247

MASQUES CHIRURGICAUX

Masques d'hygiène 3 plis bleus en non tissés, 100% polypropylène, avec barrette nasale.

Masque pliable, à usage unique, avec soupape FFP2D SL.

Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique.

Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène. Élastique en gomme naturelle.

Masques anallergiques avec deux élastiques ronds.

Ils limitent la projection des sécrétions du porteur par voie aérienne ou voie de gouttelettes.

Niveau de protection : Haute protection filtrante.

Durée d'utilisation : 3 heures

Taille unique : adaptée à la morphologie d'un visage adulte

Conçu pour répondre aux nouvelles exigences de filtration et de performance respiratoire.

Très léger, très doux et confortable, il est facilement accepté et porté par l'utilisateur.

Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait un excellent niveau de protection.

ATTENTION : ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle.

Il n'est pas recommandé comme protection contre l'amiante, la silice, les poussières toxiques ou toute autre fumée toxique, gaz et vapeur.

Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses.

Non testé à la norme EN14683. Ce produit n'est pas un Dispositif Médical



Ref : HPCCHIR
Boîte de 50 masques
• EAN : 3501701475984

HOUSSE DE PROTECTION SIEGE

En plastique transparent - Jetable

Produit en plastique, durable et de haute qualité.

Taille : ~140cm x 80cm

55.11 x 31.49.

Permet de garantir vos sièges propres pendant la réparation.

Ces couvertures de protection de voiture sont idéales pour les mécaniciens et les voituriers.

Permettent de protéger les sièges lorsqu'ils travaillent sur leurs voitures.



Ref : HPCHS
Rouleau de 100 pièces

COMBINAISON SMS TYPE 5/6

Taille XL carton de 25 combinaisons

Combinaison jetable offrant un confort maximum (haute perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air).

Ce modèle protège principalement des particules sèches et petites projections liquides.

C'est le choix idéal pour les travaux de maintenance et d'entretien dans un environnement salissant. Élastique poignet, cheville, taille et capuche.



Ref : HPCSMS



TROUSSE D'URGENCE 10 PERSONNES

Trousse de premiers secours

Composition :

- 1 Sparadrap
- 3 sachets de 2 compresses de gaze stériles
- 2 compresses non- tissées brûlures
- 5 bandes extensibles
- 1 couverture de survie
- 1 paire de ciseaux
- 4 pansements compressifs
- 18 pansements
- 2 écharpes triangulaires
- 2 paires de gants vinyle- 2 lingettes
- 1 guide de secours

Matériau : trousse Polypropylène

Dimensions : 260 mm x 170 mm x 80 mm

Ref : HPCTPSV
L'unité



TROUSSE D'URGENCE 5 PERSONNES

Trousse de premiers secours

Composition :

- 8 compresses de gaze stérile 5 x 5 cm
 - 3 lingettes nettoyantes
 - 2 lingettes antiseptiques
 - 1 sparadrap non-tissé
 - 20 pansements fissés 7,2 x 1,9 cm en boîte
 - 1 bande extensible 4 m x 6 cm
 - 1 paire de ciseaux
 - 1 pince à échardes
 - 1 couverture de survie
 - 1 pansement bande tissé 1 m x 6 cm
- Pack emballé en sachet plastique scellé

Matériau : Coffret en polypropylène
Dimensions : 225 x 165 x 45 mm

Ref : HPCTPS5
L'unité

COMBINAISON DE PROTECTION

Blanche - Taille XXXL



Ref : HPC42105
L'unité

- Légèreté
- Conditionnement
- Travaux salissants, de nettoyage et de manutention
- Visiteur Industrie agro-alimentaire
- Usage court
- Emballage
- Confort
- Hygiène

Combinaison en polypropylène, SPP 40 g/m².

Cagoule avec élastique de serrage

Fermeture à glissière avec rabat

Élastiques de serrage aux poignets, à la taille et aux chevilles.

Résistance à l'abrasion selon EN530 : 2/6, soit 100 cycles

Normalisation : Cette combinaison est conforme aux dispositions de l'annexe II figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail conformément à l'article R 4312-6 dudit code et, le cas échéant, à la norme EN340 conformément à l'article R4311-12 du code du travail.

DEMI MASQUE

Pour protection chimique

Demi-masque pour 2 filtres à baïonnettes.

Corps en caoutchouc. Brides réglables.

Valve d'expiration centrale.

Poids : 130 g.

Adaptable à tout type de visage

Compatible avec les cartouches

HPCCARTMC.

Utilisation dépendante de la cartouche

Ce masque est conforme au modèle de

l'équipement de protection individuelle

ayant fait l'objet de L'attestation CE

de type 21219601 Délivrée par CNMP

(organisme n°0159) EN 140:1999



Ref : HPCMASQUEC
L'unité

• EAN : 3435241222015

CARTOUCHE FILTRANTE A2P3

Pour demi masque chimique

Correspondances chimiques: A2P3.

Pas de vis à baïonnettes.

Contre les gaz organiques ou inorganiques.

Correspondances chimiques : A2P3

Poids (1 cartouche): 134 g

Couleurs et classes de filtration : Anti-gaz : Classe 2

(moyenne capacité)

Particules : Classe P3 (haute efficacité)

Code couleurs : Blanc, marron

Normalisation : Cette cartouche est conforme au

modèle de l'équipement de protection individuelle

ayant fait l'objet de L'attestation CE de type

21202500-01Délivrée par CNMP (organisme n° 0159)

EN 14387:2004 + A1:2008-



Ref : HPCCARTEMC
Boîte de 4

ECRITMETAL

Marqueur peinture à faible odeur. Il est également conseillé pour écrire sur les matériaux foncés, transparents et autres surfaces lisses comme le verre. Encre résistante à l'eau et à la lumière - Encre permanente, laquée et opaque.
Encre pigmentée à faible odeur, sans addition de xylène ou de toluène. Sèche rapidement ne s'efface pas à sec.
Largeur d'écriture de 2 à 4 mm - Taille de pointe de 2 à 4 mm



Ref : HPCMM
Couleur BLANC
L'unité

Ref : HPCMMR
Couleur ROUGE
L'unité

Ref : HPCMMV
Couleur VERT
L'unité

FEUTRE PEINTURE

Marqueur peinture à base d'eau tout support ! Peinture opaque et couvrante, sans alcool ni solvant et sans odeur. Permanent sur surfaces poreuses, effaçable sur le verre.
Feutre peinture couleur bleu, blanc, rouge, vert. Couleurs miscibles, aquarellables et superposables.
Idéal pour dessiner, colorer, décorer, marquer, écrire. Pointe conique extra-fine 0,7-1 mm
Largeur de trait : 0,7-1 mm. Pointe conique : Polyester Corps : Plastique (PP). Ne traverse pas le papier.



Ref : HPCMPB
Couleur BLEU
L'unité

• EAN : 4902778654064

Ref : HPCMPBL
Couleur BLANC
L'unité

Ref : HPCMPR
Couleur ROUGE
L'unité

• EAN : 4902778654033

Ref : HPCMPV
Couleur VERT
L'unité

• EAN : 4902778653999

SCOTCH TRANSPARENT

50 microns, rouleau de 66 mètres

Résistance et adhésivité renforcée.
Excellente tenue aux UV et au vieillissement.



Ref : HPCSCOTCHT

ETIQUETTES AMERICAINES

100 x 51mm



Ref : HPCEA
Le lot de 100

Étiquettes américaines en papier cartonné avec attache métallique pour l'identification et la signalisation de marchandise lors du stockage, d'un inventaire, d'un suivi de traçabilité, de contrôle qualité ...
Permet un étiquetage durable sur tous types de supports. Remplace efficacement les étiquettes adhésives : ne laisse pas de trace de colle et se détache facilement. Résistante, l'étiquette américaine dispose d'un oeillet central renforcé ou oeillet américain servant de point d'attache au fil métallique de fixation

ADHESIF MASKING

Papier adhésif de masquage

Usages multiples : masquage de pièces, masquage en peinture, protection ou fixation temporaire, bottelage de produits légers...en usage intérieur.

Bonne adhésion sur tout type de support.

Résistant : à l'humidité et aux températures allant jusqu'à +60°C pendant 30 min.

Retrait sans résidus, en pose jusqu'à 3 jours.

Support papier souple légèrement crépé.

Colle caoutchouc naturel.



Ref : HPCAMASK
Le rouleau de
48 mm x 50 mètres

TOILE AMERICAINE

Ruban adhésif toilé Américain

Le toilé américain est un tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, de bonne adhérence, enduit d'une masse adhésive caoutchouc

Coloris gris

Tous usages en étanchéité, masquage, protection, jointage
Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déblocage d'amiante

Étanchéité des doubles vitrages

Étanchéité des conduites à

température moyenne



Ref : HPCTA
Le rouleau de
48 mm x 50 mètres

FILM BULLES DE PROTECTION

Rouleau de 1 x 150 mètres

Les bulles d'air emprisonnées entre deux feuilles polyéthylène, lui confèrent ses qualités amortissantes et antichocs nécessaires à l'emballage de vos produits fragiles, lors de leur envoi ou de leur conditionnement.

Sa composition en polyéthylène offre une bonne protection contre l'humidité. Il peut être utilisé comme calage (bourrage) dans vos colis ou comme emballage enveloppant directement vos produits.

Souple et léger, il enveloppe et protège les produits de toutes les formes.

Les diamètres de bulle disponibles sont 10-18-25-35mm.



Ref : HPCBULLE
L'unité

FILM ETIRABLE NOIR

450 mm x 200 mètres, 30 microns

Films, palettisation.
Pour stocker, protéger et transporter vos produits



Ref : HPCFILM
L'unité

POCHETTES D'EXPEDITION

Pochettes expéditions auto-adhésives documents ci-inclus

HPCPORTEDOC : 240 x 130 mm
HPCPORTEDOCA4 : 297 x 210 mm



Ref : HPCPORTEDOC
Lot de 1000

Ref : HPCPORTEDOCA4
Lot de 500

PRODUITS D'ENTRETIEN



DETERGENT SURODORANT REMANENT

Avec agent bactéricide - Désinfecte toutes surfaces - Parfum au choix

- pH 8-9
 - Dilution 0,1 à 1%
 - Sans rinçage
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
 - TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Surodorant rémanent grâce à sa formulation à base de 25 à 50 % d'huile essentielle. Son parfum agréable persiste de 48 à 72 heures. Pour nettoyer, désodoriser tout en ayant une action désinfectante sur les surfaces lavables. C'est un détergent, désodorisant avec agent bactéricide. Ne nécessite pas de rinçage sauf pour une utilisation en milieu agro-alimentaire. Les éléments entrant dans la composition du détergent surodorant rémanent figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Dans ce cas uniquement, un rinçage abondant à l'eau potable est obligatoire, après utilisation. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999 et ses modifications)



Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCDSPCITRON
Parfum citron
• UFI : XGM0-90DW-F00C-AG7D
• EAN : 3701086403408

Ref : HPCDSPFRAISE
Parfum fraise
• UFI : 3JM0-T039-R00U-YTTF
• EAN : 3701086402036

Ref : HPCDSPPLAVANDE
Parfum lavande
• UFI : C4A0-405N-200E-78QC
• EAN : 3701086402043

Ref : HPCDSPPIN
Parfum pin
• UFI : NFK0-7044-S00E-DD7M
• EAN : 3701086402050

DESINFECTANT SURFACES

Nettoyant alimentaire, bactéricide, fongicide

- pH 11 - 11,5
 - Dilution 1 à 6%
 - Avec rinçage
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
 - TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Produit fortement dégraissant sur les graisses animales et végétales. Il est non corrosif pour la plupart des supports usuels et est exempt de soude ou de potasse. Grâce à sa formation adaptée, sans parfum, il permet une désinfection en profondeur des surfaces agro-alimentaires. Il est également actif contre les Salmonelles et Listeria monocytogènes. Rémanent
- Désinfectant toutes surfaces.



Ref : HPCDSP
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : 7AN0-C09V-H009-XW21
• EAN : 3701086402234

DESINFECTANT CHLORE BLANCHISSANT ALIMENTAIRE

Dégraissant, désinfectant, bactéricide

- pH 13
 - Avec rinçage
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
 - TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Diluer à raison de 2 à 5% dans de l'eau froide. L'agent de blanchiment décolore les pigments, les traces de vin et autres traces à base de tanins (café, jus de fruits, ...) Peut être utilisé manuellement, en auto-laveuse ou mono-brosse pour le nettoyage des sols carrelés.



Ref : HPCDCH
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : DVD0-A08A-V008-D6CE
• EAN : 3701086402227

NETTOYANT DÉSFECTANT SANITAIRE PARFUMÉ 4 EN 1

Désinfecte, anticalcaire, fait briller, parfume

- pH 2,25
 - Prêt à l'emploi
 - Avec rinçage
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- Nettoyant pour les installations sanitaires, élimine les dépôts calcaires, parfume agréablement et redonne de la brillance à la robinetterie, nettoie et désinfecte en profondeur les carrelages, baignoires, douches, lavabos, robinetteries, wc, sols, murs ... Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). Parfume



Ref : HPCACIDOBACT
L'unité

• UFI : F0D0-80CC-T009-SSHS
• EAN : 3701086401626

DESINFECTANT ORDURES MENAGERES

Pour BOM, containers, matériel, locaux, collecteurs, poubelles..

- pH 7,4
 - Dilution 1 à 2%
 - Sans rinçage
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
 - TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Dégraissant - Bactéricide - Très rémanent - Efficace. Dégraissant désinfectant spécifiquement destiné au traitement bactéricide des matériels et locaux collecteurs de déchets, BOM, containers.



Ref : HPCOM
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : FA50-S0HD-W00Q-552R
• EAN : 3701086402616

DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE PAE

Toutes surfaces, pour graisses, huiles

- pH 11 - 11,5
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage, à essuyer
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Préparation à base de sels d'ammoniums quaternaires, sels alcalins, dégraissants, émulsionnants, tensio-actif non ioniques. Il dissout très rapidement les corps gras et permet une désinfection en profondeur des surfaces. Pulvériser directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants, entre 5 et 15 min pour une désinfection efficace



Ref : HPCL2372
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : XEN0-V008-T00T-K7N3
- EAN : 3701086403330

NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE

- pH 10,5 - 11
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP03 regroupe les produits d'hygiène vétérinaire.
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.



Ref : HPCP850
Pulvérisateur de 750ml
Carton de 6

Il dissout très rapidement les corps gras et permet une désinfection en profondeur des surfaces. Il est utilisé pour le nettoyage et la désinfection des cuisines professionnelles, laboratoires, plan de travail, matériel et ustensiles de cuisine. Il nettoie, dégraisse et désinfecte en une seule opération.

- UFI : DYGO-J03M-W002-6GAR
- EAN : 3701086402753

NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE

Il dissout très rapidement les corps gras et permet une désinfection en profondeur des surfaces.

- pH 10,5 - 11
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP03 regroupe les produits d'hygiène vétérinaires.
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.



Ref : HPCP8505L
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : DYGO-J03M-W002-6GAR
- EAN : 3701086403880

DEGRAISSANT BACTERICIDE FONGICIDE ALIMENTAIRE

Détergent désinfectant liquide concentré

- pH >13
- Dilution 0,9%
- Avec rinçage
- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
- TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.



Ref : HPCCH1
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : VJK0-Q0TJ-200W-1QTP
- EAN : 3701086403910

Pour sol, surfaces

DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT ECOLOGIQUE

- pH 7,5
 - Sans rinçage
 - TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
 - TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
 - Dilution 1%
- Dégraisse - Nettoie - Fait Briller - Antimicrobien. Il stoppe et empêche les fermentations bactériennes. Permet en une seule action de nettoyer, désinfecter et désodoriser toutes les surfaces lavables, grâce à ses propriétés bactéricides. Peut-être appliquer sur toutes surfaces lavables, sol stratifié, carrelage, plastique, émail (sanitaires)... Détruit en 10 minutes toutes les bactéries. En application de l'article L. 522-2 du code de l'environnement HP CHIMIE a déposé une déclaration pour le produit biocide mis sur le marché en France auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail Direction des autorisations de mise sur le marché (ANSES). La demande n° DI-18-01849 a été acceptée par l'Anses. Elle est enregistrée sous le numéro d'inventaire : 53278 Contient des sels d'ammonium quaternaire M.A.1% Existe en plusieurs parfums. Carton de 4 bidons de 5L.



Ref : HPC1240
Brise marine

- UFI : SDM0-S0QH-400V-N4NA
- EAN : 3701086401015



Ref : HPC1241
Citron

- UFI : XGM0-90DW-F00C-AG7D
- EAN : 3701086401022



Ref : HPC1244
Lavande

- UFI : C4A0-405N-200E-78QC
- EAN : 3701086401053



Ref : HPC1245
Fraise

- UFI : 3JM0-T039-R00U-YTTF
- EAN : 3701086401060

JET HPA SURDEGRAISSANT ALIMENTAIRE

Nettoyant sols, véhicules et matériels

- pH >13
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage
- Alimentaire
- Ecologique
- Rapide
- Efficace

Nettoie tous les types de surfaces et les rend brillantes. Dépose un film protecteur, la saleté ne s'incruste plus, l'entretien devient facile.

Détergent, dégraissant concentré, alimentaire, très concentré.



- UFI : 6420-10YQ-K00D-QHHC
- EAN : 3701086400988

Ref : HPC1210
Bidon de 5L
Carton de 4

DEGRAISS. MOQUETTES, TISSUS

Pour machine inject./extract., monobrosse

- pH >13
- Dilution 5 à 10%
- Sans rinçage
- Biodégradable
- Non moussant
- Alimentaire
- Puissant

Excellent pouvoir nettoyant
Parfum citron

Recommandé pour le nettoyage des fibres synthétiques.

Rendement 1L = 80 à 100 m².



Ref : HPCL600
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : PNE0-V0FW-M00Q-A8M0
- EAN : 3701086402364

SHAMPOING MOQUETTE

Nettoyant manuel

- pH 9,2
- Dilution 10%
- Sans rinçage

Dégraisse - Ravive - Moussant - Efficace. Produit destiné au nettoyage des moquettes, des tapis et des textiles. Agiter fortement la solution afin d'obtenir une mousse abondante. Étendre la mousse uniquement et régulièrement. Travailler toujours par petite surface de 1 mètre carré. Frotter dans un sens puis en croisant, terminer à « rebrousse-pois ». Laisser sécher. Aspirer les résidus secs.



- UFI : R7F0-E09P-S005-YNPF
- EAN : 3701086402371

Ref : HPCL601
Bidon de 5L
Carton de 4

NETTOYANT SOLS SPECIAUX

Pour grès, marbre, granit...

- pH 8,5-9
- Dilution 2 à 20%
- Ecologique
- Peu moussant
- Efficace.
- Sans rinçage

Nettoie les sols où une action spécifique est nécessaire : assainissement des tuiles, carreaux de mur et autres surfaces...

Pour un nettoyage manuel, diluer le produit de 5 à 20 %.

Pour une utilisation en machines de nettoyage des sols, la concentration optimale varie de 2 à 10% dans l'eau.



Ref : HPC1510
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : DPC0-70KS-K00A-4E6H
- EAN : 3701086401244

CIRE DE PROTECTION

Emulsion antidérapante

• pH 8 • Prêt à l'emploi • Sans rinçage
Emulsion concentrée à haute teneur en cires extra dures, renfermant des résines à ions métalliques, pour une meilleure résistance à l'abrasion sur les sols soumis à un trafic intense. Le pouvoir mouillant favorise l'étalement et ses propriétés autolustrantes rendent le polissage inutile. Après séchage complet, le film déposé assure une protection efficace contre l'accrochage et la pénétration des salissures sur les revêtements de sols thermoplastiques et les carrelages. Le caractère antidérapant de produit est assuré par la polymérisation sous forme cristalline.



- UFI : RAF0-X003-200P-M08H
- EAN : 3701086401930

Ref : HPCL55
Bidon de 5L
Carton de 4

NETTOYANT CIRANT

Fait briller

- pH 7,5
- Sans rinçage
- Dilution 2 à 10%

Nettoie, cire et fait briller les sols en une seule opération.

Sèche rapidement sans laisser de traces. Antidérapant, non moussant et assainissant. Ce produit peut s'appliquer manuellement ou mécaniquement.

Nettoyage journalier des sols en carrelage, linoléum, thermoplastiques, parquet en bois, revêtements souples. Collectivités, salles de sports, hôpitaux ... S'utilise sur un sol déjà ciré. Brillance extrême, diluer jusqu'à 10 fois son volume d'eau. Aspect satiné, diluer entre 2 et 5 % dans l'eau et l'appliquer à l'aide d'une serpillière sur la surface à traiter. Sert à reboucher les rayures sur les sols cirés.



Ref : HPCL82
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : FDE0-C0DQ-Q007-C7UT
- EAN : 3701086401947

NETTOYANT VITRE Pour surfaces vitrées et modernes

- pH 7,5 - 8,5
- Prêt à l'emploi

Sans traces - Sans irisation - Séchage rapide - Economique.
Possède un pouvoir nettoyant très élevé.
Nettoyage des vitres, miroirs, surfaces lisses.
Le nettoyant vitre est un nettoyant à l'alcool pour vitres et, plus généralement, pour toutes les surfaces modernes.
Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées.
Il donne des résultats remarquables pour le nettoyage des vitres et des surfaces modernes. Il possède un pouvoir nettoyant très élevé.
Sèche rapidement sans laisser de traces.
Formule efficace à faible dosage. Étudié pour l'assainissement des vitres, glaces, miroirs, surfaces modernes, stratifiés, surfaces peintes. S'utilise à l'éponge, au chiffon, au pulvérisateur, à la raclette « sans rinçage ».

Parfaire au chiffon sec type microfibre HPCTL ou HPCMBR si nécessaire.



Ref : HPC1300
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12

- UFI : C7C0-Q04T-100U-TQ96
- EAN : 3701086400025



Ref : HPC1301
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : C7C0-Q04T-100U-TQ96
- EAN : 3701086401152

NETTOYANT MEUBLES ANCIENS

Cire qui nourrit et protège

- pH 8 - 8,5
- Prêt à l'emploi
- A essuyer

Imperméabilise - Antistatique
- Rénove - Efficace. Détergent
liquide à base de cires
naturelles et synthétiques,
antistatiques pour l'entretien
des meubles.



Ref : HPCP800
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12

- UFI : RKF0-F029-0005-M10Q
- EAN : 3701086402746

MOUSSE MULTIFONCTIONS

Dégraissant toutes surfaces

- pH 9 - 9,5
- Prêt à l'emploi
- A essuyer

Alimentaire - Antistatique -
Ecologique - Ne laisse pas de
traces. Contient un composé
spécial antistatique qui diminue
les charges électrostatiques et
réduit la poussière sur la surface
traitée.



Ref : HPCP100
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12

- UFI : HEF0-E0PG-D005-9AUK
- EAN : 3701086400063

DETERGENT ANTICALCAIRE DEODORANT

Détartre inox et chromes

- pH 3,5 - 4
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage ou essuyage

Supprime les odeurs.
Biodégradable - Désinfectant
Respect des matériaux. Ce
produit a un effet désinfectant.
A base d'acides faibles, il
élimine les dépôts calcaires et
n'affecte pas le chrome.



Ref : HPCP1000
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12

- UFI : FGF0-X0CV-P00N-XPEN
- EAN : 3701086400018

CREME A RECURER

Spéciale inox et email

- pH 10,5
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage

Alimentaire - Dégraisse - Ravive
- Fait briller. Ravive les surfaces
sans crainte de rayer. Formule
douce et active.



Ref : HPC1390
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : SNM0-90SQ-200C-N5DH
- EAN : 3701086401213

DESINFECTANTES SANS RINCAGE

Lingettes Virucides conformes EN 14476
Désinfectantes pour surfaces alimentaires



Ref : HPCLD200
Boîte de 200 lingettes
• UFI : 8S00-X0XC-P00G-326A
• EAN : 3701086400643



Ref : HPCLD1000
Seau de 1000 lingettes
• UFI : 7U00-F0MR-Y00Y-SDSD
• EAN : 37010864003828

NETTOYANTES VITRE



Ref : HPCLNV35
Boîte de 35 lingettes
• UFI : QMK0-70GX-D00E-Q2DR
• EAN : 37010864003644

NETTOYANTES VÉHICULES



Ref : HPCLC35
Boîte de 35 lingettes
• UFI : TE30-NOAP-500T-MN8A
• EAN : 3701086400674



Ref : HPCLC35411
Boîte de 35 lingettes + microfibre
• UFI : TE30-NOAP-500T-MN8A
• EAN : 37010864002388

PIECES MECANIKES



Ref : HPCLPM80
Boîte de 80 lingettes
• UFI : TM40-R007-F00R-VEE7
• EAN : 3701086400667

NETTOYANTES CHROME ET INOX



Ref : HPCLNCI
Boîte de 35 lingettes
• UFI : TQK0-R06A-P00W-CDYT
• EAN : 37010864003668

ANTI GRAFFITIS



Ref : HPCLA80
Boîte de 80 lingettes
• UFI : DK80-00RG-J00H-A476
• EAN : 3701086400650

NETTOYANTES MAINS



Ref : HPCLM80
Boîte de 80 lingettes
• UFI : X1H0-10T1-600J-VTWT
• EAN : 3701086400636

NETTOYANTES POLYVALENTES SANS EAU



Ref : HPCLNP35
Boîte de 35 lingettes
• UFI : VTK0-70VR-000D-1RJV
• EAN : 37010864003651

DECAPANT DES BRULEURS

Pour grills, barbecue, chaudières à gaz

- pH 12 - 12,5
- Dilution 5 à 10%
- Avec rinçage

Alimentaire - Rapide - Efficace
- Economique. Supprime les graisses incrustées et élimine les résidus de carbone.



• UFI : 7KC0-Q0WD-800U-F2MF
• EAN : 3701086401220

Ref : HPC1400
Bidon de 5L
Carton de 4

SOLIDIFIANT DESODORISANT

Pour liquides répandus

- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage
- A balayer

Solidifie rapidement les liquides répandus tels que eau, jus de fruits, sauces, urine, déjections, vomis ... et permet ainsi de les ramasser de manière hygiénique en neutralisant les mauvaises odeurs remplacées par un agréable parfum.



Ref : HPCL08
Pot 1L
Carton de 6

• UFI : C7E0-C00X-3007-1JPP
• EAN : 37010864003088

LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE Pour lavage de la vaisselle à la main

- pH 7
- Avec rinçage

Respecte l'épiderme - Effet perlant - Sans trace - Alimentaire.
Destiné spécialement au lavage manuel des ustensiles de cuisine : vaisselle, verrerie, couverts, batterie de cuisine, plans de travail. Peut être également employé pour l'entretien des : sols (carrelages, revêtements), murs (peintures lavables), surfaces stratifiées, carrosseries de véhicules. Diluer le produit dans l'eau tiède de préférence, à raison de 5 à 10 ml par litre d'eau, selon le degré de salissure. Laver, puis rincer à l'eau potable dans le cas de contact alimentaire possible. Laisser égoutter et sécher s'il s'agit de récipients.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.



Ref : HPC1260
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 7PFO-XORP-900N-8CKS
- EAN : 3701086401084



Ref : HPC1261
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : 7PFO-XORP-900N-8CKS
- EAN : 3701086401091

ASSOUPLEISSANT TOUS TEXTILES

Antistatique, parfum Floral

- pH 4,5 - 5,5
- Avec rinçage

Produit liquide adoucissant pour les textiles, à utiliser en machine à laver le linge. Adoucissant pour rendre votre linge doux et agréablement parfumé. Contient des additifs spéciaux qui facilitent le repassage.



Ref : HPCCS5
Bidon de 4L
Carton de 4

- UFI : FQD0-90VJ-8008-2H69
- EAN : 3701086403460



LESSIVE LIQUIDE LINGE

LESSIVE POUDRE LINGE

Destinées au lavage du linge à la main ou en machine

- pH 7
- Dilution 0,5 à 10%
- Avec rinçage

Toutes couleurs - Tous tissus - Economique
Action détachante. Convient à tous types de textiles, formule anticalcaire, ne contient aucun agent agressif, toutes températures, traite les fibres délicatement...

Préparation enzymatique
Lessive liquide tout textile.
Senteur florale et sans phosphate, elle est active dès 30 °C

Linge peu sale : 50 ml.
Linge sale : 75 ml. Linge très sale : 100 ml.



Ref : HPCCS4
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 76A0-MOY1-C00W-VM9E
- EAN : 3701086401848



Ref : HPCCS41
Sac de 10kg

- UFI : U9A0-40JE-P00D-JXVG
- EAN : 3701086401855

- pH 11
 - Dilution 0,5 à 10%
- Lessive poudre linge, détergent en poudre pour lave-linge. Lavage à la main : 15 ml. à disperser dans 5 L. d'eau tiède.

Le dosage de la lessive poudre varie de 6 à 25 grammes, en fonction des salissures et tâches.

AGENT DEGRADANT LIQUIDE

Pour canalisations et bacs à graisse

•pH 7,5 - 8

•Pur

•Sans rinçage

Biologique - Supprime les mauvaises odeurs - Evite l'obstruction - Preventif et curatif. Renferme des microorganismes non pathogènes et des enzymes, et dégrade donc biologiquement tout dépôt organique et supprime les mauvaises odeurs.

Les eaux usées domestiques sont débarrassées des graisses à huiles, d'origine végétale ou animale, qu'elles contiennent au niveau des bacs à graisse. De par leur caractère hydrophobe, ces produits sont insolubles. Ils coagulent et s'accumulent dans les canalisations amont et aval des installations de récupération des graisses. Ils gênent et peuvent bloquer l'écoulement des effluents de cuisine. Les bacs doivent également être vidangés régulièrement, en fonction de leur capacité, afin que les graisses accumulées ne débordent pas dans les canalisations, rendant l'installation inutile. Contient un mélange équilibré de 11 souches de micro-organismes, sélectionnées pour leur capacité à produire de grandes quantités d'enzymes lipolytiques. Grâce à ce produit les graisses sont dégradées en composés solubles et facilement entraînées. De plus, par son action biologique, il élimine les déchets organiques et gras, empêche leur accumulation dans les conduits. Il élimine les nuisances olfactives.

Doses d'emploi :

De 0 à 200 repas/jour - 1,4 L - 350 ml/semaine

De 200 à 500 repas/jour - 1,7 L - 700 ml/semaine

De 500 à 1000 repas/jour - 3,5 L - 1,4 litres/semaine

De 1000 à 2000 repas/jour - 7 L - 2,8 litres/semaine



Ref : HPCGESTIFL

Bidon de 5L

Carton de 4

• UFI : VCG0-008U-R00M-K389

• EAN : 3701086402142

SUPER DEBOUCHEUR

Détruit rapidement les résidus organiques

•pH <1

•Prêt à l'emploi

•Avec rinçage

Très concentré à base d'acide sulfurique concentré, rapide et économique. Verser avec précaution le quart du flacon dans l'orifice à déboucher, sans enlever l'eau stagnante. Formule puissante pour déboucher les éviers, lavabos, baignoires, wc. N'ajouter ni eau bouillante, ni aucun produit. Attendre 30 minutes environ. Rincer abondamment à l'eau froide.



Ref : HPC1161

Bidon de 1L = 1,8kg

Carton de 12

• UFI : ADA0-N07T-Y00W-69FJ

• EAN : 3701086400032

DEBOUCHEUR DE CANALISATION

Attaque toutes matières organiques

•pH 14

•Pur

•Avec rinçage

Attaque toutes matières organiques, liquéfie, dissout dans toutes canalisations, supprime les odeurs. Laisser l'évier ou la cuvette des WC se vider le plus possible. Déboucher le flacon avec précaution sans le comprimer. Verser directement le produit dans l'évier, la cuvette ou la canalisation à déboucher. Laisser agir environ une heure. Rincer abondamment à l'eau.



Ref : HPC1160

Bidon de 1L

Carton de 12

• UFI : 5TA0-50PT-H00D-H0CV

• EAN : 3701086400926

LIQUEFIANT WC CHIMIQUES

Bactéricide et fongicide - Parfum pin

•pH 7 - 7,5

•Dilution 2 à 3%

•Sans rinçage

•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

Biodégradable - Neutralise les odeurs - Détruit les matières organiques.

Pour bateaux, caravanes, chantiers...

Détergent de sels d'ammonium

quaternaire ayant des propriétés

antifongiques élevées pour nettoyer,

désinfecter et désodoriser n'importe

quelle surface.



Ref : HPC1162

Bidon de 1L

Carton de 12

• UFI : 8WA0-P0D6-T00V-5AXX

• EAN : 3701086400933

DETARTRANT ALIMENTAIRE

Pour toilettes, tuyaux, circuits d'eau

•pH <1

•Dilution 10%

•Avec rinçage

Anticalcaire - Sans rinçage - Rénove les surfaces traitées - Desincrustant. Supprime le tartre, le voile terne, la grisaille et dissout les incrustations de rouille sur les sols. Détartrage de lave-vaisselle : Incorporer le produit dilué dans l'eau à raison de 10% dans le bac de la machine



Ref : HPC1071

Bidon de 5L

Carton de 4

• UFI : D1A0-M0G7-R00W-JX49

• EAN : 3701086400780

NETTOYANT DETARTRANT WC

Pour toilettes et tuyaux

- pH 2 - 2,5
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage

Bec verseur - Curatif - Désodorisant Desincrustant. Assure un nettoyage efficace et rapide en profondeur de vos toilettes. Agit sous les rebords. Gel 3 en 1 : nettoyant, désodorisant, détartrant senteur pin. Formule concentrée. Nettoie, ravive la brillance de l'émail et est sans danger pour les fosses septiques.



- UFI : SS90-30E1-U00E-KWD3
- EAN : 3701086400049

Ref : HPC1030
Bidon de 750mL
Carton de 8

NETTOYANT GEL JAVEL

Pour baignoires, éviers, WC...

- TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides.
 - pH 8,5 - 9
 - Dilution 1,5%
 - Avec rinçage
- Désinfecte - Assainit - Désodorise - Fait briller. Il nettoie, désinfecte les surfaces émaillées, les carreaux et pièces en acier. Adapté pour l'entretien des sols, des murs, de la plomberie, des toilettes, des plans de travail, des revêtements plastiques, bois, métal



Ref : HPC1035
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : FV90-M03F-400X-77Y5
- EAN : 3701086400100

DETARTRANT ALIMENTAIRE

Bidon de 5L

- pH 1,5
 - Dilution 8 à 15%
 - Avec rinçage
- Avec système visuel de dosage par colorimétrie. Lorsque le pouvoir de dissolution des sels minéraux est épuisé, la couleur vire au jaune, il convient alors de rajouter du produit.

Détartrant de sécurité des chaudières, avec système visuel de dosage par colorimétrie, dissout les dépôts minéraux dans les circuits d'eau, les échangeurs, les évaporateurs, les matériels de production d'eau chaude, les machines à laver, machine à café... N'attaque pas les métaux et n'abîme pas les joints.



- UFI : RD20-K01W-G00V-PJ8J
- EAN : 3701086403989

Ref : HPCDECO6
Bidon de 5L
Carton de 4

DETARTRANT WC GEL

Pour cuvettes, robinetteries, urinoirs...

- pH 0,5 - 1,5
- Prêt à l'emploi
- Avec rinçage

Nettoie - Désodorise
Remanent - Ravive la brillance.
Gel actif destiné au nettoyage, détartrage et à la désodorisation des cuvettes, urinoirs, pourtours des robinetteries.



Ref : HPC1040
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : UX90-30SU-F00E-WKJ7
- EAN : 3701086400759

COMPRIMÉS POUR URINOIRS

Nettoient, détartrant, désodorisent

Nettoient les urinoirs, ces derniers restent nets plus longtemps. Désodorisent grâce à leur parfum agrume. Ces pastilles sont des cubes urinoirs qui nettoient et désodorisent. Ils ne s'évaporent pas dans l'air mais seulement au contact de l'eau. Formule spéciale anti tartre
Ouvrir la boîte et placer une à deux pastilles dans les urinoirs. Bien refermer la boîte après emploi. Avec couvercle de sécurité



Ref : HPC1350
Boîte 1kg contient 34 cubes
• EAN : 3701086401190

ECRAN URINOIR PARFUMANT

Anti éclaboussures

Libère des bactéries pour nettoyer l'urinoir et éliminer les mauvaises odeurs. Action enzymatique. Composé de 70% et plus de éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de parfum, couleur et enzymes. Pouvoir parfumant surpuissant
Libère des bactéries pour nettoyer l'urinoir et éliminer les mauvaises odeurs. Equipé d'un emballage barrière (PE). DLU : 3 ans



Ref : HPC1351
Boîte de 10

DETARTRANT BIOLOGIQUE

Avec micro-organismes, pour WC et sanitaires

- pH 4
- Nettoyage pur ou dilution 1 à 10%
- Canalisations prêtes à l'emploi
- Sans rinçage

Composé d'enzymes, il active le processus de nettoyage et bloque rapidement les mauvaises odeurs à la source. Il entretient les canalisations et siphons d'évacuation en installant une flore aérobie tout en favorisant le bon fonctionnement des fosses septiques. Appliquer à l'éponge, à la brosse, à la serpillière, etc... comme un nettoyant classique. Rincer si nécessaire. Canalisations WC et urinoirs : Verser directement le produit, de préférence le soir après utilisation des toilettes ou au moment où l'effluent est le plus bas. Laisser agir.



Ref : HPCL18
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : 79E0-U0QA-D00Q-PW8R
- EAN : 3701086403132



Ref : HPCL185L
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 79E0-U0QA-D00Q-PW8R
- EAN : 3701086403323



DESTRUCTEUR D'ODEUR BIOLOGIQUE

Détruit les molécules malodorantes

- pH 6,5 - 7
- Prêt à l'emploi

Biologique - Avec micro-organismes - Désodorisant - Protège les utilisateurs. L'activateur biologique agit sur tout type de surface, ses micro-organismes pénètrent dans les pores, ce qui élimine les substances organiques causées par des odeurs.

Produit prêt à l'emploi très actif, il peut être utilisé pur ou dilué (jusqu'à 50 % avec de l'eau), manuellement ou automatiquement avec des unités de dosage selon les domaines d'application, sols poreux et bacs, salles de bains, WC, urinoirs, puits, tapis, textiles, tapis, coussins...Parfum citronnelle



Ref : HPCBL20M
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12

- UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
- EAN : 3701086400001



Ref : HPCBL20M5L
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
- EAN : 3701086403354

NETTOYANT AU BICARBONATE

Dégraissant rapide - Non moussant agréé contact Alimentaire

- pH 10,2 - 10,4
- Dilution 2 à 10%
- Avec rinçage

Dégraissant spécifique au nettoyage rapide. Formulé pour une sécurité maximale, il n'altère pas les caoutchoucs, vernis, peintures ainsi que tous les métaux (aluminium compris). Ininflammable, il permet le nettoyage des surfaces encore chaudes en toute sécurité. Economique, il peut se diluer jusqu'à 20 fois son volume d'eau. Ce produit convient pour le nettoyage de toutes surfaces lavables, bardages et surfaces modernes, tissus, sols carrelés, thermo - plastiques et PVC. Peut être utilisé comme décolle papiers peints.



Ref : HPCL6522
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 7RF0-F0F2-M004-XQ5U
- EAN : 3701086403163

NETTOYANT MULTIUSAGES DETACHANT TEXTILE

A base de peroxyde d'hydrogène

- pH 4-5
- Produit prêt à l'emploi
- Sans rinçage

Elimine les taches de graisses, encres, rouge à lèvres, café, thé, vin rouge...
Blanchiment du linge.
Vaporiser le produit sur la tache. Tamponner la tache à l'aide d'un chiffon propre et sec, de l'extérieur vers l'intérieur de la tache



Ref : HPC6135
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : 5UF0-Y04F-W00N-K1RW
- EAN : 3701086403934

GEL DESTRUCTEUR D'ODEURS

Odoriférant rémanent, destructeur d'odeurs régénérant, nettoyant détergent terminal en milieux insalubres. Il neutralise les mauvaises odeurs. Ce produit peut être régénéré suite à une pulvérisation d'eau pour réactiver le parfum.



Ref : HPCL6507THE
Parfum thé
• UFI : 82M0-ROXW-W00V-OSA2
• EAN : 3701086403941



Ref : HPCL6507COTON
Parfum fleur de coton
• UFI : X7M0-S0AQ-H00V-AFG6
• EAN : 3701086403965



Ref : HPCL6507ORANGER
Parfum orange
• UFI : 24M0-80NA-700D-P3W4
• EAN : 3701086403958

Bidons de 1L

NETTOYANT DEGRAISSANT BASE ACIDE ACETIQUE

Biodégradable - Pour sanitaires

• pH 2-2,5 • Prêt à l'emploi • Avec rinçage
Dissout les dépôts organiques, corps gras et dépôts savonneux. N'altère pas les inox et chromes.
Anti-calcaire puissant.
Il permet de détacher et de décolorer certaines salissures par son action oxydante.
Ce produit est biodégradable.
C'est un gel pulvérisable concentré (14% d'acide acétique) qui permet le nettoyage des baignoires, douches, des éviers, robinetteries.



Ref : HPCL6503
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6

- UFI : MRE0-D059-X006-0M62
- EAN : 3701086403149



Ref : HPCL65035L
Bidon de 5L
Carton de 4

- UFI : MRE0-D059-X006-0M62
- EAN : 3701086403156

DEGRAISSANT CUISINES ECOLABEL



Pour graisses cuites, carbonisées

- pH >13
- Prêt à l'emploi
- Alimentaire

Entretien de toutes surfaces lavables, même fortement encrassées - norme alimentaire. Nettoyant destiné à l'entretien de toutes surfaces lavables même fortement encrassées : inox, email, carrelages, surfaces peintes ou stratifiées, plans de travail, plaques de cuisson... Norme alimentaire.

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.

Numéro de licence :

Spray 750mL + recharge 5L : 54/04/02



Ref : HPCNDC
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : UYE0-W07G-U00P-YMX8
- EAN : 3701086402524



Ref : HPCNDCP
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6

- UFI : UYE0-W07G-U00P-YMX8
- EAN : 3701086402548



NETTOYANT MULTIUSAGES ECOLABEL

Parfum pomme



Ref : HPCNMU
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : GN80-H0EV-V000-YFT8
- EAN : 3701086402555



Ref : HPCNMU1D
Flacon 1L
Carton de 6

- UFI : GN80-H0EV-V000-YFT8
- EAN : 3701086402562

- pH 7-9
- Produit à diluer

Produit concentré à diluer pour l'entretien régulier des surfaces lavables - Toutes surfaces. Produit concentré à diluer pour l'entretien régulier des surfaces lavables.

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017

Numéros de licence :

1L : 54/04a/02
5L : 54/05/02

NETTOYANT SURFACES VITRES ECOLABEL



Surfaces modernes

- pH 7-9
- Prêt à l'emploi

Produit destiné à l'entretien régulier des surfaces vitrées (vitres, glaces, miroirs) et des surfaces modernes (bureaux, tables, portes, poignées de portes).

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.

Numéro de licence :

Spray 750mL + Recharge 5L : 54/01/02



Ref : HPCNV
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : 58D0-S0EJ-Q00S-RT8Y
- EAN : 3701086402593



Ref : HPCNVP
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6

- UFI : 58D0-S0EJ-Q00S-RT8Y
- EAN : 3701086402609



Ref : HPCANTICAL
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : V9H0-J0V7-4001-UUPO
- EAN : 3701086401725



Ref : HPCANTICALP
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6

- UFI : V9H0-J0V7-4001-UUPO
- EAN : 3701086401732

NETTOYANT ANTICALCAIRE ECOLABEL

Pour émail, robinetterie, faïence

- pH 2-3
- Prêt à l'emploi

Nettoyant destiné à l'entretien régulier de toutes surfaces lavables souillées : douches, pare-douches, baignoires, lavabos, robinetteries, éviers, carrelages, surfaces peintes,...

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.

Numéro de licence :
Spray 750mL + Recharge 5L : 54/01/02

LIQUIDE VAISSELLE ECOLABEL

Pour vaisselle manuelle

- pH 6,5-7,5
- Avec rinçage

Produit spécialement étudié pour le lavage de la vaisselle à la main en domaine professionnel.

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.

Numéro de licence :
1L : 39/01/02
5L : 39/01 a/02



Ref : HPCLVM
Bidon de 5L
Carton de 2

- UFI : 6H30-5012-G009-9YUD
- EAN : 3701086402456



Ref : HPCLVM1L
Bidon de 1L
Carton de 12

- UFI : 6H30-5012-G009-9YUD
- EAN : 3701086403637



LIQUIDE LAVAGE VAISSELLE ECOLABEL



En machine

- pH >13
- Produit à diluer

Détergent liquide concentré destiné au lavage de la vaisselle en machine. A faible concentration il nettoie et dégraisse très efficacement même les souillures les plus tenaces. Il prévient également la formation de tartre et les dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans la machine.

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.

Numéro de licence : 54/03/02.

10L : 01/01a/03

20L : 01/01b/02



Ref : HPCLLV13
Bidon de 13kg

- UFI : 44H0-J0GE-H002-H5GV
- EAN : 3701086402395



Ref : HPCLLV25
Bidon de 25kg

- UFI : 44H0-J0GE-H002-H5GV
- EAN : 3701086402401

GEL WC ECOLABEL



Pour WC, douches, urinoirs

- pH 2-3
- Prêt à l'emploi

Nettoyant détartrant destiné à l'entretien des cuvettes de WC sans danger pour les fosses septiques.

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.

Numéro de licence : 54/03/02.

- UFI : T8G0-G0KF-F003-WRP7
- EAN : 3701086401961



Ref : HPCDETART
Flacon de 750mL
Carton de 6



LIQUIDE RINCAGE VAISSELLE ECOLABEL

En machine

- pH 2-3
- Produit à diluer

Liquide concentré destiné au rinçage de la vaisselle en machine. A faible concentration il réduit le temps de séchage, empêche les dépôts de calcaire et préserve la brillance et l'éclat de la vaisselle.

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.

Numéro de licence : 01/02/03.

- UFI : K7H0-205T-T00J-6H2X
- EAN : 3701086402449



Ref : HPCLRV
Bidon de 5L
Carton de 2



NOM PRODUIT	PAGE	NOM PRODUIT	PAGE
ABSORBANT A BASE DE COTON	72	BROSSE DE LAVAGE 4 FACES	27
ABSORBANT HYDROCARBURE	74	BROSSE DE LAVAGE	27
ABSORBANT INDUSTRIEL MINERAL SOLSEC ULTRA	72	BROSSE DE LAVAGE BI FACES	27
ABSORBANT INDUSTRIEL MINERAL SOLSEC UNIVERSAL PLUS	72	BROSSE DE LAVAGE BI LEVEL/BI FACES	26
ABSORBANT MINERAL TERRE DE DIATOMEE	73	BROSSE DE LAVAGE RESISTANTE AUX ACIDES	27
ABSORBANT ROUTIER MINERAL SUPRASORB C PLUS	73	BROSSE DIP DE LAVAGE	27
ABSORBANT ROUTIER VEGETAL	73	BROSSE JANTE DE LAVAGE	27
ACIDE DECOMPOSE POUR SOUDURE	39	BRP BANDE IMBIBEE D'URETHANE	89
ACTIVATEUR CYANOACRYLATE	85	C ARBURANTS	38
ADDITIF POUR	38	CARROSSERIE	28
ADDITIF POUR DIESEL	38	CARTOUCHE CREME LAVANTE	66
ADHERENT COURROIS	51	CARTOUCHE FILTRANTE A2P3	117
ADHESIF DE MASQUAGE PROVISoire DE PANNEAU	97	CARTOUCHE MECAGEL	66
ADHESIF MASKING	119	CHARIOT 4 ROUES NOIR	58
AGENT ANTI ADHERENT	38	CHIFFON COMPACT	76
AGENT DEGRADANT LIQUIDE	127	CHIFFON COTON BLANC	79
AGENT DE SECHAGE POUR CARROSSERIE	25	CHIFFON COTON COULEUR	79
ALIMENTAIRE POLYVALENT	25	CIRE DE PROTECTION	123
ANTI-DERAPANT	53	COLLE BI COMPOSANT	85
ANTI ADHERENT SOUDURE	51	COLLE BI COMPOSANT NOIRE	87
ANTI FUITE RADIATEUR	36	COLLE BI COMPOSANT PU NOIRE	87
ANTI GRAFFITI CURATIF	94	COLLE CONTACT	84
ANTI GRAFFITIS	125	COLLE CYANOACRYLATE	85
ANTI MOUSSE DETERGENT	92	COLLE DURABLE ETANCHE	87
ANTI POUSSIERE		COLLE PARE BRISE	84
ANTI POUSSIERE INTERIEUR	28	COMBINAISON DE PROTECTION	117
APPAREIL DE DIFFUSION ELECTRIQUE	62	COMBINAISON SMS TYPE 5/6	116
APPAREILS DE DIFFUSION ELECTRIQUE	60	COMPRIMES POUR URINOIRS	128
ASSAINISSEUR ONE SHOT	51	CONVERTISSEUR DE ROUILLE	39
ASSOULISSANT TOUS TEXTILES	126	COSSE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE	89
AUTOGLASS CLEANER	78	CREME A RECUPER	124
B ACTERICIDE FONGICIDE ALIMENTAIRE	18	CREME DE PROTECTION AVANT TRAVAIL	70
BALAI ATELIER PIASSAVA	109	CREME NETTOYANTE INOX	28
BALAI DROIT COCO	109	CREME LAVANTE BACTERICIDE	12
BALAIS CANTONNIERS MONTURE BOIS ET COCO EXTRA		CREME LAVANTE BACTERICIDE	68
MADAGASCAR	109	CREME LAVANTE POUR LES MAINS	66
BALAYETTE ET PELLE EN PLASTIQUE	110	CREME NACREE MAINS	69
BALAYETTE MADAGASCAR COCO	110	D EBOCHEUR DE CANALISATION	127
BANDE D'ETANCHEITE	89	DECAPANT CIMENT	38
BANDE D'ETANCHEITE ADHESIVE	89	DECAPANT CIMENT	95
BLANCHISSANT ALIMENTAIRE	121	DECAPANT DEOX	96-30
BOMBE ANTI CREVAISON	52	DECAPANT DES BRULEURS	125
BOUCHON D'OREILLES TPR	115	DECAPANT DES JOINTS	51
BOUCLIER THERMIQUE PARE FEU	39	DECAPANT PEINTURE	94
BOUCLIER THERMIQUE PARE FEU	39	DECOLL AFFICHE PAPIER PEINT	96
BRILLANTEUR DES SURFACES	99	DECOLL' ETIQUETTE	50
BRILLANTEUR INOX	53	DEGIVRANT	60
BROSSE CONIQUE	26	DEGOUDRONNANT	94

NOM PRODUIT	PAGE	NOM PRODUIT	PAGE
DEGOUDRONNANT BIODEGRADABLE	38	DESINFECTANT SANITAIRE PARFUMÉ 4 EN 1	121
DEGOUDRONNANT BIODEGRADABLE	95	DESINFECTANT SURFACES ALIMENTAIRE	16
DEGRAISS. MOQUETTES, TISSUS	123	DESINFECTANT VIRUCIDE AERIEN D'ATMOSPHERE	8
DEGRAISSANT BACTERICIDE	122	DESINFECTANT VIRUCIDE DE CONTACT DES SURFACES	8
DEGRAISSANT BIO	40	DESODORISANT DESINFECTANT	60
DEGRAISSANT CONCENTRE	33	DESODORISANT DESINFECTANT VIRUCIDE	12
DEGRAISSANT CONCENTRE	47	DESODORISANT D'AMBIANCE	60
DEGRAISSANT CUISINES ECOLABEL	131	DESODORISANTS POUR DIFFUSEUR	60
DEGRAISSANT CUISINES ECOLABEL ALIMENTAIRE	15	DESTRUCTEUR ALGUES ET LICHENS	93
DEGRAISSANT DE PRELAVAGE	43	DESTRUCTEUR DE VEGETAUX	93
DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE PAE	122	DESTRUCTEUR D'ODEUR BIOLOGIQUE	129
DEGRAISSANT FONTAINE	33	DESTRUCTEUR D'ODEUR BIOLOGIQUE ALIMENTAIRE	18
DEGRAISSANT FONTAINE	46	DESTRUCTEUR D'ODEURS BIOLOGIQUE	60
DEGRAISSANT MAINTENANCE NAUTIQUE	101	DETACHANT TEXTILE	130
DEGRAISSANT MECANIQUE	33	DETARTRANT ALIMENTAIRE	17
DEGRAISSANT MOTEUR BIODÉGRADABLE	33	DETARTRANT ALIMENTAIRE	127
DEGRAISSANT MOTEURS	101	DETARTRANT ALIMENTAIRE	128
DEGRAISSANT MOTEURS ET CALES DE BÂTEAUX	34	DETARTRANT BIOLOGIQUE	129
DEGRAISSANT NETTOYANT	25	DETARTRANT CAMÉLÉON	30
DEGRAISSANT NETTOYANT INDUSTRIEL	103	DETARTRANT DES CHAUDIERES	96
DEGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT ALIMENTAIRE	17	DETARTRANT WC GEL	128
DEGRAISSANT POUR FONTAINE BIOLOGIQUE	46	DETECTEUR DE FUITES	50
DEGRAISSANT PUISSANT	54	DETERGENT ANTICALCAIRE DEODORANT	124
DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE	14	DETERGENT CHLORE ALIMENTAIRE	15
DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE	46	DETERGENT DEGRAISSANT POUR NETTOYAGE DIFFICILES	104
DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE	104	DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT ECOLOGIQUE	16
DEGRAISSANT ULTRA PUISSANT BIODÉGRADABLE	103	DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT ECOLOGIQUE	22
DEGRIPPANT	40 - 49	DETERGENT PUISSANT ALIMENTAIRE	23
DELTEX NETTOYANT	16	DETERGENT PUISSANT GRAISSES ET HYDROCARBURES	25
DELTEX NETTOYANT	44	DETERGENT SURODORANT REMANENT	121
DELTEX NETTOYANT	103	DEVERGLACANT LIQUIDE	97
DEMARRAGE A FROID DES MOTEURS	52	DEVERGLACANT PAILLETES	97
DEMI MASQUE	117	DIELECTRIQUE	50
DEMOUSTIQUANT	29	DILUANT CELLULOSIQUE	94
DEPARAFFINANT CARROSSERIE	30	DISSOLVANT COLLE	96
DEPERLANT CARROSSERIE	43	DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE	9
DEROUILLANT OXYCLEAN	99	DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE	9
DESHERBANT GLYPHOSATE 125G/L	92	DISTRIBUTEUR DE PAPIER ENCHEVETRE	81
DESHERBANT GLYPHOSATE 360G/L	92	DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE DE 200 M	82
DESINFECTANT ALIMENTAIRE	96	DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE DE 400 M	82
DESINFECTANT CHLORE	121	DISTRIBUTEUR DEVIDAGE CENTRAL	81
DESINFECTANT CLIM	51	DISTRIBUTEUR MURAL BOBINE INDUSTRIELLE	80
DESINFECTANT DES SURFACES	10	DISTRIBUTEUR MURAL DE SAVON	66
DESINFECTANT DES SURFACES	10	DISTRIBUTEUR SAVON	67
DESINFECTANTES SANS RINCAGE	125	DISTRIBUTEUR SUR PIED BOBINE INDUSTRIELLE	80
DESINFECTANT ONE SHOT	12	DUO RACLETTE MOUILLEUR	26
DESINFECTANT ORDURES MENAGERES	38	DÉSINFECTANT CONCENTRÉ VIRUCIDE	11
DESINFECTANT ORDURES MENAGERES	121	DÉSINFECTANT VIRUCIDE	12

NOM PRODUIT	PAGE	NOM PRODUIT	PAGE
ECRAN URINOIR PARFUMANT	128	GRAISSE ADHESIVE FILANTE	55
ECRITMETAL	118	GRAISSE ALIMENTAIRE PTFE	55
EMBOUS MELANGEURS	87	GRAISSE ALUMINIUM	55
EMBOUS MELANGEURS TOPSEL	86	GRAISSE AU SILICONE	56
EMBOUS MÉLANGEURS ACRYLIFIX	85	GRAISSE BLANCHE	40
ENROBE A FROID	97	GRAISSE BLANCHE LITHIUM	55
ENSEMBLE SEAU DOUBLE CENTRIFUGEUSE	111	GRAISSE CUIVREE	56
EPONGE ANTI SUIE	39	GRAISSE FILANTE	56
EPONGE DE LAVAGE ET GRATAGE	77	GRAISSE MONTAGE PNEUMATIQUE	36
EPONGE MAGIQUE	76	GRAISSE MOS2	55
EPONGE MAGIQUE EVOLUTION	76	GRAISSE VASELINE	36
EPONGE MICROFIBRE	76	HAUTE TEMPERATURE	57
EPONGES MAGIQUES	18	HOUSSE DE PROTECTION SIEGE	116
ESSUIE MAINS ENCHEVETRE	81	HUILE DE COUPE	105
ETIQUETTES AMERICAINES	118	HUILE DE VASELINE	105
FEUTRE PEINTURE	118	HYDROFUGEANT DES BETONS	95
FILM BULLES DE PROTECTION	119	INSECTICIDE ANTI RONGEUR	64
FILM ETIRABLE NOIR	119	INSECTICIDE BIODEGRADABLE REPULSIF	63
FLUIDE PENETRANT MULTIFONCTIONS	49	INSECTICIDE FOUROYANT VOLANTS ET RAMPANTS	63
FONGICIDE ALIMENTAIRE	122	INSECTICIDE POUR DIFFUSEUR	62
FONTAINE BIOLOGIQUE COMPACT	46	INSECTICIDE RAMPANTS	64
FONTAINE BIOLOGIQUE MAXI	46	INSECTICIDE VOLANTS	64
FONTAINE DE DEGRAISSAGE MULTIUSAGE	46	JET HPA SURDEGRAISSANT	25 - 123
FONTAINE MOBILE DE DEGRAISSAGE	47	JET HPA SURDEGRAISSANT ALIMENTAIRE	14
FOUDROYANT GUÊPES FRELONS ASIATIQUES	63	KIT ENVIRONNEMENT	74
FREIN FILET FAIBLE ROUGE	86	KIT MICROFIBRES	78
FREIN FILET FORT VERT	86	LAVE GLACE -15°C	37
FREIN FILET MOYEN BLEU	86	LAVE GLACE CONCENTRE	37
GAINÉ THERMO-RÉTRACTABLE	90	LESSIVE LIQUIDE LINGE	126
GALVA BRILLANT	57	LESSIVE POUDDRE LINGE	126
GALVA MAT	57	LINGETTES ANTI GRAFFITIS	92 - 125
GANT DE LAVAGE CARROSSERIE	77	LINGETTES DESINFECTANTES ALIMENTAIRES	10 - 125
GANT MICROFIBRE DE LAVAGE	76	LINGETTES DESINFECTANTES ALIMENTAIRES	11 - 125
GANTS DOCKER	114	LINGETTES MAINS	70 - 125
GANTS LATEX	113	LINGETTES NETTOYANTES CHROME ET INOX	32 - 125
GANTS MAITRISE	114	LINGETTES NETTOYANTES PIECES MECANIQUES	35 - 125
GANTS MAITRISE FLEUR DE BUFFLE	115	LINGETTES NETTOYANTES POLYVALENTES SKAI CUIR	32 - 125
GANTS NITRILE BLEUS	113	LINGETTES NETTOYANTES VITRES	32 - 125
GANTS NITRILES NOIRS	114	LINGETTES VEHICULES	32 - 125
GANTS POLYAMIDE ENDUITS NITRILE	114	LIQUEFIANT WC CHIMIQUES	127
GANTS POLYESTER	113	LIQUIDE DE FREINS DOT 4	36
GANTS PVC ROUGE HYDROCARBURES	115	LIQUIDE LAVAGE VAISSELLE ECOLABEL	133
GEL DESTRUCTEUR D'ODEURS	130	LIQUIDE RINCAGE VAISSELLE ECOLABEL	133
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE	8 - 9 - 70	LIQUIDE VAISSELLE ECOLABEL	132
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE VIRUCIDE H1N1	10	LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE	126
GEL WC ECOLABEL	133	LOTION REPULSIVE	64
GENOUILLERE INDUSTRIELLE	115	LUBRIFIANT AU PTFE	50
GIVREUR REFROIDISSEUR	50	LUNETTES DE PROTECTION	115

NOM PRODUIT	PAGE	NOM PRODUIT	PAGE
MACHINE A LAYER AUTOMATIQUE	47	NETTOYANT FONTACLEAN	34
MACHINE A LAYER FREINS	47	NETTOYANT FREINS	35
MAINS	125	NETTOYANT FREINS	49
MANCHE FIBRE DE VERRE	28	NETTOYANT FUMÉES ET CARBONES	96
MANCHE RESERVOIR	111	NETTOYANT GEL JAVEL	128
MANCHE TELECOPIQUE ALU	28	NETTOYANT JANTES	29
MANCHE TELESCOPIQUE FIBRE DE VERRE	28	NETTOYANT MACHINE	33
MANCHETTES ATTRAP' MOUCHES	62	NETTOYANT MEUBLES ANCIENS	124
MASQUES CHIRURGICAUX	116	NETTOYANT MOBILIER DE JARDIN	96
MASQUES PLIABLES	115	NETTOYANT MULTIUSAGES	130
MASTIC ET COLLE	18	NETTOYANT MULTIUSAGES ECOLABEL	131
MASTIC ET COLLE	84	NETTOYANT MULTIUSAGES ECOLABEL ALIMENTAIRE	15
MASTIC JOINT SILICONE NOIR	84	NETTOYANT PUISSANT CARROSSERIE	25
MECANIQUES	125	NETTOYANT PUISSANT DES FREINS	35 - 49
MICROFIBRE BAMBOU	78	NETTOYANT SANITAIRE 4EN1	15
MICROFIBRE BI-FACES	77	NETTOYANT SOLS SPECIAUX	123
MICROFIBRE MULTI USAGE	78	NETTOYANT SURFACES VITREES ECOLABEL	131
MICROFIBRE SPECIALE AUTO	78	NETTOYANT TISSUS	29
MICROFIBRE TISSE LUXE	77	NETTOYANT VITRE	54
MOP GRATTANT	112	NETTOYANT VITRE	124
MOP MICROFIBRE	112	NON TISSE	74
MOUSSE ACTIVE	42	OUATE BLANCHE	81
MOUSSE DEGRAISSANTE BACTERICIDE	11	OUATE BLANCHE ECOLABEL	80
MOUSSE MULTIFONCTIONS	124	OUATE CHAMOIS	80
MOUSSE NETTOYANTE	17 - 18 - 53	PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL	81
MOUSSE NETTOYANTE BACTERICIDE DESINFECTANTE	53	PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL	82
MOUSSE NETTOYANTE MAINS SANS EAU	70	PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL	82
NETTOYANT ANTICALCAIRE ECOLABEL	132	PATE BI-COMPOSANTE ACIER	85
NETTOYANT ANTICALCAIRE ECOLABEL ALIMENTAIRE	17	PATE BI-COMPOSANTE TITANE	85
NETTOYANT AU BICARBONATE	130	PATE DE MONTAGE CUIVRE	56
NETTOYANT BASE EAU	40	PATE LAVANTE	67
NETTOYANT BOIS	100	PEAU CHAMOISEE	77
NETTOYANT CARBURATEUR	50	PEINTURE ALU HAUTE TEMPERATURE	57
NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU	30	PEINTURE BLANCHE RAL 9001	58
NETTOYANT CIRANT	123	PEINTURE BLANCHE RAL 9010	58
NETTOYANT DEFENSE PARE BATTAGE	101	PEINTURE NOIRE BRILLANTE	57
NETTOYANT DEGRAISSANT	39	PEINTURE NOIRE MATE	57
NETTOYANT DEGRAISSANT BASE ACIDE ACETIQUE	130	PEINTURE PHOTOLUMINESCENTE	58
NETTOYANT DEGRAISSANT DES FREINS	47	PEINTURE PRIMAIRE ANTIROUILLE	58
NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE	122	PEINTURE RETOUCHE ACRYLIQUE	59
NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE	122	PELLE EN METAL	110
NETTOYANT DETARTRANT WC	128	PELLE EN PLASTIQUE	110
NETTOYANT DÉSINFECTANT	121	PISTOLET DE NETTOYAGE	108
NETTOYANT D'ENCRES	94	PISTOLET MANUEL DISTRIBUTEUR	84
NETTOYANTE CHROME ET INOX	125	PISTOLET MELANGEUR	87
NETTOYANTES	125	POCHETTES D'EXPEDITION	119
NETTOYANTES VITRE	125	POLISH AVEC SILICONE MENTHE	53
NETTOYANTES VÉHICULES	125	POLISH LUSTRANT CARROSSERIE	18

NOM PRODUIT	PAGE	NOM PRODUIT	PAGE
POLISH LUSTRANT CARROSSERIE	53	SAVON PONDRE VEGETALE	67
POLISH NETTOYANT LUSTRANT	29	SCOTCH BRIT GRATTONS LAVEURS	77
POLISH SANS SILICONE	54	SCOTCH TRANSPARENT	118
POLYVALENTES SANS EAU	125	SEAU ESSOREUR AVEC BALAI ESPAGNOL	111
POMPE DOSEUSE 4 ML	69	SHAMPOING CARROSSERIE	24
POMPE DOSEUSE 4 ML	69	SHAMPOING CARROSSERIE	43
POMPE DOSEUSE 20 ML	69	SHAMPOING CARROSSERIE BIOLOGIQUE	24
POMPE POUR SAVONS	66	SHAMPOING CARROSSERIE ECOLOGIQUE	24
POMPE VIDE FUT 220L	108	SHAMPOING COQUES DE BATEAUX	99
POUDRE VEGETALE	67	SHAMPOING COQUES DE BATEAUX DEPERLANT	99
POUR ORDURES MENAGERES	96	SHAMPOING MOQUETTE	123
PREVENTIF ANTI CREVAISON	52	SHAMPOING POUR PORTIQUE	42
PRODUIT DE NETTOYAGE EN POUFRE	47	SHAMPOING SPECIAL CANON MOUSSE	42
PRÊT À L'EMPLOI	12	SILVER SAVON DOUX	68
PUISSANT TRAITEMENT ALGICIDE	14	SIMMY CLEAN DEGRAISSANT PLASTIQUE	100
PULVERISATEUR 1.6 LITRES	107	SOLIDIFIANT DESODORISANT	74
PULVERISATEUR	108	SOLIDIFIANT DESODORISANT	125
PULVERISATEUR A PRESSION	107	SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE	8
PULVERISATEUR BLACK & WHITE	107	SOLVANT DEGRAISSANT SECURITE	104
PULVERISATEUR HAUTE RESISTANCE	107	SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT	52
PURE OUATE BLANCHE	80	SOUFFLEUR MULTIPOSITION	52
RACLETTTE EN MOUSSE ROUGE	110	SUIE FUMÉES	39
RACLETTTE SPECIALE AUTO	26	SUPER DEBOUCHEUR	127
RATICIDE BRODIFACOUM AVOINE	62	SUPER DEGRIPPANT	49
RATICIDE BROMADIOLONE	62	SUPER HYDROFUGEANT	52
RATICIDE DIFENACOUM BLE	62	SURFACES VITREES	77
RECHARGE TUBE	40	SYSTEME DE DILUTION ET DE PULVERISATION	26
RECYCLEUR D'ABSORBANT MOBILE	72	SYSTEME DE DILUTION ET DE PULVERISATION	107
RENOVATEUR CUIRS ET SIMILI CUIR	31	TEFLON LIQUIDE	86
RENOVATEUR DES BOIS	100	TESTÉ SELON NORME EN 14476	10
RENOVATEUR DES PEINTURES	30	TOILE AMERICAINE	119
RENOVATEUR LUSTREUR	29	TRACEUR DE CHANTIER	59
RENOVATEUR METAUX	103	TRACEUR FLUO TP DE CHANTIER LONGUE DURÉE	59
RENOVATEUR PLASTIQUE	31	TRAITEMENT PREVENTIF ANTI GRAFFITI	92
RENOVATEUR PNEUS	29	TRANSPARENT PERMANENT	88
RESINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE	86	TRANSVASEUR DE LIQUIDE	108
RUBALISE	89	TRAPEZE A VELCROS	111
RUBAN AUTOVULCANISANT	88	TROUSSE D'URGENCE 5 PERSONNES	117
RUBAN AUTOVULCANISANT	88	TROUSSE D'URGENCE 10 PERSONNES	117
RUBAN DOUBLE FACE	88	TUBE DE SAVON MICROBILLES	67
RUBAN DOUBLE FACE NOIR ET PERMANENT	88	ULTRA SON ALIMENTAIRE	33
RUBAN DUO GRIP	88	VALISE AEROSOLS RECHARGEABLES	40
RUBAN GRIP' FIX'	89	VERNIS PLASTIFIANT	57
RUBAN TOILE	87		
SACS POUBELLE	112		
SATURATEUR DE SOLS	95		
SAVON CREME MAINS	67		
SAVON LIQUIDE ATELIER MAINS	68		

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
1 HPC1010B	8C40-60X1-J008-WDP1	3701086400681	34 - 101
HPC1010C	8C40-60X1-J008-WDP1	3701086400698	34 - 101
HPC1011	8C40-60X1-J008-WDP1	3701086400704	34 - 101
HPC1015	UP90-K0QN-H00X-WJT1	3701086400711	94
HPC102	WU30-50SN-Q009-XC5N	3701086400728	33
HPC103	XC90-J0Y2-900Y-86FS	3701086400735	101
HPC1030	SS90-30E1-U00E-KWD3	3701086400049	128
HPC1035	FV90-M03F-400X-77Y5	3701086400100	128
HPC104	TP30-50DV-3009-MP0H	3701086400742	33
HPC1040	UX90-30SU-F00E-WKJ7	3701086400759	128
HPC1041	V450-504M-900Q-UFWM	3701086400766	37
HPC1043	V450-504M-900Q-UFWM	3701086400773	37
HPC1071	D1A0-M0G7-R00W-JX49	3701086400780	17 - 127
HPC1073	7FA0-40X7-900D-VN1M	3701086400797	96
HPC1078	JJA0-N0MM-K00V-HYMP	3701086400810	96
HPC1079	3NA0-50A0-W00D-6A6R	3701086400827	94
HPC1080	7QA0-P00E-600V-UNST	3701086400834	99
HPC1091	Y750-80U0-M006-HTGP	3701086400841	38 - 95
HPC1100	Y340-P0UU-M00S-WCWU	3701086400858	34
HPC1101	Y340-P0UU-M00S-WCWU	3701086400865	34
HPC1109	/	3435241011107	114
HPC1108	Y340-P0UU-M00S-WCWU	3701086400872	34
HPC11310	/	3701086400896	70
HPC11320	/	3701086400902	66
HPC11401	/	3701086400131	67
HPC11425	/	3701086400919	67
HPC11450	/	3701086400148	67
HPC1160	5TA0-50PT-H00D-H0CV	3701086400926	127
HPC1161	ADA0-N0T7-Y00W-69FJ	3701086400032	127
HPC1162	8WA0-P0D6-T00V-5AXX	3701086400933	127
HPC1180	/	8412691072129	72
HPC1181	/	8412691072129	72
HPC118130100	/	8412691072204	72
HPC1182	/	3701086400940	72
HPC118230100	/	3701086400957	72
HPC1183	/	3701086400940	72
HPC11830	/	3701018200006	73
HPC11830100	/	8412691072204	72
HPC11831	/	3701018200006	73
HPC11832	/	3701086400964	73
HPC11833	/	3701086400964	73
HPC118330100	/	3701086400957	72
HPC11840	/	/	72
HPC11841	/	/	72
HPC11850	/	8412691072235	73
HPC11851	/	8412691072235	73
HPC11852	/	3701086400971	73
HPC11853	/	3701086400971	73
HPC11870	/	3273189072015	73
HPC1187010	/	3760226630722	73
HPC11871	/	3273189072015	73
HPC1187110	/	3760226630722	73
HPC11873	/	3701086403446	73
HPC11874	/	3701086403446	73
HPC11890	/	3534650000303	74
HPC11891	/	3534650000303	74
HPC1210	6420-10YQ-K00D-QHHC	3701086400988	14 - 25 - 123
HPC1220	RYA0-602M-400C-UPJ0	3701086400995	100
HPC1225	22C0-P0S0-E00V-G142	3701086401008	99
HPC1239	/	3435241012401	115
HPC1240	SDM0-S0QH-400V-N4NA	3701086401015	16 - 122
HPC1241	XGM0-90DW-F00C-AG7D	3701086401022	16 - 122
HPC1244	C4A0-405N-200E-78QC	3701086401053	16 - 122
HPC1245	3JM0-T039-R00U-YTTF	3701086401060	16 - 122
HPC125L90	/	/	26 - 107
HPC1260	7PFO-X0RP-900N-8CK5	3701086401084	126
HPC1261	7PFO-X0RP-900N-8CK5	3701086401091	126
HPC1271	5KN0-V0D2-E00S-WWT7	3701086401107	94
HPC127C	5KN0-V0D2-E00S-WWT7	3701086403484	94
HPC1280	/	3701086401114	68
HPC1290	/	3701086401121	69

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
HPC1291	/	3701086401138	68
HPC1295	/	3701086401145	68
HPC1300	C7C0-Q04T-100U-TQ96	3701086400025	124
HPC1301	C7C0-Q04T-100U-TQ96	3701086401152	124
HPC1310	P5C0-60FD-R00C-5CQ4	3701086401169	101
HPC1320	HAC0-60U6-C00C-G1V8	3701086401176	100
HPC1322	HAC0-60U6-C00C-G1V8	3701086400124	100
HPC1330	DEC0-Q0HK-N00U-4DFA	3701086401183	100
HPC1331L	DEC0-Q0HK-N00U-4DFA	3701086403255	100
HPC1350	/	3701086401190	128
HPC1351	/	/	128
HPC1360	MGC0-706Y-Y00A-TR1D	3701086401206	96
HPC1370	/	3701086403286	97
HPC1371	/	3701086403293	97
HPC1390	SNM0-90SQ-200C-N5DH	3701086401213	124
HPC1400	7KC0-Q0WD-800U-F2MF	3701086401220	125
HPC15	/	5415279018390	107
HPC1500	/	3700136526203	80
HPC1501	/	3700136526203	80
HPC1510	DPC0-70KS-K00A-4E6H	3701086401244	123
HPC16	/	5415279001453	107
2 HPC2010	PG50-50W6-H00P-GU7V	3701086401329	38 - 95
HPC20101000L	PG50-50W6-H00P-GU7V	3701086401336	38 - 95
HPC201020L	PG50-50W6-H00P-GU7V	3701086401343	38 - 95
HPC201060L	PG50-50W6-H00P-GU7V	3701086401350	38 - 95
HPC2080	4U50-T0NS-R00P-46K4	3701086401374	39
3 HPC335	5E90-20NF-M00F-XJ1U	3701086401381	43
HPC3352	5E90-20NF-M00F-XJ1U	3701086401398	43
HPC33522	5E90-20NF-M00F-XJ1U	3701086401404	43
HPC3356	5E90-20NF-M00F-XJ1U	3701086401411	43
4 HPC411	/	5415279014170	78
HPC413	/	5415279014132	78
HPC42105	/	/	117
HPC480C	/	5415279008070	28
HPC480I	/	5415279000395	28
5 HPC500	6560-U0EC-Y00N-SJWD	3701086401428	103
6 HPC600	GH90-K0AU-W00X-KVMW	3701086401466	14 - 46 - 104
HPC6001	4F40-Q0ME-U00R-JR83	3701086403903	35 - 49
HPC601	HS30-P038-D00T-80KK	3701086401480	33 - 47
HPC6135	5UF0-Y04F-W00N-K1RW	3701086403934	130
HPC6225	7UC0-70YK-600A-F3CN	3701086401497	28
HPC6250	7UC0-70YK-600A-F3CN	3701086401503	28
HPC6336	6R50-90YD-F005-GV02	3701086403590	39
HPC6351	JXC0-R0NY-G00T-3EXQ	3701086401510	94
HPC6484	T220-J09A-800W-15X9	3701086403361	25
A HPCA100	F390-10VV-D00G-95GK	3701086400339	49
HPCA1000	3J40-709U-5008-72U5	3701086400407	35 - 49
HPCA12	QPJ0-N0WK-000Y-EA01	3701086403200	49
HPCA120	YM60-C0VC-H004-38TQ	3701086400353	54
HPCA130	1970-E0DH-Y003-D0G7	3701086400384	55
HPCA140	WX60-D0MX-R003-RN4Y	3701086400261	57
HPCA140M	5170-W0AC-100K-DYR1	3701086400278	57
HPCA150	KW70-Y07A-300J-0DJP	3701086400230	17 - 53
HPCA16	VN70-F054-6002-1CTG	3701086400520	64
HPCA17	YQ70-X0UH-G00J-PQDJ	3701086400537	64
HPCA18	Q9K0-60RC-500E-2Q2G	3701086403392	63
HPCA180	JE80-00CP-X00H-0F22	3701086400438	57
HPCA184	3A80-G0P9-N001-A3G0	3701086400445	57
HPCA185	V6K0-Q01X-U00X-DCGE	3701086401602	58
HPCA1851	1780-Y0YW-A00H-NRVX	3701086400551	58
HPCA187	5G80-H023-8000-NSN4	3701086400544	58
HPCA19	K3G0-G06N-U004-K2H3	3701086403378	64
HPCA190	3860-C03S-9004-FWGF	3701086400162	53
HPCA20	PV60-V0XJ-E00M-29JW	3701086400223	50
HPCA210	RGH0-K080-R001-5HU4	3701086403248	70
HPCA250	7XF0-F0TV-7004-8DAY	3701086400605	63
HPCA27	/	3613670060242	60
HPCA271	/	3017000184132	62
HPCA272	/	3613670040244	60
HPCA273	/	3613670040138	60
HPCA274	/	3613670040602	60

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
HPCA28	TOG0-Y0H8-H00M-WQX1	3701086403477	60
HPCA29	R910-002R-H00F-33PQ	3701086403767	12 - 60
HPCA30	K280-Y0M3-Q00J-A2QT	3701086400056	54
HPCA40	8670-WOQ4-N00K-QNWS	3701086400285	55
HPCA50	1360-A0QY-P005-47AA	3701086400469	53
HPCA500	RJ70-X0FQ-V00K-C17E	3701086400513	105
HPCA60	HC60-U0T5-K00N-3B2H	3701086400452	84
HPCA710	JJUK V155 POOW 8G65	3701086400421	53
HPCA720	8U80-H0TP-G000-94YD	3701086400186	54
HPCA721	FR80-1049-500G-NTDA	3701086400193	54
HPCA722	4MUK C1UK 000D XTS7	3701086400209	54
HPCA75	6560-U0EC-Y00N-SJWD	3701086400476	51
HPCA750	5500-E03K-J000-GP3V	3701086403804	8
HPCA76	MC10-G0S4-T00X-RF8S	3701086403750	12
HPCA80	1S60-D085-4003-EXYU	3701086400254	50
HPCAASOUDECO	Q1K0-POPS-700X-2PA9	3701086400629	51
HPCAC	EXJ0-50YR-X00F-EAR7	3701086401619	51
HPCACIDOBACT	F0D0-80CC-T009-SSHS	3701086401626	15 - 121
HPCACRYL	QCK0-Q0ER-F00X-Q1NJ	3701086401633	85
HPCAFCR	KT40-R0D1-200R-63KC	3701086401657	36
HPCAG2	/	3661679120092	82
HPCAG5	P3D0-S01S-300T-E43U	3701086401664	92
HPCAG6	/	3661679121181	82
HPCAG7	P3D0-S01S-300T-E43U	3701086401671	95
HPCAG8	P3D0-S01S-300T-E43U	3701086401688	95
HPCAHH	/	/	74
HPCALFIX	C0J0-M0DD-K000-4KAH	3701086401695	85
HPCALFIXACT	A2J0-402S-V00G-TWWK	3701086403538	85
HPCALHP	0HN0-C0PP-4009-8K75	3701086403224	104
HPCAM	/	/	62
HPCAMASK	/	/	119
HPCAMP	/	/	97
HPCANTDE	76D0-80R5-E009-3FPW	3701086401718	92
HPCANTICAL	V9H0-J0V7-4001-UUP0	3701086401725	17 - 132
HPCANTICALP	V9H0-J0V7-4001-UUP0	3701086401732	17 - 132
HPCANTIMS	NCD0-903Y-1009-E4V1	3701086401749	93
HPCAUTOGLASS	/	5415279008216	78
B HPCB10	HN20-3043-E00C-PK0R	3701086401756	30
HPCB100	/	5415279009688	26
HPCB1000	FFD0-S0TC-A00S-2GF3	3701086400087	94
HPCBA	/	5415279011889	27
HPCBAC01CE	AYK0-808H-M00D-CER0	3701086403996	14
HPCBAC01P	6VK0-R0K4-900W-P34X	3701086403972	14
HPCBAL1	/	/	110
HPCBAP3	/	/	109
HPCBATA	/	/	85
HPCBATT	/	/	85
HPCBBL25	/	5415279009541	26
HPCBBL33	/	5415279009572	26
HPCBBL425	/	5415279009626	27
HPCBCC60	/	/	109
HPCBCC80	/	/	109
HPCBCP60	/	/	109
HPCBCP80	/	/	109
HPCBD	/	5415279009558	27
HPCBDC29	/	/	109
HPCBEA	/	/	89
HPCBIO42	WK30-N0QF-S00T-XAEF	3701086401763	33 - 46
HPCBIOSC05	RT10-1074-C00E-2563	3701086401770	24
HPCBIOSC220	RT10-1074-C00E-2563	3701086401787	24
HPCBIOSC30	RT10-1074-C00E-2563	3701086401794	24
HPCBJML	/	5415279009596	27
HPCBL / HPCBLS	/	/	46
HPCBL20M	PHD0-90GR-N008-RU15	3701086400001	18 - 60 - 129
HPCBL20MSL	PHD0-90GR-N008-RU15	3701086403354	18 - 60 - 129
HPCBLP25	/	5415279009619	27
HPCBMD	/	5415279009664	27
HPCBOUCHON	/	3435244302141	115
HPCBP	/	/	110
HPCBRP	/	/	89
HPCBULLE	/	/	119

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
HPCBUTY	/	/	89
C HPCCARCL	/	3701086401817	66
HPCCARMECA	/	3701086401824	66
HPCCARTMC	/	/	117
HPCCC	/	/	76
HPCCCH1	VJK0-Q0TJ-200W-1QTP	3701086403910	122
HPCCCHIR	/	3501701475984	116
HPCCCOMPACT/S	/	/	46
HPCCOOPEX	DMD0-T064-X00S-D5M7	3701086401831	63
HPCCS01	/	/	112
HPCCS02	/	/	112
HPCCS03	/	/	112
HPCCS04	/	3248350350575	112
HPCCS05	/	3248350386260	112
HPCCS110L	/	3435241058102	113
HPCCS110M	/	3435241058089	113
HPCCS110XL	/	3435241058126	113
HPCCS30	/	3661679116071	81
HPCCS4	76A0-M0V1-C00W-VM9E	3701086401848	126
HPCCS41	U9A0-40JE-P00D-JXVG	3701086401855	126
HPCCS5	FQD0-90VJ-8008-2H69	3701086403460	126
HPCCS6	/	18022650723305	81
HPCCCTCLD	/	/	58
HPCCUIVRE	ND70-X02X-800K-1C29	3701086400490	56
HPCCUTOIL	USD0-T0JX-J00R-QU5C	3701086401862	105
D HPCD104	G250-80F7-0007-64AJ	3701086401879	37
HPCD105	G250-80F7-0007-64AJ	3701086401886	37
HPCD2L	/	/	67
HPCDCH	DVD0-A08A-V008-D6CE	3701086402227	15 - 121
HPCDE	TH60-V05Y-600M-EX7N	3701086400247	50
HPCDECO6	RD20-K01W-G00V-PJ8J	3701086403989	30 - 128
HPCDEGR	/	/	40
HPCDEGRI	/	/	40
HPCDELTEX	MYD0-TOXR-500R-1HXG	3701086401909	16 - 44 - 103
HPCDELTEX20	MYD0-TOXR-500R-1HXG	3701086403705	16 - 44 - 103
HPCDELTEX220	MYD0-TOXR-500R-1HXG	3701086401916	16 - 44 - 103
HPCDELTEX60	MYD0-TOXR-500R-1HXG	3701086403712	16 - 44 - 103
HPCDEM	/	/	81
HPCDEOX96	OR20-K0TG-Q00U-AWKT	3701086401923	30
HPCDET2805	6Q10-H0HR-100W-DTM1	3701086403606	23
HPCDET281000	6Q10-H0HR-100W-DTM1	3701086403583	23
HPCDET2820	6Q10-H0HR-100W-DTM1	3701086403613	23
HPCDET28220	6Q10-H0HR-100W-DTM1	3701086403576	23
HPCDET2860	6Q10-H0HR-100W-DTM1	3701086403620	23
HPCDET86	WK50-90KK-U006-55TX	3701086401947	39
HPCDETART	T8G0-G0KF-F003-WRP7	3701086401961	133
HPCDEVL	H1E0-A0N4-G007-QVHJ	3701086401978	97
HPCDEVP	/	/	97
HPCDFM028	/	8006231060389	52
HPCDFT15	/	/	88
HPCDFT19	/	/	88
HPCDG	WFUK C1FS D00E M4M3	3701086400360	60
HPCDG60L	W640-60J7-X008-KQGW	3701086403842	60
HPCDGHM	/	8509800000	9
HPCDGHP	/	8479899790	9
HPCDGP	W640-60J7-X008-KQGW	3701086402005	60
HPCDISTM	/	/	80
HPCDISTP	/	/	80
HPCDJ	6E60-C0GJ-W004-SKNK	3701086400568	51
HPCDM1	/	/	60 - 62
HPCDM2	/	/	60
HPCDNP	U720-J0P3-V00V-CV3E	3701086400070	17 - 25
HPCDOSA	/	/	66
HPCDOT4	4Q40-70PM-S007-JS09	3701086402029	36
HPCDPH200	/	/	82
HPCDPH400	/	8427950351969	82
HPCDSP	7AN0-C09V-H009-XW21	3701086402234	16 - 121
HPCDSPCITRON	XGM0-90DW-F00C-AG7D	3701086403408	121
HPCDSPFRAISE	3JM0-T039-R00U-YTTF	3701086402036	121
HPCDSPPLAVANDE	C4A0-405N-200E-78QC	3701086402043	121
HPCDSPPIN	NFK0-7044-S00E-DD7M	3701086402050	121

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
HPCDU0002	/	/	89
HPCDU0005	/	/	89
HPCDU0015	/	/	89
HPCDU0030	/	/	89
HPCDVA	0200-W0E6-700H-TAHT	3701086403811	8
E HPCEA	/	/	118
HPCEMBOUACRYL	/	/	85
HPCEMBOUATM	/	/	87
HPCEMBOUPT	/	/	86
HPCES2JB0	/	/	79
HPCES2JB1	/	/	79
HPCES30	/	3661679522438	81
HPCES301	/	3661679522438	81
HPCES40	/	3661679521813	80
HPCES41	/	3661679521813	80
HPCES410	/	3661679521837	80
HPCES411	/	3661679521837	80
HPCES6JCO	/	/	79
HPCES6JC1	/	/	79
F HPCF03	/	376009418858	8
HPCF1	HA00-E0GD-5000-TC90	3701086403927	8
HPCF250	HA00-E0GD-5000-TC90	3701086402074	9 - 70
HPCF300	E030-30VP-N00A-AXCO	3701086402081	30
HPCF300CS	/	3760262111018	10
HPCF5/ HPCF5BV	HA00-E0GD-5000-TC90	3701086403491	9 - 70
HPCF500	3530-408G-800A-NMH4	3701086402104	31
HPCFILM	/	/	119
HPCFP1000	H890-208P-000F-MUVQ	3701086403859	10
HPCFP750	H890-208P-000F-MUVQ	3701086403866	10
G HPCG200	/	5415279007639	76
HPCG201	/	5415279007646	76
HPCG204	/	5415279007660	76
HPCG300	/	5415279008124	77
HPCG400	/	5415279013395	76
HPCG500	/	5415279007875	77
HPCG600	/	5415279002818	77
HPCG750	9Y40-R0RT-P00Q-HSRG	3701086402128	36
HPCGAFB	X470-E00R-C003-2AA3	3701086402135	55
HPCGB	/	/	40
HPCGD2	/	3435241002709	114
HPCGENOU	/	3435241784506	115
HPCGESTIFL	VCG0-008U-R00M-K389	3701086402142	127
HPCGLYPHO	/	/	92
HPCGNL	/	3435241059109	113
HPCGNM	/	3435241059086	113
HPCGNNL	/	/	114
HPCGNXL	/	/	114
HPCGNS	/	3435241059062	113
HPCGNXL	/	3435241059123	113
HPCGP210	/	3435241061300	113
HPCGP211	/	3435241061317	113
HPCGP27	/	3435241061270	113
HPCGP28	/	3435241061287	113
HPCGP29	/	3435241061294	113
HPCGPN10	/	5450564021280	114
HPCGPN9	/	5450564021273	114
HPCGPVCHYDRO	/	3435241036360	115
HPCGR	ASJ0-50KY-A00F-3NK3	3701086402166	50
HPCGRAISSESIL	KFG0-G0Y8-2003-7EUC	3701086402173	56
HPCGRPTFE	XPNO-D02F-R009-K8D9	3701086400582	55
H HPCH250	WTE0-V0UQ-700P-NXS4	3701086402180	105
HPCH5000	WTE0-V0UQ-700P-NXS4	3701086402197	105
HPCHOTS	VN50-T090-400P-THE0	3701086402203	39
HPCHOTSA	VAM0-9013-U00C-0T28	3701086403743	39
HPCHS	/	/	116
HPCHTT12	/	/	88
HPCHTT19	/	/	88
HPCHTT25	/	/	88
HPCHTT6	/	/	88
K HPCKE	/	3701086403873	74
HPCKITAUTO	/	5415279014651	78

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
L HPCL	/	3435241605504	115
HPCL04	04E0-U0AH-S00R-C73M	3701086403521	31
HPCL08	C7E0-C00X-3007-1JPP	3701086403088	74 - 125
HPCL100	VW50-A0C6-2005-TJ56	3701086402241	42
HPCL102	VW50-A0C6-2005-TJ56	3701086402258	42
HPCL106	VW50-A0C6-2005-TJ56	3701086402265	42
HPCL122	VW50-A0C6-2005-TJ56	3701086402272	42
HPCL18	79E0-U0QA-D00Q-PW8R	3701086403132	129
HPCL185L	79E0-U0QA-D00Q-PW8R	3701086403323	129
HPCL200	JH00-E0V5-S000-41F4	3701086400476	42
HPCL202	JH00-E0V5-S000-41F4	3701086403675	42
HPCL204	YF10-00FJ-400E-ESUU	3701086403095	12 - 68
HPCL2041L	YF10-00FJ-400E-ESUU	3701086403095	12 - 68
HPCL2045L	YF10-00FJ-400E-ESUU	3701086403101	12 - 68
HPCL206	JH00-E0V5-S000-41F4	3701086403682	42
HPCL222	JH00-E0V5-S000-41F4	3701086403699	42
HPCL2372	XEN0-V008-T00T-K7N3	3701086403330	122
HPCL300	3060-U01K-C00N-FVR8	3701086402289	42
HPCL302	3060-U01K-C00N-FVR8	3701086402296	42
HPCL306	3060-U01K-C00N-FVR8	3701086402302	42
HPCL322	3060-U01K-C00N-FVR8	3701086402319	42
HPCL400	7JEO-C0SH-A006-PX0X	3701086402326	43
HPCL402	7JEO-C0SH-A006-PX0X	3701086402333	43
HPCL406	7JEO-C0SH-A006-PX0X	3701086402340	43
HPCL422	7JEO-C0SH-A006-PX0X	3701086402357	43
HPCL5013	VRM0-T0G3-C00U-9GYK	3701086403170	38
HPCL54	3TM0-A05G-P00A-YUJN	3701086403187	38
HPCL55	RAF0-X003-200P-M08H	3701086401930	123
HPCL5821	FY10-10KW-Y00D-DUC7	3701086403125	25
HPCL600	PNE0-V0FW-M00Q-A8M0	3701086402364	123
HPCL601	R7F0-E09P-S005-YNPF	3701086402371	123
HPCL6503	MRE0-D059-X006-0M62	3701086403149	130
HPCL6503SL	MRE0-D059-X006-0M62	3701086403156	130
HPCL6505	HSG0-H0QU-9002-VT5M	3701086403194	93
HPCL6507COTON	X7M0-S0AQ-H00V-AFG6	3701086403965	130
HPCL6507ORANGER	24M0-80NA-700D-P3W4	3701086403958	130
HPCL6507THE	82M0-R0XW-W00V-0SA2	3701086403941	130
HPCL6522	7RF0-F0F2-M004-XQ5U	3701086403163	130
HPCL82	FDE0-C0DQ-Q007-C7UT	3701086401947	123
HPCLA80	DK80-00RG-J00H-A476	3701086400650	92 - 125
HPCLC35	TE30-N0AP-500T-MN8A	3701086400674	32 - 125
HPCLC35411	TE30-N0AP-500T-MN8A	3701086402388	32 - 125
HPCLD1000	7U00-F0MR-Y00Y-SDSD	3701086403828	11 - 125
HPCLD200	8500-X0XC-P00G-326A	3701086400643	10 - 125
HPCLLV13	44H0-J0GE-H002-H5GV	3701086402395	133
HPCLLV25	44H0-J0GE-H002-H5GV	3701086402401	133
HPCLM80	X1H0-10T1-600J-VTWT	3701086400636	70 - 125
HPCLNCI	TQK0-R06A-P00W-CDYT	3701086403668	32 - 125
HPCLNP35	VTK0-70VR-000D-1RJV	3701086403651	32 - 125
HPCLNV35	QMK0-70GX-D00E-Q2DR	3701086403644	32 - 125
HPCLOK C	CNH0-K0MT-C001-G708	3701086402418	86
HPCLOK M	5JH0-20XE-100H-UVE6	3701086402425	86
HPCLOK SF	1RH0-30A6-N00H-5JKA	3701086402432	86
HPCLPM80	TM40-R007-F00R-VEE7	3701086400667	35 - 125
HPCLR	/	/	64
HPCLRV	K7H0-20ST-T00J-6H2X	3701086402449	133
HPCLVM	6H30-5012-G009-9YUD	3701086402456	132
HPCLVM1L	6H30-5012-G009-9YUD	3701086403637	132
M HPCM	/	5415279009824	28
HPCMAGIQUE	/	5415279005390	18 - 76
HPCMAGIQUEEVO	/	5415279041237	18 - 76
HPCMASQUE	/	3480195030247	115
HPCMASQUEC	/	3435241222015	117
HPCMAXI/ HPCMAXIS	/	/	46
HPCMBR	/	5415279039142	78
HPCMDC	WP60-V0JR-T00M-RMDS	3701086400377	51
HPCMEGA	RWM0-T0UV-Y00U-M64Q	3701086402470	87
HPCMEGAS	Q2N0-U07P-K00T-XV9U	3701086402487	87
HPCMLF	/	/	47
HPCMLP75	/	/	47
HPCMM	/	/	118

INDEX PAR RÉFÉRENCE AVEC CODE UFI ET GENCODE


RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
HPCMMR	/	/	118
HPCMMV	/	/	118
HPCMNBD	H610-G0DC-600X-ES3N	3701086403552	11 - 18 - 53
HPCMOBILE	/	/	47
HPCMOPG	/	5415279013456	112
HPCMOPM	/	5415279010547	112
HPCMOPS	/	5415279039098	111
HPCMOS2	8F70-E0SA-K002-QPNC	3701086400506	55
HPCMPB	/	4902778654064	118
HPCMPBL	/	/	118
HPCMPR	/	4902778654033	118
HPCMPV	/	4902778653999	118
HPCMRES	/	5415279001354	111
HPCMS5	5590-J0K8-P00Y-XH9N	3701086402494	52
HPCMSSCREEN	THJO-NOHS-D00Y-3MTW	3701086402500	84
HPCMT1	/	5415279009701	28
HPCMTE	/	5415279009725	28
HPCMULTI	/	/	46
HPCMULTIFILP2	/	3335649010361	56
N HPCNB1000	XDHO-20JM-E00J-H682	3701086403217	104
HPCNBE	/	/	40
HPCNC	YY70-F0WQ-E001-PR4R	3701086400391	50
HPCNDC	UYE0-W07G-U00P-YMX8	3701086402524	15 - 131
HPCNDCFREIN	5UN0-DOF8-C008-WXJE	3701086402531	47
HPCNDCP	UYE0-W07G-U00P-YMX8	3701086402548	15 - 131
HPCNMU	GN80-H0EV-V000-YFT8	3701086402555	15 - 131
HPCNMU1D	GN80-H0EV-V000-YFT8	3701086402562	15 - 131
HPCNOVO	VWH0-30Q0-800H-G7RF	3701086402579	87
HPCNPC	YQG0-101E-Y00K-7FKJ	3701086402586	99
HPCNT500	/	/	74
HPCNTB500	/	/	74
HPCNV	58D0-S0EJ-Q00S-RT8Y	3701086402593	131
HPCNVP	58D0-S0EJ-Q00S-RT8Y	3701086402609	131
O HPCOM	FA50-S0HD-W00Q-552R	3701086402616	38 - 96 - 121
P HPCP06L	/	5415279000197	108
HPCP10	TA20-20CH-600D-16PG	3701086402623	29
HPCP100	HEFO-E0PG-D005-9AUK	3701086400063	124
HPCP1000	FGFO-X0CV-P00N-XPEN	3701086400018	124
HPCP11450	/	3701086402630	67
HPCP115	/	3701086400155	68
HPCP150	6230-M0K2-X00U-Y8X2	3701086402647	29
HPCP1L	/	5415279000210	108
HPCP20	HU20-30GW-100C-085V	3701086402654	29
HPCP30	9G20-20R9-T00C-CVUM	3701086402661	29
HPCP40	HK20-K0EQ-300V-07EP	3701086402678	29
HPCP5	/	5415279007332	107
HPCP50	PW20-M069-A00U-NKRX	3701086402685	29
HPCP500	TVG0-10E7-K00K-J4RP	3701086402692	99
HPCP60	4940-Q07N-700S-722Y	3701086402715	103
HPCP7	/	5415279007349	107
HPCP70	3HG0-00NN-C00K-WSEE	3701086400094	96
HPCP80	2MG0-H0C1-P003-J40G	3701086402739	96
HPCP800	RKF0-F029-0005-M10Q	3701086402746	124
HPCP850	DYG0-J03M-W002-6GAR	3701086402753	122
HPCP8505L	DYG0-J03M-W002-6GAR	3701086403880	122
HPCP90	25F0-W0M9-F00P-9A3D	3701086402760	103
HPCPA1003	/	/	59
HPCPA1004	/	/	59
HPCPA1007	/	/	59
HPCPA1013	/	/	59
HPCPA1015	/	/	59
HPCPA1018	/	/	59
HPCPA1021	/	/	59
HPCPA1023	/	/	59
HPCPA1028	/	/	59
HPCPA2000	/	/	59
HPCPA2002	/	/	59
HPCPA2004	/	/	59
HPCPA2010	/	/	59
HPCPA2011	/	/	59
HPCPA3000	/	/	59

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
HPCPA3001	/	/	59
HPCPA3002	/	/	59
HPCPA3003	/	/	59
HPCPA3020	/	/	59
HPCPA3031	/	/	59
HPCPA4001	/	/	59
HPCPA4008	/	/	59
HPCPA4010	/	/	59
HPCPA5002	/	/	59
HPCPA5005	/	/	59
HPCPA5008	/	/	59
HPCPA5010	/	/	59
HPCPA5011	/	/	59
HPCPA5012	/	/	59
HPCPA5013	/	/	59
HPCPA5015	/	/	59
HPCPA5017	/	/	59
HPCPA6001	/	/	59
HPCPA6002	/	/	59
HPCPA6005	/	/	59
HPCPA6009	/	/	59
HPCPA6010	/	/	59
HPCPA6011	/	/	59
HPCPA6012	/	/	59
HPCPA6018	/	/	59
HPCPA6024	/	/	59
HPCPA6028	/	/	59
HPCPA6032	/	/	59
HPCPA7001	/	/	59
HPCPA7005	/	/	59
HPCPA7012	/	/	59
HPCPA7016	/	/	59
HPCPA7021	/	/	59
HPCPA7023	/	/	59
HPCPA7024	/	/	59
HPCPA7032	/	/	59
HPCPA7035	/	/	59
HPCPA7039	/	/	59
HPCPA8002	/	/	59
HPCPA8012	/	/	59
HPCPA8016	/	/	59
HPCPA8017	/	/	59
HPCPA8019	/	/	59
HPCPA9003	/	/	59
HPCPA9005	/	/	59
HPCPA9005MW	/	/	59
HPCPA9006	/	/	59
HPCPA9010	/	/	59
HPCPA9010MW	/	/	59
HPCPA9016	/	/	59
HPCPAC	/	/	52
HPCPACSTD	/	/	52
HPCPACSTD2	/	/	52
HPCPAHT	G580-G09H-1001-0E9V	3701086402777	57
HPCPB1L	/	/	69
HPCPB5L	/	/	69
HPCPB5L20ML	/	/	69
HPCBPB4KG	/	/	66
HPCPC05	FJ10-H04X-E00X-24EW	3701086402784	24 - 43
HPCPC05ECO	MM10-00UA-R00E-RG0Y	3701086403729	24
HPCPC1000	FJ10-H04X-E00X-24EW	3701086402807	24 - 43
HPCPC20	FJ10-H04X-E00X-24EW	3701086402814	24 - 43
HPCPC20ECO	MM10-00UA-R00E-RG0Y	3701086402821	24
HPCPC220	FJ10-H04X-E00X-24EW	3701086402838	24 - 43
HPCPC220ECO	MM10-00UA-R00E-RG0Y	3701086402845	24
HPCPC310ML	/	/	84
HPCPC60	FJ10-H04X-E00X-24EW	3701086402852	24 - 43
HPCPC60ECO	MM10-00UA-R00E-RG0Y	3701086402869	24
HPCPF220	/	5415279000142	108
HPCPF500	J310-Y0PX-W00F-REHK	3701086402876	9 - 70
HPCPISTOMEG	/	/	87

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
HPCPLC	03K0-60CJ-J00F-R0WC	3701086400179	18 - 53
HPCPM	/	/	110
HPCPMC	/	3701086402883	56
HPCPN	/	5415279000166	108
HPCPORTEDOC	/	/	119
HPCPORTEDOCA4	/	/	119
HPCPP	/	/	110
HPCPPA	/	/	72
HPCPTFE	6T70-F0HW-T002-C1YM	3701086400575	50
HPCPTFEL	NUJ0-P09C-M00Y-R055	3701086403514	86
HPCPULV7	/	5415279000234	107
R HPCRAR	/	8005892342940	81
HPCRATAV	/	/	62
HPCRATBLE	/	/	62
HPCRATPATE	/	/	62
HPCRDG	/	/	88
HPCRECH	/	/	40
HPCRGF	/	/	89
HPCRM	/	5415279009992	26
HPCRP	/	3701086402906	52
HPCRS55	/	/	110
HPCRS75	/	/	110
HPCRSA/HPCRSAA	/	5415279011902	26
HPCRUB	/	/	88
HPCRUB19	/	/	88
HPCRUBALISE	/	/	89
HPCRUBAS	/	/	88
S HPCS500	/	3701086402913	67
HPCS05	9V10-H0WH-N00W-QGS5	3701086402920	25
HPCS020	9V10-H0WH-N00W-QGS5	3701086402937	25
HPCS0220	9V10-H0WH-N00W-QGS5	3701086402944	25
HPCS060	9V10-H0WH-N00W-QGS5	3701086402951	25
HPCS0TCH	/	/	77
HPCS0TCHT	/	/	118
HPCS0DMI	2090-J06G-200Y-MU4H	3701086403569	52
HPCSEALCART	TKJ0-5075-Q00F-SYDY	3701086402968	84
HPCSEALG	1AJ0-N04Y-S00Y-SXNS	3701086402975	84
HPCSEALT	GEJ0-40UD-300G-F97U	3701086402982	18 - 84
HPCSEALW	N8J0-40FK-G00G-4M2Q	3701086402999	84
HPCSEALZ	65J0-M0S6-6000-F8GN	3701086403002	84
HPCSEAMOP	/	5415279039081	111
HPCSESPAGNOL	/	/	111
HPC0SIL	6A30-40N8-V00A-Y9P8	3701086403019	31
HPC0SILICON	VD50-906T-7006-UGNT	3701086403026	38
HPC0SLIM	TV40-802E-D007-VF5E	3701086403033	36
HPC0SMS	/	/	116
HPC0SMU	JW80-10H2-S00G-YGJF	3701086400322	52
HPC0SP150	/	/	112
HPC0SP200	/	/	112
HPC0SP330	/	3324835408037	112
HPC0SPRAY5L	4830-M0XV-J00T-9Y36	3701086403897	30
HPC0SPRAYP	4830-M0XV-J00T-9Y36	3701086400117	30
HPC0SUIE	/	5415279000357	39
T HPCTA	/	/	119
HPCTC	/	/	59
HPCTCB	/	/	59
HPCTCLD	/	/	59
HPCTCLDB	/	/	59
HPCTCLDJ	/	/	59
HPCTCLDN	/	/	59
HPCTCLDR	/	/	59
HPCTCLDV	/	/	59
HPCTCO	/	/	59
HPCTCPF	/	/	58
HPCTCR	/	/	59
HPCTCTP	/	/	59
HPCTCV	/	/	59
HPCTERGON	E140-605F-A009-81AS	3701086403040	47
HPCTHER127	/	/	90
HPCTHER1276	/	/	90
HPCTHER127T	/	/	90

RÉFÉRENCE	UFI	GENCODE	PAGE
HPCTHER127T6	/	/	90
HPCTHER191	/	/	90
HPCTHER1916	/	/	90
HPCTHER191T	/	/	90
HPCTHER191T6	/	/	90
HPCTHER254	/	/	90
HPCTHER2546	/	/	90
HPCTHER254T	/	/	90
HPCTHER254T6	/	/	90
HPCTHER32	/	/	90
HPCTHER326	/	/	90
HPCTHER32T	/	/	90
HPCTHER32T6	/	/	90
HPCTHER400	/	/	90
HPCTHER4006	/	/	90
HPCTHER400T	/	/	90
HPCTHER400T6	/	/	90
HPCTHER48	/	/	90
HPCTHER486	/	/	90
HPCTHER48T	/	/	90
HPCTHER48T6	/	/	90
HPCTHER64	/	/	90
HPCTHER646	/	/	90
HPCTHER64T	/	/	90
HPCTHER64T6	/	/	90
HPCTHER94	/	/	90
HPCTHER946	/	/	90
HPCTHER94T	/	/	90
HPCTHER94T6	/	/	90
HPCTL	/	5415279010363	77
HPCTOILE	/	/	87
HPCTOPSEL	PTH0-M00K-Y000-TW5D	3701086403057	86
HPCTOTAL	/	/	92
HPCTPS5	/	/	117
HPCTPSV	/	/	117
HPCTRANS	/	5415279009510	108
HPCTRAP	/	5415279007998	111
HPCTSGM	/	3701086403064	67
HPCTV	/	5415279010479	77
U HPCU05	RX30-P0G2-000S-KPRQ	3701086403071	33
V HPCV5000	8800-W0SY-U00H-40PX	3701086403507	49
HPCVAR	/	/	40
HPCVERNIS	46G0-Y0W2-400M-7E35	3701086400599	57
HPCVIRUDC	AX00-Y0A5-900F-ERCF	3701086403781	11
HPCVIRUPAE	R110-G00J-K00Y-32XH	3701086403774	12

LÉGENDES ET INFORMATIONS



HP Chimie adhère
et soutient l'association
d'industriels pour la protection
de l'environnement.



ALSTOM



LES GESTES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER VOTRE ENTOURAGE



BESOIN D'AIDE ?



DEMANDE TECHNIQUE :

04 77 76 99 31

hpchimie@hpchimie.com



DEVIS OU SUIVI COMMERCIAL :

Marjorie : 04 77 76 47 62

marjorie@hpchimie.com



FICHES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ, SERVICE QSE :

Delphine : 04 77 76 47 61

delphine@hpchimie.com



FORMATION PROFESSIONNELLE :

Christine : 04 77 76 99 31

hpchimie@hpchimie.com



LIVRAISON, MAGASIN OU EXPÉDITION :

Maxence : maxence.thoral@hpchimie.com



DÉSINFECTION, INSECTICIDES ET DÉSHÉRBANTS :

Christine TARDY : 06 07 67 60 79

titulaire des certibiocides et pHytopHarmaceutiques



NOS TRANSPORTEURS :

DHL - Joyau Schenker - DPD

COMPRENDRE NOS ÉTIQUETTES

Code couleur par gamme

Nom du produit

Action du produit

Biocide classé TP18 regroupe
les insecticides acarides

Référence HP Chimie

Le « **e** » est un signe qui atteste sous
la responsabilité de l'importateur ou
du conditionneur de la conformité du
préemballage à la réglementation
métrologique.

Contenance brute



QU'EST-CE QU'UN UFI ?

L'identifiant unique de formulation, connu par son acronyme «UFI», est un code qui figure sur l'étiquette de nos produits contenant un mélange dangereux.

En plus de l'UFI, nous devons fournir aux centres antipoison d'autres informations sur notre mélange et sur les produits associés telles que la composition, la couleur, l'emballage, la catégorie du produit et les informations toxicologiques. Le but de l'UFI est de relier de manière univoque les informations que nous communiquons avec le produit que nous mettons sur le marché.

HP Chimie distribue des produits classés biocides, vous pouvez les diffuser en stipulant produit professionnel et vous devez faire apparaître de manière claire et lisible, deux phrases ainsi rédigées :

“Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.”

Composition : le total des substances actives s’élève à 5.49 g / kg

Biocide classé TP18 regroupe les insecticides acarides

Contenance

Fabrication française

Le code EAN est une suite unique de chiffres qui identifie un objet selon un système européen (EAN signifie « European Article Numbering »). Dans les magasins, ces chiffres se retrouvent sur les codes-barres. Ils permettent ainsi d’identifier un article sans erreur. Le GENCOD est un système de codification des produits qui permet d’identifier le produit et sa provenance

Pictogrammes de sécurité

Code emballer HP CHIMIE

UTILISATION PROFESSIONNELLE

PROPRIETES :

Insecticide élaboré pour lutter contre les guêpes et frelons à l’extérieur des habitations, action choc provoquant paralysie suivie de mort, en moins de 5 secondes pour les guêpes (et larves) et en moins de 7 secondes pour les frelons (et larves). Aérosol réservé à usage des professionnels (pompiers, agriculteurs, etc.). Effet choc et rémanent. Muni de valves et de diffuseurs spéciaux de type extircteur, cet aérosol projette à plus de 6 mètres le produit actif. Il évite ainsi de s’approcher de la zone dangereuse.

UTILISATION :

Spray surpuissant destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité. Eviter de pulvériser à proximité d’organismes vivants à sang froid (poissons, reptiles, etc.). Doit être utilisé uniquement en extérieur ou sous les toits, charpentes. Ne pas utiliser le produit en intérieur.

MODE D’EMPLOI :

Agiter vigoureusement l’aérosol. Se placer à distance de l’objectif à atteindre (environ 6 mètres). Le traitement doit être effectué le soir, lorsque les insectes sont rentrés au nid. Dose : Pulvériser pendant environ 4 secondes. Grâce à son puissant jet directionnel, l’utilisation offre un maximum de sécurité. Asperger directement sur le nid de guêpes ou de frelons en enrobant toute la surface du nid. Porter un équipement de protection individuel (masque, gants, etc.). Ne pas pulvériser face au vent.

PRECAUTION :

DANGER. Identificateur du produit : EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7,N- ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS / EC 931-254-9 HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE. Contient PERMETHRINE (ISO). Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Eviter le rejet dans l’environnement. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Substances actives biocides : 1,87 g/kg D-Tétraméthrine CAS: 1166-46-7 / 2,57 g/kg PERMETHRINE (ISO) CAS: 52645-53-1 / 0,95 g/kg 1R-TRANS PHENOTHIRIN CAS: 26046-85-5 / 0,10 g/kg Géraniol CAS: 106-24-1.TP18 Insecticide réservé à un usage professionnel. Type de préparation : AE Générateur d’aérosols prêt à l’emploi (AE). Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. L’emballage doit être éliminé comme un produit dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

PROFESSIONAL USE ONLY

PROPERTIES :

Insecticide developed to fight wasp and hornets outside homes, shock action causing paralysis followed by death, in less than 5 seconds for wasps (and larvae) and less than 7 seconds for hornets (and larvae). Aerosol reserved for professionals (firefighters, farmers, etc.). Shock and lingering effect. Equipped with valves and special extinguisher type diffusers, this aerosol projects the active product more than 6 meters away. It avoids approaching the danger zone.

USE :

Powerful spray for the destruction of wasp nests and hornets safely. Avoid spraying near cold-blooded living organisms (fish, reptiles, etc.). Must be used only outdoors or under roofs, frames. Do not use the product indoors.

MANUAL :

Shake the aerosol vigorously. Stand at a distance from the objective to be reached (about 6 meters). The treatment must be done in the evening, when the insects have returned to the nest. Dose: Spray for about 4 seconds. Thanks to its powerful directional jet, the use offers maximum security. Spray directly on the nest of wasps or hornets by coating the entire surface of the nest. Wear personal protective equipment (mask, gloves, etc.). Do not spray in the wind.

PRECAUTION :

DANGER. Product identifiers : EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7,N- ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS / EC 931-254-9 HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE. Contains PERMETHRIN (ISO). May produce an allergic reaction. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe spray. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Call a POISON CENTER/doctor... if you feel unwell. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Avoid release to the environment. Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.


Biocidal active substances: 1.87 g / kg D-Tetramethrin CAS: 1166-46-7 / 2.57 g / kg PERMETHRIN (ISO) CAS: 52645-53-1 / 0.95 g / kg 1R-TRANS PHENOTHIRIN CAS: 26046-85-5 / 0.10 g / kg Geraniol CAS: 106-24-1.TP18 Insecticide for professional use only. Preparation type: AE Ready-to-use aerosol dispenser (AE). Use biocidal products with caution. Before use, read the label and product information. The packaging must be disposed of as hazardous waste under the full responsibility of the holder of this waste. Do not throw the residue down the drain.

volume net : 750 ml DANGER



€3 1000

EMB 42285B
UFI : 7XF0-F0TV-7004-8DAY



Afin qu’un UFI puisse être attribué, il est indispensable que tous les produits étiquetés et notifiés avec le même UFI présentent la même composition de mélange. L’intégration volontaire d’un UFI sur l’étiquette de nos produits finis contenant de tels mélanges aide les centres antipoison, étant donné que la connaissance de tout produit communiqué lors d’un appel à un centre antipoison, qu’il soit classé ou pas, permet aux agents qui répondent en cas d’urgence sanitaire de fournir des conseils plus éclairés. L’UFI est imprimé ou fixé sur l’étiquette de tous nos produits contenant des mélanges dangereux.



HAUTE PERFORMANCE CHIMIE

ZAC des Epalits
42 610 Saint Romain le Puy

Tél : +33 (0)4 77 76 99 31
Fax : +33 (0)4 77 76 98 83

hpchimie@hpchimie.com

www.hpchimie.com

